令和６年度

湧水地等の水量・地下水位調査委託

報　告　書

令和７年３月

国分寺市　建設環境部

はじめに

国分寺市内の各所には日本名水百選の一つに指定されている真姿の池湧水をはじめとする湧水が湧出してすぐれた自然環境をなし、また野川の水源となっている。これらの湧水を保全するため、雨水浸透桝の設置などの地下水涵養対策が実施されている。

本調査は、地下水涵養対策の基礎データを得るため、市内7箇所の湧水と、元町用水、野川鞍尾根橋における流量及び関係する区域の地下水位を観測し、その結果を考察したものである。なお、調査は（株）水計画研究所に委託した。

令和7年3月

国分寺市　建設環境部

目　　次

1. 調査の概要 1-1
1.1 調査目的 1-1
1.2 調査項目及び方法..... 1-2
2. 流量測定 2-1
2.1 測定箇所及び方法..... 2-1
2.2 測定結果 2-15
3. 地下水位測定 3-1
3.1 測定箇所及び方法..... 3-1
3.2 測定結果 3-15
4. 考察 4-1

資料編

1. 調査の概要

1.1 調査目的

国分寺崖線を中心として国分寺市内の各所で、かつては地下水が豊富に湧出していて、これら湧水が市民の生活用水、環境用水としての役割を果たしてきた。

しかし、近年は市街化の進展に伴い、湧出量が減少し、又は湧水が涸渇した箇所も少なくない。

今日、市街化の進展に伴い、都市の自然がしだいに失われ、アメニティの回復が期待されているが、その一環として市内の湧水を保全することが重要な課題となっている。西元町の「お鷹の道・真姿の池の湧水群」は、日本名水百選の一つに選ばれており、とくにその保全が期待される。

このため、市域では歩道等に透水性舗装の施工を実施し、平成 2 年度からは都及び市により住宅敷地での雨水浸透桝の設置が進められている。また、平成 4 年度には都環境保全局により日立中央研究所、東京経済大学、姿見の池の各湧水の涵養域調査が実施されており、今後さらに雨水浸透桝の設置を実施する予定である。

本調査は、上記のような雨水浸透桝設置等による地下水保全対策の基礎資料を得るため、市内の湧水源の湧出量及び河川・水路の流量並びに地下水位を定期的に測定するものである。

1.2　調査項目及び方法

本調査の調査項目及び方法は以下のとおりである。

（１） 流量測定

①　測定箇所

以下に挙げる 12 箇所での流量を測定した。

１）真姿の池東側水路（東元町３丁目 19-9 先）

２）国分寺東側水路（西元町１丁目 13-2 先）

３）元町用水（不動橋　東元町３丁目 13-10 先）

４）殿ヶ戸庭園排水口（南町２丁目 16 先）

５）東京経済大学湧水（水路　南町１丁目 7 先）

６）野川鞍尾根橋（南町１丁目 1 先）

７）姿見の池東側水路（ＪＲ中央線下　西恋ヶ窪１丁目 5-1 先）

８）日立中央研究所湧水（野川押切橋下流　泉町１丁目 12-1 先）

９）姿見の池西側湧出口（西恋ヶ窪１丁目 32）

10）国分寺内（西元町１丁目 13）

11）元町用水路下流（東元町３丁目 19）

12）小林理学研究所湧水（東元町３丁目）

②　測定方法

上記１）～10）及び 12）は電磁流速計を用いる流速法及び重量法により測定し、11）は自記水位観測計の水位データの流量への変換と、電磁流速計を用いる流速法による測定の双方を行った。

③　測定回数

令和 6 年 4 月から令和 7 年 3 月までの各月 1 回、計 12 回測定した。

（２） 地下水位測定

都及び市による雨水浸透桝設置区域及びその周辺における、地下水位測定が可能な既設井戸及び姿見の池緑地保全地域内に設置した観測井（自記水位計設置）等を対象とし、以下のとおり地下水位測定を実施した。

①　 測定箇所

地下水位測定が可能な既設井戸 7 箇所と、観測用井戸 29 箇所の計 36 箇所について地下水位測定を行った。これら 36 箇所の井戸のうち、7 箇所の観測用井戸については自記水位観測計による連続測定を実施している。

②　測定方法

既設井戸 7 箇所と自記水位観測計を設置していない観測用井戸 22 箇所の計 29 箇所については携帯用地下水位計を用い手動により測定した。また、自記水位観測計設置の観測用井戸 7 箇所については、定期的に地下水位データを収集した。

③　測定回数

令和 6 年 4 月から令和 7 年 3 月までの各月 1 回、計 12 回測定した。

（３） 考察

（１）流量測定及び（２）地下水位測定の測定結果から、地下水位の変動と湧水量の関係等について考察した。

2. 流量測定

2.1 測定箇所及び方法

（１） 測定箇所

流量測定の測定箇所は表-2.1.1（P.2-4）に示すとおりである。No.1、2、4、5、10、12は湧水、No.9は不圧地下水を汲み上げたものが水源となっており、No.7、8は湧水に、No.9の不圧地下水の汲み上げたものが流入している。また、No.3、11は元町用水(水路)、No.6は野川本川(河川)である。

測定地点の位置については、図-2.1.1（P.2-5）には全測定地点を示し、図-2.1.2～2.1.7(P.2-6～2-11)には個々の測定個所を測定地点の写真と併せて示している。

なお、表-2.1.1（P.2-4）と図-2.1.1～2.1.7（P.2-5～2-11）の地点番号は対応している。

各測定地点の概況は以下のとおりである。

① 真姿の池東側水路（真姿の池湧水　No.1：図-2.1.2（P.2-6）参照）

真姿の池湧水は、旧環境庁選定の「名水百選」に「お鷹の道・真姿の池湧水群」として選ばれている。真姿の池やお鷹の道を訪れる人は多く、国分寺市によりその整備が進められてきた。この環境整備の重要性はいうまでもないが、湧水の保全もまた重要である。流量測定は湧水からの水路が元町用水へ合流する直前で行った(写真－３（P.2-6））。

② 国分寺東側水路（国分寺湧水　No.2：図-2.1.2（P.2-6）参照）

国分寺湧水は前述の真姿の池湧水と同様に武蔵野段丘面と立川段丘面の境を形成する段丘崖(国分寺崖線)沿いに点在する湧水群の一つである。流量測定は真姿の池湧水からの水路と合流する前の水路上で行った(写真－２（P.2-6））。

③ 元町用水（不動橋地点　No.3：図-2.1.3（P.2-7）参照）

前述のNo.1、2及び後述のNo.12(小林理学研究所湧水)等の湧水を集めた元町用水は、この地点のすぐ下流の不動橋付近で、野川本川と合流している。流量測定は不動橋の直上流で行った(写真－６（P.2-7））。

④　殿ヶ谷戸庭園排水口（No.4：図-2.1.4（P.2-8）参照）

当該湧水は都立殿ヶ谷戸庭園内に湧出しており、庭園内の池へ流入している。測定は庭園内の池から下水道に排水する排水口で行った(写真－７（P.2-8））。

⑤　東京経済大学湧水（野川落口付近　No.5：図-2.1.5（P.2-9）参照）

東京経済大学の構内では、新次郎池周辺に複数の湧水が点在しており、主な湧水源は２箇所ほどである。これらの湧水は新次郎池へ流入した後、野川の国分寺市域最下流である鞍尾根橋直上流で野川に流入している。流量測定は野川へ流入する水路の途中で行った(写真－８（P.2-9））。

なお、東京経済大学では、新次郎池周辺の緑地整備が令和 2 年秋期に完了している。

⑥　野川鞍尾根橋（国分寺市内最下流地点　No.6：図-2.1.5（P.2-9）参照）

この付近における野川の河道断面は改修計画断面(コンクリート復断面)が完成しており、平常時の野川の流水は全てこの低水路を流れている。この地点が、野川の国分寺市内における最下流地点である(写真－９（P.2-9））。

⑦　姿見の池東側水路（姿見の池湧水　No.7：図-2.1.6（P.2-10）参照）

この地点の流水は後述する⑨姿見の池西側湧出口からの不圧地下水の汲み上げが主な水源である。また、ＪＲ中央線を挟んで都立武蔵国分寺公園の北側からも湧水が湧出していると考えられるが、都立武蔵国分寺公園の北側からの湧出箇所については確認困難である。したがって、理論上当該地点の流量から⑨姿見の池西側湧出口の流量を差し引くことで、都立武蔵国分寺公園の北側からの湧出量が把握できるものと考えられる(写真－10（P.2-10））。

なお、野川流域水環境再生事業(平成 12、13 年度工事)によって、この地点の流水も野川に導水されている。

⑧　日立中央研究所湧水（野川押切橋下流地点　No.8：図-2.1.7（P.2-11）参照）

日立中央研究所構内には、三ッ家谷、恋ヶ窪谷といった２つの大きな開析谷に沿って複数の湧水が存在している。これらの湧水は研究所構内の池に流入し、そ

の後野川に放流される。

なお、流量測定は研究所構内の池から野川への落口よりもやや下流となる野川の押切橋(泉町１丁目)下流で実施した。これは野川への落口付近では水路断面が不整形で測定結果に誤差を生じやすいこと、押切橋下流では水路断面がコンクリート復断面となっていて測定結果の精度が期待できることによるものである(写真－12（P.2-11）)。

⑨　姿見の池西側湧出口（No.9：図-2.1.6（P.2-10）参照）

この地点は自然に湧出した湧水ではなく、ＪＲ武蔵野線の地下短絡線が遮断している不圧地下水滞水層の地下水を汲み上げたものを姿見の池公園に放流したものである。なお、流量測定は放流直後の水路で行った(写真－11（P.2-10）)。

⑩　国分寺内（国分寺湧水源、No.10：図-2.1.2（P.2-6）参照）

この地点は自記水位計による水位測定結果を流量に換算していたが、計器故障のため平成 22 年 10 月 21 日以降は、連続データの収集が不能となっており、その間は月１回の手動測定を行った。データの継続性を重視して、本年度においても手動測定を継続している。(写真－１（P.2-6）)

⑪ 元町用水路下流（真姿の池湧水・国分寺湧水合流後、No.11：図-2.1.2（P.2-6）参照）

この地点は、自記水位計による水位測定結果を流量に換算している。当該地点は、国分寺湧水が真姿の池湧水と合流後である。（写真－４（P.2-6））

⑫　小林理学研究所湧水（No.12：図-2.1.2（P.2-6）参照）

小林理学研究所湧水は前述の真姿の池湧水、国分寺湧水と同様に武蔵野段丘面と立川段丘面の境をなす段丘崖(国分寺崖線)沿いに点在する湧水群の一つであり元町用水に流入し、野川の水源の一つとなっている。ただし、湧出量は真姿の池、国分寺の２湧水に比べ少なく、元町用水に流入する前に伏没することも少なくない。流量測定は湧水源から元町用水に流入する水路の途中で行った(写真－５（P.2-6）)。

表-2.1.1　流量測定地点

No.	名　　称	地　　名	摘　　要
1	真姿の池東側水路（真姿の池湧水）	西元町１丁目	湧　　水
2	国分寺東側水路（国分寺湧水）	西元町１丁目	湧　　水
3	元町用水（不動橋）	東元町３丁目	水　　路
4	殿ヶ谷戸庭園排水口	南町２丁目	湧　　水
5	東京経済大学湧水	南町１丁目	湧　　水
6	野川鞍尾根橋	東元町１丁目	河　　川
7	姿見の池東側水路（姿見の池湧水）	西恋ヶ窪１丁目	湧水＋地下水
8	日立中央研究所湧水（野川上流）	泉町１丁目	湧水＋地下水
9	姿見の池西側湧出口	西恋ヶ窪１丁目	地下水
10	国分寺内	西元町１丁目	湧　　水
11	元町用水路下流	東元町３丁目	水　　路
12	小林理学研究所湧水	東元町３丁目	湧　　水



図-2.1.1　流量測定地点一覧図



図-2.1.2　流量測定地点位置図(1)
(No.1：真姿の池　No.2：国分寺　No.10：国分寺内
No.11：元町用水下流　No.12：小林理研構内)

写真－５　小林理学研究所湧水(No.12)

写真－４　元町用水下流(No.11)

写真－１　国分寺内(No.10)

写真－２　国分寺(No.2)

写真－３　真姿の池(No.1)



もと図-2.1.3　流量測定地点位置図(2)
(No.3：元町用水不動橋)

写真－6　元町用水不動橋（No.3）

図-2.1.4　流量測定地点位置図(3)
(No.4：殿ヶ谷戸庭園排水口)

写真－7　殿ヶ谷戸庭園排水口 (No.4)

写真－８　東京経済大学（No.５）



写真－９　野川鞍尾根橋（No.６）

図-2.1.5　流量測定地点位置図(4)　（No.５：東京経済大学　No.６：野川鞍尾根橋）



図-2.1.6　流量測定地点位置図(5)　(No.7：姿見の池東側水路　No.9：姿見の池西側湧出口)

写真－10　　姿見の池西側湧出口(No.9)

写真－11　　姿見の池東側水路(No.7)



図-2.1.7　流量測定地点位置図(6)
(No.8：日立中央研究所)

写真－12　　日立中央研究所湧水(No.8)

（２） 測定方法

各測定地点の流量測定は、重量法、流速法並びに水位データの換算の３通りの方法によった。それぞれの測定方法の概要は以下に示すとおりである。

なお、各測定地点における測定方法を表-2.1.2（P.2-14）に示す。

① 重量法

重量法とは、流量が少ない場合に用いられる方法で、ある時間に流れる水量をビニール袋で受け、それをバケツ等の容器に入れて重量を計測し、その重量から容器の重量を差し引いたものを上記時間で除することで流量を求める方法である。

この方法は簡単であるが、測定精度は高いといえる。Ｎo.4(殿ヶ谷戸庭園湧水排水口)の測定はこの方法によった。

② 流速法

流速法とは、通常、河川の流量を計測するときに用いられる方法であり、平均流速から流量を求めるものである。流量の比較的多いＮo.1～3、Ｎo.5～9、Ｎo.12の各地点はこの方法によった。

この方法は、まず、測定する断面について断面形状(幅、水深等)を計測し、断面図を作成する。次いで、この断面を適当な間隔の小断面にわけて、小断面ごとに平均流速、断面積を求め、各小断面の(平均流速)×(断面積)を集計し水路の流量を求める。

流速の測定には電磁流速計を用い、平均流速の求め方は、１点法、２点法のうち６割水深での流速を平均流速とする１点法によった。

③ 水位－流量換算

この方法は水位－流量の関係に着目して、水位データから流量データを算定する方法である。自記水位計を設置しているＮo.11はこの方法によった。

この方法は水位－流量換算における誤差はあるが、連続的にデータを収集でき、流量の変動パターンを把握するには優位といえる。算定の考え方は以下に示すとおり、既存の公式による方法を採用しており、その方法は下記に示すとおりである。

１）水理公式集による換算

この方法は、水理公式集による四角堰の公式(下記の図-2.1.8 及び（式 2.1.1）参照)を用いて、自記水位計の水位データから流量を算定する方法である。



$Q = C \times b \times h^{2/3}$・・・・・・・・(式 2.1.1)

ただし、

$C = 1.785 + (0.00295/h) + 0.237 \times (h/W) - 0.428\sqrt{(B-b)h/BW}$

$+ 0.034\sqrt{B/W}$

出典：水理公式集(土木学会)

図-2.1.8　四角堰の水位－流量変換

表-2.1.2　各調査地点の流量測定方法

No.	名　　称	測　定　方　法		
		重量法	流速法	水位－流量換算
1	真姿の池東側水路（真姿の池湧水）	－	○	－
2	国分寺東側水路（国分寺湧水）	－	○	－
3	元町用水（不動橋）	－	○	－
4	殿ヶ谷戸庭園排水口	○	○*1	－
5	東京経済大学湧水	○	○*1	－
6	野川鞍尾根橋	－	○	－
7	姿見の池東側水路（姿見の池湧水）	－	○	－
8	日立中央研究所湧水（野川上流）	－	○	－
9	姿見の池西側湧出口	－	○	－
10	国分寺内	○	○*1	－
11	元町用水路下流	－	○*2	○
12	小林理学研究所湧水	－	○	－

＊1：殿ヶ谷戸庭園排水口、東京経済大学湧水及び国分寺内は流量の多いときは流速法により測定した。

＊2：元町用水路下流は水位から流量に換算するが、算定結果検証のため同地点で流速法による測定も行った。

（３）測定時期

測定時期は令和6年4月から令和7年3月までの各月15日前後とし、自記水位観測計設置箇所については流量測定日にデータを収集した。

2.2 測定結果

2.2.1 降水量の変動

まず、湧水等の流量に大きな影響を与えると考えられる調査期間中の降水量の変動について以下の図表に整理した。

○表-2.2.1(P.2-17)：昭和 61 年度から令和 6 年度まで（昭和 61 年 4 月から令和 7 年 3 月まで）の気象庁府中観測所（府中市幸町 3-5-8 東京農工大学農学部農場内）における月降水量

○表-2.2.2 及び図-2.2.1(P.2-18):令和 6 年度の月降水量と昭和 61 年度以降の各月降水量の最大・最小・平均との比較

○表-2.2.3(P.2-19)：令和 6 年 3 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの府中観測所での日降水量

○表-2.2.4 及び図-2.2.2(P.2-20)：表-2.2.3(P.2-19)の日降水量を月ごとに上旬(１～10 日)、中旬(11 日～20 日)、下旬(21 日以降)に整理

以下、令和 6 年度の降水量変動について概観する。

（１） 年降水量

令和 6 年 4 月から令和 7 年 3 月までの総降水量は 1,604.5mm であった。これは、昭和 61 年度から令和 6 年度までの、年平均降水量である 1,558.9mm の約 103%であり、最大値を記録した平成 20 年度の総降水量 2,134.0mm の約 75%であった。

（２） 月降水量

① 令和 6 年度月降水量の変動

表-2.2.1（P.2-17）より各月の降水量をみると、令和 6 年度における月降水量の最大値は 8 月の 436.5 ㎜であり、第 2 位は 6 月の 283.5 ㎜、第 3 位は 10 月の 172.5 ㎜であった。一方、月降水量の最小値は令和 6 年 12 月の 0.0 ㎜であり、2 番目に少ない月は令和 7 年 2 月の 6.5 ㎜であった。

令和 6 年度の各月降水量を過去の記録と比較すると、令和 6 年 8 月の月降水量（436.5 ㎜）は昭和 61 年度以降の同月の降水量としては最も多いものであり、令和 6 年 6 月の月降水量（283.5 ㎜）は昭和 61 年度以降の同月の降水量としては 3

番目に大きな値であった。

一方、その他の月では令和 6 年 5 月では、昭和 61 年度から令和 6 年度の平均値をやや上回り、令和 6 年 7 月、11 月では昭和 61 年度から令和 6 年度の平均値と同程度を示していた以外は、何れも、平均値を下回っており、特に、令和 6 年 12 月は月降水量が 0.0 ㎜であった。また、令和 7 年 2 月の月降水量（6.5 ㎜）は昭和 61 年度以降の同月における月降水量としては 2 番目に少なく、令和 6 年 9 月の月降水量（37.5 ㎜）は昭和 61 年度以降の同月における月降水量としては 3 番目に少ない値であった。

② 各月の上旬、中旬、下旬における状況

表-2.2.4 及び図-2.2.2（P.2-20）より、各月降水量を上旬、中旬、下旬の区分で整理すると、降水量の多い期間は 8 月下旬が 305.0 ㎜であり、以下、6 月下旬 131.0 ㎜、10 月上旬 117.0 ㎜等となっている。一方、降水量の少ない期間としては、12 月上旬、中旬、下旬、2 月中旬、下旬で 0.0 ㎜となっており、冬季において降水量の少ない時期が多くみられる。

（３） 日降水量

表-2.2.3（P.2-19）より、令和6年度の日降水量の状況を整理すると、最多日降水量は8月30日の147.5㎜であり、次いで6月18日に86.0㎜、6月28日に78.5㎜等となっている。また、8月29～31日の3日間の降水量は271.0㎜であり、これは、8月の月降水量（436.5㎜）の約62%を占めるものである。

一方、令和6年11月28日～令和7年1月5日の39日間、令和7年2月3日～3月2日の28日間で、連続無降雨となっており、令和6年12月～令和7年2月の3ヶ月間（90日間）の無降雨の日数は85日であった。

表-2.2.1　府中観測所月降水量

単位：mm

年度＼月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
昭和　61 年度	62.0	54.0	201.0	113.0	39.0	71.0	94.0	46.0	60.0	32.0	32.0	91.0	895.0
昭和　62 年度	20.0	54.0	106.0	191.0	159.0	252.0	153.0	50.0	63.0	23.0	14.0	168.0	1,253.0
昭和　63 年度	111.0	107.0	196.0	174.0	309.0	173.0	46.0	20.0	0.0	83.0	126.0	109.0	1,454.0
平成　元 年度	165.0	165.0	239.0	207.0	421.0	26.0	159.0	46.0	24.0	28.0	115.0	101.0	1,696.0
平成　2 年度	153.0	58.0	59.0	85.0	47.0	298.0	133.0	332.0	35.0	44.0	67.0	158.0	1,469.0
平成　3 年度	103.0	50.0	164.0	102.0	242.0	497.0	392.0	69.0	46.0	41.0	19.0	190.0	1,915.0
平成　4 年度	166.0	116.0	247.0	88.0	53.0	139.0	306.0	82.0	88.0	90.0	54.0	48.0	1,477.0
平成　5 年度	43.0	66.0	179.0	328.0	317.0	73.0	159.0	152.0	53.0	44.0	77.0	91.0	1,582.0
平成　6 年度	52.0	137.0	114.0	99.0	197.0	308.0	105.0	45.0	26.0	29.0	27.0	196.0	1,335.0
平成　7 年度	81.0	187.0	202.0	200.0	145.0	148.0	91.0	35.0	1.0	9.0	41.0	102.0	1,242.0
平成　8 年度	86.0	137.0	36.0	289.0	57.0	351.0	64.0	89.0	41.0	32.0	29.0	64.0	1,275.0
平成　9 年度	89.0	187.0	177.0	124.0	102.0	239.0	23.0	134.0	44.0	150.0	130.0	127.0	1,526.0
平成　10 年度	191.0	174.0	177.0	229.0	303.0	300.0	190.0	5.0	54.0	16.0	31.0	130.0	1,800.0
平成　11 年度	230.0	101.0	139.0	239.0	348.0	145.0	95.0	66.0	3.0	67.0	5.0	96.0	1,534.0
平成　12 年度	222.0	51.0	194.0	242.0	59.0	378.0	136.0	140.0	7.0	119.0	19.0	97.0	1,664.0
平成　13 年度	34.0	189.0	96.0	25.0	243.0	269.0	278.0	138.0	26.0	128.0	24.0	138.0	1,588.0
平成　14 年度	62.0	119.0	187.0	188.0	226.0	258.0	255.0	29.0	90.0	85.0	41.0	144.0	1,684.0
平成　15 年度	126.0	195.0	112.0	206.0	312.0	161.0	131.0	213.0	42.0	6.0	17.0	110.0	1,631.0
平成　16 年度	56.0	140.0	122.0	49.0	94.0	178.0	785.0	93.0	97.0	62.0	57.0	59.0	1,792.0
平成　17 年度	70.0	93.0	108.0	181.0	258.0	148.0	206.0	19.0	2.0	55.0	118.0	72.0	1,330.0
平成　18 年度	97.0	161.0	195.0	207.0	105.0	222.0	308.0	115.0	199.0	50.0	44.0	67.0	1,770.0
平成　19 年度	126.0	99.0	64.0	321.0	35.0	268.0	140.0	40.0	82.0	17.0	42.0	98.5	1,332.5
平成　20 年度	249.5	302.0	214	78.0	424.0	280.5	133.5	77.5	77.5	164.5	43.5	89.5	2,134.0
平成　21 年度	147.0	204.0	160.5	95.5	148.0	22.5	298.5	121.5	67.5	8.5	103.5	155.0	1,532.0
平成　22 年度	196.0	127.5	110.5	58.5	51.0	431.5	198.5	95.5	176.0	1.0	123.0	75.5	1,644.5
平成　23 年度	54.5	248.5	117.5	94.0	156.5	281.5	135.0	74.5	66.0	67.0	100.0	123.0	1,518.0
平成　24 年度	142.0	228.5	209.5	149.0	11.0	406.5	90.5	101.5	67.5	61.5	26.5	41.5	1,535.5
平成　25 年度	227.5	36.5	170.5	69.5	121.0	296.5	378.5	22.5	62.0	15.5	159.5	125.5	1,685.0
平成　26 年度	113.0	98.0	497.0	103.0	137.5	87.0	415.0	89.0	59.5	73.0	43.5	94.0	1,809.5
平成　27 年度	99.0	78.0	173.0	267.0	214.0	334.5	47.5	138.0	80.0	83.0	58.5	78.5	1,651.0
平成　28 年度	99.5	79.5	141.5	121.5	422.0	267.0	54.0	123.0	80.5	24.0	13.5	91.0	1,517.0
平成　29 年度	99.5	53.5	86.5	167.5	117.0	182.0	580.0	29.0	13.0	44.0	16.0	272.0	1,660.0
平成　30 年度	82.5	133.0	119.0	158.0	126.5	304.5	62.0	24.0	47.0	12.5	31.0	126.0	1,226.0
平成　31 年度	82.0	116.5	228.5	162.5	131.0	238.5	600.5	126.0	56.5	109.5	11.5	119.5	1,982.5
令和　2 年度	231.5	80.0	255.5	285.5	46.0	151.0	184.0	9.5	2.0	39.5	51.0	142.5	1,478.0
令和　3 年度	86.0	70.0	111.0	346.0	337.0	258.0	140.0	100.5	106.5	16.0	52.0	91.5	1,714.5
令和　4 年度	217.5	123.5	103.5	156.0	171.0	291.0	111.5	65.5	52.0	10.0	32.5	115.5	1,449.5
令和　5 年度	57.0	123.5	342.0	18.5	150.0	225.0	107.0	62.5	14.5	39.0	70.0	204.0	1,413.0
令和　6 年度	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0	1,604.5
最大	249.5	302.0	497.0	346.0	436.5	497.0	785.0	332.0	199.0	164.5	159.5	272.0	2,134.0
最小	20.0	36.5	36.0	18.5	11.0	22.5	23.0	5.0	0.0	1.0	5.0	41.5	895.0
平均	118.6	125.8	170.2	163.4	186.4	230.7	204.0	84.7	54.1	51.5	53.1	116.3	1,558.9

(注)1. 府中観測所:府中市幸町3-5-8 東京農工大学農学部農場内
2. 下線付:当該月に欠測日があることを示す。
3. 太字体:本調査期間中の最多月降水量。
4. 斜字体:本調査期間中の最少月降水量。
5. 赤数字は昭和61年度から令和6年度までの各月の最大値、青数字は同期間の当該月の最小値である。
6. 最大・最小・平均の合計欄は**令和6年度**までの年間降水量の最大・最小・平均の値を示しており、
各月の最大・最小・平均の合計値ではない。

表-2.2.2　府中観測所月降水量(最大・最小・平均)

単位：mm

項目＼月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和6年度	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0
最大	249.5	302.0	497.0	346.0	436.5	497.0	785.0	332.0	199.0	164.5	159.5	272.0
最小	20.0	36.5	36.0	18.5	11.0	22.5	23.0	5.0	0.0	1.0	5.0	41.5
平均	118.6	125.8	170.2	163.4	186.4	230.7	204.0	84.7	54.1	51.5	53.1	116.3



図-2.2.1　府中観測所月降水量(最大・最小・平均)

表-2.2.3　府中観測所日降水量

単位:mm

月 日	令和6年										令和7年		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	15.5	2.5	23.0	0.0	2.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	5.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	0.0	0.0	6.5	0.0
3	0.0	9.0	0.0	21.0	0.0	0.0	2.0	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5
4	0.0	1.5	0.0	10.5	4.0	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
5	17.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
6	10.5	0.0	0.0	0.0	0.5	22.5	0.0	0.5	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0
7	0.5	0.0	2.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.5	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
8	12.5	0.0	5.5	0.0	0.0	1.5	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
9	0.0	42.0	3.0	0.5	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
12	28.5	0.0	0.0	0.0	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0
13	0.0	0.0	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	5.5	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	8.5	3.5	19.5	69.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5
17	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	2.0	0.0	86.0	0.0	0.0	1.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	4.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
20	1.5	0.0	27.5	0.0	25.0	0.5	0.0	0.0	5.5	0.0	0.5	0.0	0.0
21	0.0	7.0	2.0	40.0	10.5	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	7.0	0.0	0.0	11.0	4.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	2.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.5	19.0	0.0	0.0	6.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
25	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	38.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	14.5	3.0	0.5	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	16.0	0.0	17.0	78.5	0.0	3.5	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
29	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	1.5	24.5	0.0	0.0	0.0		14.0
30	0.0	4.5	0.0	1.0	9.5	147.5	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0		0.0
31	0.0		21.0		46.0	62.0		0.0		0.0	0.0		0.5
計	204.0	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0
日最大	59.0	42.0	47.5	86.0	46.0	147.5	9.0	47.0	39.5	0.0	24.5	6.5	31.0

（注）　　は、本調査期間における流量・地下水位測定日

出典:気象庁アメダス資料（R6年3月～R7年3月）

表-2.2.4　府中観測所降水量（上旬、中旬、下旬値）

単位:mm

年	令和6年									令和7年		
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
合計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.2　府中観測所降水量（上旬、中旬、下旬値）

2.2.2 流量の変動

（１） 重量法・流速法による流量測定結果

「2.1 測定箇所及び方法」に示した方法による流量測定結果を過去の測定結果も含めて表-2.2.5（P.2-28）及び表-2.2.6（P.2-28）に示す。なお、表-2.2.6は表-2.2.5の毎秒の流量(ℓ /s)を日流量(m^3/day)に換算したもので、両者の間には以下のような関係がある。

日流量(m^3/day)＝流量(ℓ /s)×86.4

なお、平成 4 年度の日立中央研究所湧水の測定結果は東京都環境保全局の調査結果による。

その他、測定結果について、以下の図表に整理した。

○表-2.2.7 及び図-2.2.3(P.2-29)～表-2.2.18 及び図-2.2.14(P.2-40)：各測定地点の手動測定（流速法及び重量法）による流量測定結果を、府中観測所の降水量とともに示す。

○表-2.2.19(P.2-41)：真姿の池・国分寺湧水と元町用水（不動橋）地点の流量の比率

○表-2.2.20(P.2-41)：野川鞍尾根橋における日立中央研究所湧水の流量比率

○図-2.2.15(P.2-42)：湧水量の変動比較（東京経済大学湧水と真姿の池湧水・国分寺湧水）

○図-2.2.16(P.2-43)：湧水量の変動比較（日立中央研究所湧水と真姿の池湧水・国分寺湧水）

○表-2.2.21 及び図-2.2.17(P.2-45)：各測定地点の流量変動の比較を府中観測所の降水量とともに示す。

○表-2.2.22 及び図-2.2.18(P.2-47)：元町用水下流地点における自記水位計による自動観測結果

○資料編「１．流量及び地下水位測定結果の経年変動」：各測定地点における測定開始時からの経年的な流量変動

以下、各測定地点における流量変動について、整理する。

① 各地点の流量変動

1）真姿の池東側水路（真姿の池湧水 No.1：表-2.2.7 及び図-2.2.3（P.2-29）参照）

令和 6 年 6 月に 12.2 ℓ /s まで増加し、その後、減少傾向へ転じたが、令和 6 年 9 月には流量は大きく増加し調査期間中の最大値である 26.7 ℓ /s となった。その後は、減少傾向となり令和 7 年 2 月には調査期間中の最小値である 4.51 ℓ /s となった。

この間の降水量の状況をみると、8 月下旬に 305.0 ㎜の降水量を記録しており、9 月の流量増加に影響しているものと考えられる。一方、令和 6 年 9 月の月降水量は例年に比べ少なくなっており、10 月における流量の急激な減少の要因とみられる。また、令和 6 年 11 月下旬から令和 7 年 2 月にかけては、無降雨日が多く発生しており流量減少が続いた要因とみられる。

なお、本湧水の湧出口の直上付近にマンションが建設されているが、調査結果から経年的な調査結果からは、湧水量への影響はみられなかったが、今後とも湧水量等については注意深くデータを蓄積する必要がある。

また、崖線上の泉町の開発地域に隣接していた国分寺市立第四小学校が、開発地域内に移設・改築され湧水への影響が懸念されたが、「国分寺市立第四小学校改築に伴う地温調査委託報告書」による調査結果（平成 13 年度調査）では、移設・改築により基礎杭が地下水脈を遮断し、湧水量減となるような問題は発生しないものと結論づけている。また、本調査結果からも降水量以外の要因による湧水量の極端な減少などは確認されず、小学校の移設・改築が湧出量に影響していないと推察される。

2）国分寺東側水路（国分寺湧水　No.2：表-2.2.8 及び図-2.2.4（P.2-30）参照）

令和 6 年 6 月に流量は 6.65 ℓ /s まで増加し、その後、減少に転じたが、令和 6 年 9 月には流量は大きく増加し、調査期間中の最大値である 16.9 ℓ /s に達している。その後、減少傾向を示し、令和 7 年 2 月以降は調査地点において流水が確認できない状態であった。（写真－13 参照）

なお、上記真姿の池湧水と同様に国分寺市立第四小学校移設・改築の湧水へ

の影響が懸念されたが、やはり「国分寺市立第四小学校改築に伴う地温調査委託報告書」（平成 13 年度調査）では、基礎杭が既往調査における地下水位に達することはないとしており、湧水量減となるような問題は発生しないものと考えられている。また、本調査結果からも降水量以外の要因による湧水量の極端な低下などは確認されず、小学校の移設・改築が湧出量に影響していないと推察される。

ただし、同小学校は既往研究成果による国分寺湧水涵養域に立地しており、湧水地点にも近いことから今後とも注意深く流量を把握することが望まれる。

写真－13　調査地点付近の水路状況（令和 7 年 2 月）

3）元町用水（不動橋地点　No.3：表-2.2.9 及び図-2.2.5（P.2-31）参照）

元町用水の主要な水源は、上記の真姿の池湧水、国分寺湧水である。したがって、流量の変動は上記 2 湧水の流量変動の影響を受けており、令和 6 年 9 月には調査期間中の最大値 35.8 ℓ /s となったが、その後は概ね減少傾向を示し、令和 7 年 2 月には調査期間中の最小値である 2.03 ℓ /s まで減少した。

なお、当該地点の流量については上記の真姿の池、国分寺の 2 湧水の流量の和より少ない月がみられる（表-2.2.19（P.2-41）参照）。この要因としては、測定誤差の影響も考えられるが、真姿の池湧水、国分寺湧水からの流水が、元町用水不動橋まで流下する過程において河床に浸透、伏没しているものと推察される。

4）殿ヶ谷戸庭園排水口（No.4：表-2.2.10 及び図-2.2.6（P.2-32）参照）

当該湧水の測定は、湧水が庭園内の池からマンホール内に排水される排水口で重量法により行った。

当該湧水では令和6年9月に流量が調査期間中の最大値5.89ℓ/s まで増加した。その後、減少傾向に転じ、令和7年2月には調査期間中の最小値である0.170ℓ/s まで減少した。

5）東京経済大学湧水（野川落口付近 No.5：表-2.2.11 及び図-2.2.7（P.2-33）参照）

令和6年4月では測定地点で流量が確認できない状態であったが、5月に1.80ℓ/s となった後、増加傾向を示し、9月には調査期間中の最大値である51.4ℓ/s に達した。その後は減少傾向に転じ、令和7年2月以降は再び測定地点で流量が確認できない状態であった。（写真－14 参照）

例年、当該湧水では真姿の池、国分寺等の湧水に比べ、ピークの出現が遅れていること、ピーク後の流量減少が比較的緩やかであることなど、降水量の変動に鋭敏に反応する真姿の池、国分寺等の湧水とは異なる流量変動の特徴を示している（図-2.2.15（P.2-42）参照）。本調査期間においては、真姿の池、国分寺等の湧水が6月から7月にかけて流量が減少しているのに対し、当該湧水では、6月から9月まで増加傾向を示している等の差異は見られるものの、流量のピーク到達時期等については、真姿の池、国分寺等の湧水と同様の傾向を示していた。

現在、東京経済大学では新次郎池周辺の緑地整備が行われ、一般住民にも公開されていることから、湧水量の動向について注意深く把握に努める必要がある。

写真－14　調査地点の状況（令和７年３月）

６）野川鞍尾根橋（国分寺市内最下流地点　No.６：表-2.2.12 及び図-2.2.8（P.2-34）参照）

令和６年９月に流量は大きく増加し、調査期間中の最大値である 394.4 ℓ /s に達した。その後、流量は減少傾向に転じ、令和７年３月には調査期間中の最小値である 5.69 ℓ /s まで減少している。

当該地点での野川の主な水源は本調査の調査対象である真姿の池、国分寺、東京経済大学及び後述する日立中央研究所の各湧水である。このうち、当該地点の流量に占める割合としては、日立中央研究所湧水が最も高く（表-2.2.20（P.2-41）参照）、当該地点の流量変動は、日立中央研究所湧水の流量変動の影響が大きいことがうかがわれる。

７）姿見の池東側水路（姿見の池湧水 No.７：表-2.2.13 及び図-2.2.9（P.2-35）参照）

令和６年９月に大きく流量が増加し、調査期間中の最大値となる 47.3 ℓ /s に達した。10 月以降流量は減少傾向を示し、令和７年３月には調査期間中の最小値である 0.404 ℓ /s まで減少した。

8）日立中央研究所湧水（野川押切橋下流地点 No.8：表-2.2.14 及び図-2.2.10（P.2-36）参照）

令和 6 年 9 月に流量は大きく増加し、調査期間中の最大値である 286.7 ℓ /s に達した。翌 10 月も 275.4 ℓ /s と最大値に匹敵する流量を示していたが、以降では流量は減少傾向を示し､令和 7 年 3 月には調査期間中の最小値である 3.58 ℓ /s まで減少している。

当該湧水では真姿の池、国分寺等の湧水に比べ、ピークの出現が遅れる傾向が度々みられていたが、本調査期間においては、真姿の池、国分寺等の湧水が 6 月から 7 月にかけて流量が減少しているのに対し、当該湧水では、6 月から 9 月まで増加傾向を示している等の差異は見られるものの、流量のピーク到達時期等については、真姿の池、国分寺等の湧水と同様の傾向を示していた。（図-2.2.16（P.2-43）参照)。

9）姿見の池西側湧出口（No.9：表-2.2.15 及び図-2.2.11（P.2-37）参照）

令和 6 年 9 月に大きく流量が増加し、調査期間中の最大値となる 60.3 ℓ /s に達した。10 月に流量は大きく減少したが、11 月には再び増加を示し 35.0 ℓ /s となった。その後は再び減少傾向に転じ、令和 7 年 2 月には調査期間中の最小値である 0.360 ℓ /s まで減少した。

10）小林理学研究所湧水（No.12：表-2.2.16 及び図-2.2.12（P.2-38）参照）

令和 6 年 9 月に流量は大きく増加し、調査期間中の最大値となる 12.3 ℓ /s に達した。その後は、減少傾向に転じ、令和 7 年 2 月には調査地点で流水が確認できない状態（0.0 ℓ /s）まで減少した。

11）元町用水路下流（真姿の池湧水・国分寺湧水合流後　No.11：表-2.2.17 及び図-2.2.13（P.2-39）参照）

この地点は真姿の池湧水、国分寺湧水が合流した直後であることから、流量の変動は上記 2 湧水の流量変動の影響を受けており、令和 6 年 9 月に調査期間中の最大値である 43.3 ℓ /s に達した。その後は減少傾向に転じ、令和 7 年 2 月には調査期間中の最小値である 2.09 ℓ /s まで減少した。

12）国分寺内（No.10　表-2.2.18 及び図-2.2.14（P.2-40）参照）

No.2 の国分寺東側水路の主要な水源となる湧水であり、流量変動は国分寺東側水路と同様の傾向を示しており、令和 6 年 9 月には調査期間中の最大値 17.6 ℓ /s に達している。その後、流量は減少傾向を示し、令和 7 年 2 月には調査期間中の最小値である 0.473 ℓ /s まで減少した。

表-2.2.5　流量測定結果（１）

単位:ℓ/s

年	月　日	真姿の池東側水路（真姿の池湧水）	国分寺東側水路（国分寺湧水）	元町用水（不動橋）	殿ヶ谷戸庭園排水口	東京経済大学湧水	野川鞍尾根橋	姿見の池東側水路	日立中央研究所	姿見の池西側湧出口	小林理学研究所湧水	元町用水下流（水位計地点）	国分寺内
R6	4．16	8.10	1.78	6.50	0.874	0	31.0	13.9	26.7	14.4	1.17	7.44	2.70
	5．17	7.93	2.54	5.94	3.73	0.180	54.4	19.5	41.5	14.7	1.45	7.54	3.86
	6．19	12.2	6.65	18.0	5.49	4.99	128.6	28.6	101.6	28.8	3.89	14.9	5.00
	7．17	11.5	4.49	17.0	4.24	18.8	183.6	32.5	150.3	36.4	1.78	14.1	4.86
	8．15	8.90	3.39	10.8	2.92	27.2	186.4	35.8	159.1	44.9	2.66	11.9	3.41
	9．13	**26.7**	**16.9**	**35.8**	**5.89**	**51.4**	**394.4**	**47.3**	**286.7**	**60.3**	**12.3**	**43.3**	**17.6**
	10．16	18.4	9.73	24.0	2.50	36.9	308.9	26.8	275.4	24.9	4.56	26.2	6.83
	11．15	9.73	4.96	15.4	1.50	18.9	246.6	20.3	194.7	35.0	2.10	17.5	4.52
	12．17	8.18	1.87	7.81	1.38	8.80	100.1	12.2	99.5	13.9	1.16	7.60	1.80
R7	1．17	5.40	0.480	4.13	0.540	0.807	30.6	5.98	24.4	7.16	0.263	4.31	1.37
	2．19	4.51	0	2.03	0.170	0	5.98	0.486	5.62	0.360	0	2.09	0.473
	3．18	4.69	0.742	3.95	0.317	0	5.69	0.404	3.58	0.397	0.030	3.75	1.02

注）**太字**は本年度調査期間中の最大値
下線付きのデータは本調査期間において測定地点の直下流で流水が覆没し、野川もしくは元町用水に流入していないことを示す。

表-2.2.6　流量測定結果（2）

単位:m^3/日

年	月　日	真姿の池東側水路（真姿の池湧水）	国分寺東側水路（国分寺湧水）	元町用水（不動橋）	殿ヶ谷戸庭園排水口	東京経済大学湧水	野川鞍尾根橋	姿見の池東側水路	日立中央研究所	姿見の池西側湧出口	小林理学研究所湧水	元町用水下流（水位計地点）	国分寺内
R6	4．16	700	154	562	76	0	2,678	1,201	2,307	1,244	101	643	233
	5．17	685	219	513	322	16	4,700	1,685	3,586	1,270	125	651	334
	6．19	1,054	575	1,555	474	431	11,111	2,471	8,778	2,488	336	1,287	432
	7．17	994	388	1,469	366	1,624	15,863	2,808	12,986	3,145	154	1,216	420
	8．15	769	293	933	252	2,350	16,105	3,093	13,746	3,879	230	1,028	295
	9．13	**2,307**	**1,460**	**3,093**	**509**	**4,441**	**34,076**	**4,087**	**24,771**	**5,210**	**1,063**	**3,741**	**1,521**
	10．16	1,590	841	2,074	216	3,188	26,689	2,316	23,795	2,151	394	2,264	590
	11．15	841	429	1,331	130	1,633	21,306	1,754	16,822	3,024	181	1,512	391
	12．17	707	162	675	119	760	8,649	1,054	8,597	1,201	100	657	156
R7	1．17	467	41	357	47	70	2,644	517	2,108	619	23	372	118
	2．19	390	0	175	15	0	517	42	486	31	0	181	41
	3．18	405	64	341	27	0	492	35	309	34	3	324	88

注）**太字**は本年度調査期間中の最大値
下線付きのデータは本調査期間において測定地点の直下流で流水が覆没し、野川もしくは元町用水に流入していないことを示す。

表-2.2.7　真姿の池東側水路(真姿の池湧水)流量と府中月降水量

単位:流量;ℓ/s 降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量		8.10	7.93	12.2	11.5	8.90	26.7	18.4	9.73	8.18	5.40	4.51	4.69
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.3　真姿の池東側水路(真姿の池湧水)流量と府中月降水量

表-2.2.8　国分寺東側水路(国分寺湧水)流量と府中月降水量

単位:流量;ℓ/s 降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量		1.78	2.54	6.65	4.49	3.39	16.9	9.73	4.96	1.87	0.480	0	0.742
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.4　国分寺東側水路(国分寺湧水)流量と府中月降水量

表-2.2.9　元町用水(不動橋)流量と府中月降水量

単位:流量;ℓ/s 降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量		6.50	5.94	18.0	17.0	10.8	35.8	24.0	15.4	7.81	4.13	2.03	3.95
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.5　元町用水(不動橋)流量と府中月降水量

表-2.2.10　殿ヶ谷戸庭園排水口流量と府中月降水量

単位:流量;ℓ/s 降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量		0.874	3.73	5.49	4.24	2.92	5.89	2.50	1.50	1.38	0.540	0.170	0.317
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.6　殿ヶ谷戸庭園排水口流量と府中月降水量

表-2.2.11　東京経済大学湧水流量と府中月降水量

単位:流量;ℓ/s 降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量		0	0.180	4.99	18.8	27.2	51.4	36.9	18.9	8.80	0.807	0	0
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.7　東京経済大学湧水流量と府中月降水量

表-2.2.12　野川鞍尾根橋流量と府中月降水量

単位:流量;ℓ/s 降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量		31.0	54.4	128.6	183.6	186.4	394.4	308.9	246.6	100.1	30.6	5.98	5.69
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.8　野川鞍尾根橋流量と府中月降水量

表-2.2.13　姿見の池東側水路流量と府中月降水量

単位:流量;ℓ/s 降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量		13.9	19.5	28.6	32.5	35.8	47.3	26.8	20.3	12.2	5.98	0.486	0.404
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.9　姿見の池東側水路流量と府中月降水量

表-2.2.14　日立中央研究所湧水流量と府中月降水量

単位:流量;ℓ/s 降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量		26.7	41.5	101.6	150.3	159.1	286.7	275.4	194.7	99.5	24.4	5.62	3.58
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.10　日立中央研究所湧水流量と府中月降水量

表-2.2.15　姿見の池西側湧出口流量と府中月降水量

単位:流量;ℓ/s 降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量		14.4	14.7	28.8	36.4	44.9	60.3	24.9	35.0	13.9	7.16	0.360	0.397
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.11　姿見の池西側湧出口流量と府中月降水量

表-2.2.16　小林理学研究所湧水流量と府中月降水量

単位:流量;ℓ/s 降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量		1.17	1.45	3.89	1.78	2.66	12.3	4.56	2.10	1.16	0.263	0	0.030
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.12　小林理学研究所湧水流量と府中月降水量

表-2.2.17　元町用水下流（水位計地点）流量と府中月降水量

単位:流量;ℓ/s 降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量		7.44	7.54	14.9	14.1	11.9	43.3	26.2	17.5	7.60	4.31	2.09	3.75
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.13　元町用水下流（水位計地点）流量と府中月降水量

表-2.2.18　国分寺内流量と府中月降水量

単位:流量;ℓ/s 降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量		2.70	3.86	5.00	4.86	3.41	17.6	6.83	4.52	1.80	1.37	0.473	1.02
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-2.2.14　国分寺内流量と府中月降水量

表-2.2.19　真姿の池・国分寺湧水と元町用水の流量比率

年	月　日	真姿の池 湧　水 A	国 分 寺 湧　水 B	A+B	元町用水 C	D＝C/(A+B)
R6	4 ． 16	8.10	1.78	9.88	6.50	65.8%
	5 ． 17	7.93	2.54	10.47	5.94	56.7%
	6 ． 19	12.2	6.65	18.9	18.0	95.5%
	7 ． 17	11.5	4.49	15.99	17.0	106.3%
	8 ． 15	8.90	3.39	12.29	10.8	87.9%
	9 ． 13	26.7	16.9	43.6	35.8	82.1%
	10 ． 16	18.4	9.73	28.13	24.0	85.3%
	11 ． 15	9.73	4.96	14.69	15.4	104.8%
	12 ． 17	8.18	1.87	10.05	7.81	77.7%
R7	1 ． 17	5.40	0.480	5.880	4.13	70.2%
	2 ． 19	4.51	0	4.51	2.03	45.0%
	3 ． 18	4.69	0.742	5.432	3.95	72.7%

注）D＞100％：元町用水流量が、真姿の池湧水流量＋国分寺湧水流量を上回っていることを示す。

D＜100％：元町用水流量が、真姿の池湧水流量＋国分寺湧水流量を下回っていることを示す。

表-2.2.20　日立中研湧水と野川鞍尾根橋の流量比

年	月　日	日立中央 研 究 所 A	野　　川 鞍尾根橋 B	A/B
R6	4 ． 16	26.7	31.0	86.1%
	5 ． 17	41.5	54.4	76.3%
	6 ． 19	101.6	128.6	79.0%
	7 ． 17	150.3	183.6	81.9%
	8 ． 15	159.1	186.4	85.4%
	9 ． 13	286.7	394.4	72.7%
	10 ． 16	275.4	308.9	89.2%
	11 ． 15	194.7	246.6	79.0%
	12 ． 17	99.5	100.1	99.4%
R7	1 ． 17	24.4	30.6	79.7%
	2 ． 19	5.62	5.98	94.0%
	3 ． 18	3.58	5.69	62.9%

注）野川鞍尾根橋地点流量における日立中央研究所構内湧水流量の占める割合を示している。



注)湧水ごとに各年度のピークの最大値を1.0として、それに対する比率を表示した。

図-2.2.15 湧水量変動の比較(1)(東京経済大学湧水)



注)湧水ごとに各年度のピークの最大値を1.0として、それに対する比率を表示した。

図-2.2.16 湧水量変動の比較(2)(日立中央研究所)

② 流量変動の比較

表-2.2.21 及び図-2.2.17（P.2-45）には、各測定地点における流量変動の比較を示す。

各地点の流量変動を比較すると、調査対象地点全てで 9 月に流量がピークに達している。

一方、降水量の変動を見ると 8 月下旬に 305.0 ㎜を記録しており、多くの湧水が、この降雨の影響により湧出量を増加させて結果、各観測地点とも 9 月に流量が最大値となったとみられる。

表-2.2.21　各地点流量と府中観測所降水量の変動

単位:流量;ℓ/s　降水量;mm

	年	令和6年									令和7年		
	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
湧水量・流量	真姿の池	8.10	7.93	12.2	11.5	8.90	**26.7**	18.4	9.73	8.18	5.40	4.51	4.69
	国分寺	1.78	2.54	6.65	4.49	3.39	**16.9**	9.73	4.96	1.87	0.480	0	0.742
	元町用水	6.50	5.94	18.0	17.0	10.8	**35.8**	24.0	15.4	7.81	4.13	2.03	3.95
	殿ヶ谷戸	0.874	3.73	5.49	4.24	2.92	**5.89**	2.50	1.50	1.38	0.540	0.170	0.317
	東経大	0	0.180	4.99	18.8	27.2	**51.4**	36.9	18.9	8.80	0.807	0	0
	鞍尾根橋	31.0	54.4	128.6	183.6	186.4	**394.4**	308.9	246.6	100.1	30.6	5.98	5.69
	姿見の池①	13.9	19.5	28.6	32.5	35.8	**47.3**	26.8	20.3	12.2	5.98	0.486	0.404
	日立中研	26.7	41.5	101.6	150.3	159.1	**286.7**	275.4	194.7	99.5	24.4	5.62	3.58
	姿見の池②	14.4	14.7	28.8	36.4	44.9	**60.3**	24.9	35.0	13.9	7.16	0.360	0.397
	小林理研	1.17	1.45	3.89	1.78	2.66	**12.3**	4.56	2.10	1.16	0.263	0	0.030
	元町(下流)	7.44	7.54	14.9	14.1	11.9	**43.3**	26.2	17.5	7.60	4.31	2.09	3.75
	国分寺内	2.70	3.86	5.00	4.86	3.41	**17.6**	6.83	4.52	1.80	1.37	0.473	1.02
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	84.0	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	156.0	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注1) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～

注2) 太字は調査期間中の最大値



雨量データ出典:気象庁府中観測所月降水量(R6年4月～R7年3月)

図-2.2.17　　各地点流量と府中観測所降水量の変動

（２） 水位－流量の変換による測定結果

表-2.2.22 及び図-2.2.18（P.2-47）には、元町用水路下流に設置した自記水位計の水位を流量に変換した結果を示している。水位から流量へ換算する方法については、前述のとおり、水理公式集の四角堰の式により算定した。

流量変動をみると、7 月初頭と 9 月初頭に顕著な流量のピークを見ることができる。このうち、7 月初頭の流量のピークについては 6 月 28 日に日降水量 78.5 ㎜を記録した 3 日後の 7 月 1 日に記録されており、9 月初頭の流量のピークについては 8 月 30 日に日降水量 147.5 ㎜を記録した 3 日後の 9 月 2 日には 82.737 ℓ /s に達し、調査期間中の最大値となった。

表-2.2.22　元町用水路下流流量変動と府中観測所日降水量

単位:ℓ/s(流量)、㎜(降水量)

年月 / 日	令和6年 4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	流量	降水量	流量	降水量	流量	降水量	流量	降水量	流量	降水量	流量	降水量
1日	12.439	2.5	9.685	23.0	15.970	0.0	39.952	2.0	14.416	0.0	73.487	9.0
2日	12.923	0.0	11.030	5.0	16.501	16.0	37.685	0.0	16.501	0.0	82.737	0.0
3日	13.414	9.0	11.030	0.0	17.040	21.0	36.942	0.0	16.501	0.0	62.862	2.0
4日	13.414	1.5	12.439	0.0	19.831	10.5	27.849	4.0	16.501	0.0	63.797	0.0
5日	12.923	1.0	11.962	0.0	20.993	0.0	27.194	0.0	15.970	0.0	60.094	0.0
6日	12.439	0.0	11.962	0.0	22.182	0.0	26.545	0.5	16.501	22.5	59.184	0.0
7日	11.962	0.0	11.493	2.0	22.182	0.0	26.545	0.0	15.970	9.5	61.011	0.0
8日	11.962	0.0	11.493	5.5	23.396	0.0	24.013	0.0	14.927	1.5	61.933	0.0
9日	11.493	42.0	11.962	3.0	20.993	0.5	24.013	0.0	14.416	0.0	63.797	0.0
10日	12.439	0.0	9.685	0.0	22.182	14.5	23.396	0.0	15.445	0.0	62.862	0.0
11日	12.439	0.0	10.126	0.0	19.831	0.0	23.396	0.0	14.416	0.0	61.933	0.0
12日	13.414	0.0	10.575	0.0	20.409	0.0	22.786	16.5	15.445	0.0	58.280	0.0
13日	13.414	0.0	9.252	47.5	19.259	0.0	20.993	0.0	15.445	0.0	**48.742**	**0.0**
14日	13.414	0.0	11.493	0.0	19.259	0.0	20.409	2.0	14.927	0.0	48.742	0.0
15日	13.414	0.0	12.439	2.0	19.831	0.0	20.409	1.0	**15.445**	**0.0**	46.270	5.5
16日	**13.911**	**0.0**	13.414	8.5	18.136	3.5	20.409	19.5	18.136	69.5	43.854	3.5
17日	13.414	0.0	**15.970**	**0.0**	16.501	0.5	**19.259**	**1.5**	22.182	0.0	39.190	0.0
18日	12.923	2.0	16.501	0.0	15.970	86.0	19.259	0.0	24.637	0.0	36.942	1.0
19日	11.962	0.0	14.927	0.0	**18.136**	**0.0**	18.695	0.0	25.267	28.0	30.534	4.5
20日	12.439	0.0	16.501	27.5	19.831	0.0	18.136	25.0	24.637	0.5	27.849	0.0
21日	11.962	7.0	17.040	2.0	21.584	40.0	18.695	10.5	24.013	0.0	27.194	0.0
22日	11.962	7.0	18.136	0.0	26.545	0.0	16.501	11.0	25.903	4.0	26.545	6.5
23日	12.439	2.0	17.040	0.0	26.545	11.5	18.136	0.0	25.267	0.0	25.903	0.5
24日	11.030	19.0	16.501	0.0	25.903	0.0	18.136	6.0	29.179	12.0	29.179	0.0
25日	12.923	0.0	17.040	0.0	28.511	0.0	18.695	0.0	29.853	0.0	31.221	0.5
26日	12.439	0.0	17.585	0.0	28.511	0.0	19.259	0.5	29.179	0.0	31.914	0.0
27日	12.923	0.0	17.040	0.0	27.849	0.0	18.695	0.5	23.396	14.5	30.534	3.0
28日	12.439	0.0	16.501	17.0	28.511	78.5	18.695	0.0	22.786	3.5	29.853	0.0
29日	10.126	0.0	18.136	0.0	31.914	0.0	17.585	0.0	27.849	61.5	30.534	1.5
30日	9.252	4.5	15.970	0.0	37.685	1.0	17.040	9.0	47.912	147.5	29.853	0.0
31日			15.970	21.0			16.501	46.0	63.797	62.0		
最高*1	13.911	42.0	18.136	47.5	37.685	86.0	39.952	46.0	63.797	147.5	82.737	9.0
最低	9.252	0.0	9.252	0.0	15.970	0.0	16.501	0.0	14.416	0.0	25.903	0.0
平均	－	3.25	－	5.29	－	9.45	－	5.02	－	14.08	－	1.25
合計	－	97.5	－	164.0	－	283.5	－	155.5	－	436.5	－	37.5

年月 / 日	令和6年 10月		11月		12月		令和7年 1月		2月		3月	
	流量	降水量	流量	降水量	流量	降水量	流量	降水量	流量	降水量	流量	降水量
1日	29.853	0.0	26.545	0.0	19.831	0.0	8.407	0.0	3.678	0.0	2.792	0.0
2日	29.853	0.0	26.545	39.5	19.831	0.0	8.407	0.0	3.678	6.5	2.792	0.0
3日	28.511	26.5	25.903	0.0	19.831	0.0	8.407	0.0	3.678	0.0	3.078	29.5
4日	28.511	8.5	27.194	0.0	19.831	0.0	8.407	0.0	3.678	0.0	3.991	9.0
5日	25.903	10.0	27.194	0.0	18.695	0.0	8.407	0.0	3.678	0.0	3.991	11.0
6日	22.786	0.5	27.194	0.0	18.695	0.0	8.407	24.5	3.373	0.0	3.991	0.0
7日	22.182	0.5	26.545	0.0	18.136	0.0	9.685	3.0	3.678	0.0	3.991	0.0
8日	22.182	24.0	26.545	0.0	18.136	0.0	8.407	0.0	3.078	0.0	3.991	5.0
9日	22.786	47.0	27.194	0.0	18.136	0.0	7.591	0.0	2.516	0.0	3.678	0.0
10日	25.267	0.0	26.545	0.0	18.136	0.0	7.195	0.0	2.516	0.0	3.678	0.0
11日	26.545	0.0	26.545	0.5	18.136	0.0	7.195	0.0	2.516	0.0	3.373	0.0
12日	27.194	0.0	25.267	0.0	17.585	0.0	6.807	0.0	2.516	0.0	3.373	12.0
13日	26.545	0.0	25.267	0.0	17.585	0.0	5.333	0.0	2.516	0.0	3.991	0.0
14日	27.194	0.0	25.267	0.0	17.585	0.0	4.985	0.0	2.516	0.0	3.373	0.0
15日	28.511	0.0	**25.267**	**6.0**	17.585	0.0	4.314	0.0	2.516	0.0	3.078	0.0
16日	**26.545**	**0.0**	19.831	0.0	17.040	0.0	4.314	0.0	2.516	0.0	3.373	21.5
17日	27.194	0.0	19.259	0.0	**9.252**	**0.0**	**4.314**	**0.0**	2.516	0.0	3.991	0.0
18日	29.179	4.0	19.259	1.0	8.407	0.0	3.991	0.0	**2.516**	**0.0**	**3.678**	**0.5**
19日	28.511	1.5	19.259	0.0	8.407	0.0	3.991	0.0	2.792	0.0	3.678	31.0
20日	29.853	0.0	19.259	5.5	8.407	0.0	3.991	0.5	2.792	0.0	4.314	0.0
21日	33.319	0.0	19.259	5.5	8.407	0.0	3.678	0.0	2.792	0.0	3.991	0.0
22日	31.914	0.0	19.259	0.0	7.995	0.0	3.678	0.0	2.792	0.0	4.314	0.0
23日	30.534	0.5	18.695	0.0	7.995	0.0	3.678	0.0	2.792	0.0	4.314	0.0
24日	29.853	0.0	21.584	0.0	8.407	0.0	3.678	1.5	2.792	0.0	4.314	0.0
25日	29.179	0.5	19.831	0.0	8.407	0.0	3.991	0.0	2.792	0.0	4.645	0.0
26日	28.511	0.0	19.831	15.0	8.407	0.0	4.314	0.0	2.792	0.0	4.985	0.0
27日	25.267	0.5	19.831	13.0	8.825	0.0	4.314	0.0	2.792	0.0	4.645	0.0
28日	27.194	7.0	19.831	0.0	8.825	0.0	3.991	0.0	2.792	0.0	4.314	1.0
29日	25.267	24.5	19.831	0.0	8.825	0.0	3.991	0.0			3.991	14.0
30日	25.903	17.0	19.831	0.0	8.825	0.0	3.678	0.0			4.314	0.0
31日	25.903	0.0			8.407	0.0	3.678	0.0			4.314	0.5
最高*1	33.319	47.0	27.194	39.5	19.831	0.0	9.685	24.5	3.678	6.5	4.985	31.0
最低	22.182	0.0	18.695	0.0	7.995	0.0	3.678	0.0	2.516	0.0	2.792	0.0
平均	27.353	5.56	22.989	2.87	13.631	0.00	5.652	0.95	2.914	0.23	3.882	4.35
合計	－	172.5	－	86.0	－	0.0	－	29.5	－	6.5	－	135.0

注1）流量は水位測定結果を流量に換算した結果である。
注2）　　は、流量測定実施日
注3）＊1:降水量の最高値とは、1日最大降水量を示す。



図-2.2.18　元町用水路下流流量変動と府中観測所日降水量

（３） 流量の経年変動

巻末の資料編の「1.流量及び地下水位測定結果の経年変動」、「1.1 流量測定結果」には、各流量測定地点における測定開始時からの流量測定結果を気象庁府中観測所の月降水量とともに整理した。

測定地点のうち比較的長期間にわたり、データが蓄積されている湧水、すなわち、真姿の池、国分寺、殿ヶ谷戸、東京経済大学、日立中央研究所等の湧水における流量の経年変動についてみると、真姿の池、国分寺の両湧水では、平成 17 年度から平成 25 年度ではピーク流量が他の湧水よりも、やや低い値で推移しているように見受けられる。一方、平成 26 年度以降は平成 17 年度から平成 25 年度の期間と比べ、ピーク流量が比較的高い値で推移している。

なお、真姿の池湧水は、旧環境庁選定の「名水百選」及び東京都選定の「東京の名湧水 57 選」に選定されており、国分寺湧水もお鷹の道に沿って流れる元町用水の貴重な水源である。また、この「お鷹の道・真姿の池湧水群」へ訪れる人は多く、湧水の周辺は市内でも貴重な自然豊かな親水空間となっている。このような貴重な湧水を保全するためにも、今後とも流量の変動を注視する必要がある。

また、東京経済大学湧水については、平成 24 年 12 月から平成 25 年 10 月まで、比較的長期にわたり測定地点において流量が確認できない状態にあった。当該地点はかねてより、渇水時期となると数ヶ月間測定地点において、流量が全く確認できないことが発生している。本年度においては、令和 6 年 4 月及び令和 7 年 2～3 月に流量が確認できなかったが、令和 6 年度は冬季において、降水量が少なかった状況を考えれば、近年著しく状況が悪化したとは断定はできない。とはいえ、今後も注意深く見守ることが肝要と言える。

各測定地点における流量変動の経年変動として顕著な特徴としては、姿見の池東側水路について、平成 14 年度以降の各年のピーク流量が平成 13 年度以前に比べ、著しく増大していることが判る。これは、それまではＪＲ武蔵野線の地下短絡線が遮断していた不圧地下水帯水層の地下水をポンプで汲み上げ下水道に排水していたが、平成 12・13 年度に実施された野川流域水環境再生事業により、再生した姿見の池に導水した効果によるものであるが、このことは経年的な変動を整理しておくことで、確認できた現象である。経年的なデータの蓄積により、このような事業効果についても、その確認が可能であり、今後もデータを蓄積していくことが肝要である。

3. 地下水位測定

3.1 測定箇所及び方法

（１）測定箇所

地下水位測定の対象井戸（既設井戸）を表-3.1.1（P.3-2）に示す。測定対象井戸の位置については、図-3.1.1（P.3-3）に全ての井戸の位置を示し、図-3.1.2～3.1.11（P.3-4～3-13）には個々の井戸の位置を示している。これらの井戸は真姿の池、国分寺、日立中央研究所、東京経済大学、姿見の池等、本調査で流量測定の対象とした湧水の涵養域及びその周辺に位置しており、地下水位の継続的な測定により雨水浸透桝の設置による地下水涵養の効果ひいては湧水保全の効果を把握することが期待できる。各湧水の涵養域の範囲については東京都環境保全局の調査（平成4年度）結果を参考とした。

なお、表-3.1.1（P.3-2）及び図-3.1.1（P.3-3）、図-3.1.6（P.3-8）の観測井No.25は、平成19年度途中に測定不能となった旧観測井の至近に平成21年度に掘削した別の観測井であるが、データの整理上は旧観測井のデータから継続して整理することとした。

なお、観測井No.34については、地下水位測定の対象は武蔵野暦層よりも下層の上総層群の砂礫層である。

表-3.1.1　測定対象井戸一覧(36箇所)

No.	所在地	所有者	構造	管頭高 (T.Pm)	測定方法 手動	測定方法 自動	摘要	関係湧水
1	国分寺市　日吉町　4丁目	(民家)	掘抜	78.85	○			H
2	国分寺市　戸倉　4丁目	(国分寺市)	パイプ	81.46	○		東京都環境保全局設置	H
3	国分寺市　東恋ヶ窪　4丁目	(民家)	掘抜	75.94	○			H
4	国分寺市　東恋ヶ窪　3丁目	(民家)	掘抜	77.89	○			H
5	小金井市　貫井北町　5丁目	(民家)	掘抜	76.10	○			T
6	小金井市　貫井北町　5丁目	(民家)	掘抜	75.54	○			T
7	国分寺市　戸倉　4丁目	(民家)	掘抜	83.02	○			H
8	国分寺市　高木町　3丁目	(民家)	掘抜	89.49	－	－	H24.2家屋建て替えに伴い撤去	H
9	国分寺市　西恋ヶ窪　1丁目	国分寺市	パイプ	55.07		○	市都市建設部設置 水圧式水位検出器設置	S＊
10	国分寺市　本町　4丁目	(民家)	掘抜	74.36	○			H
11	国分寺市　西恋ヶ窪　2丁目	(国分寺市)	パイプ	79.52	－	－	H18年度末に撤去	S
12	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	78.660	○		市開発二部設置	S
13	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	78.580	○		市開発二部設置	M、S
14	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	80.360	○		市開発二部設置	M
15	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	78.172	○		市開発二部設置	M、K
16	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	77.700	－	－	H16年度に撤去	M
17	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	23.300	－	－	H16年度に撤去	M
18	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	78.160	－	－	H16年度に撤去	M、K
19	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	77.310	○		南多摩区画整理事務所設置 武蔵国分寺公園内	M、S
20	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	75.940	○		南多摩区画整理事務所設置 武蔵国分寺公園内	M
21	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	77.520	○		南多摩区画整理事務所設置 武蔵国分寺公園内	M
22	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	84.210	○		市開発二部設置	M
23	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	76.600	○		南多摩区画整理事務所設置	M
24	国分寺市　西元町　1丁目	(国分寺市)	パイプ	78.128	○		市開発二部設置	K
25	国分寺市　西恋ヶ窪　3丁目	(国分寺市)	パイプ	79.446	○		市都市建設部設置 (H21年6月より測定開始)	H、S
26	国分寺市　内藤　1丁目	(国分寺市)	パイプ	81.660	○		市開発二部設置	M
27	国分寺市　西元町　1丁目	(国分寺市)	パイプ	78.678		○	市開発二部設置 自記水位設計値	K
28	国分寺市　西元町　1丁目	(国分寺市)	パイプ	78.198		○	市開発二部設置 自記水位設計値	M
29	府中市　武蔵台　2丁目	(国分寺市)	パイプ	81.530		○	市開発二部設置 自記水位設計値	K
30	国分寺市　泉町　3丁目	(国分寺市)	パイプ	81.330		○	市開発二部設置 自記水位設計値	M、S
31	国分寺市　西恋ヶ窪　1丁目	(国分寺市)	パイプ	70.749		○	市開発二部設置 自記水位設計値	S＊
32	国分寺市　東元町　3丁目	(国分寺市)	パイプ	77.130		○	市開発二部設置 自記水位設計値	Kb
33	国分寺市　西元町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	77.990	○			K
34	国分寺市　西元町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	78.000	○		深井戸：上総層群砂礫層を対象としている	－
35	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	74.550	○			M、S
36	国分寺市　西元町　1丁目	(国分寺市)	パイプ	77.230	○			M
37	国分寺市　西元町　1丁目	(国分寺市)	パイプ	77.560	○			M
38	国分寺市　西町　5丁目	(民家)	掘抜	87.690	○		国分寺崖線の下側の井戸	－
39	国分寺市　南町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	66.320	○			(To)
40	国分寺市　南町　2丁目	(国分寺市)	パイプ	68.000	○			(To)
41	国分寺市　南町　3丁目	(国分寺市)	パイプ	67.450	○			－
42	国分寺市　本町　3丁目	(国分寺市)	パイプ	67.790	○			－

注)　　：観測井戸を撤去しており、現在は観測していない。
M：真姿の池湧水　K：国分寺湧水　To：殿ヶ谷戸庭園湧水　Tk：東京経済大学湧水
S：姿見の池湧水　H：日立中央研究所湧水　Kb：小林理学研究所湧水
S＊は姿見の池湧水付近の井戸であるが、崖線下の井戸である。



※現在、測定中の観測井戸のみ記載。

図-3.1.1　測定対象井戸分布図

図-3.1.2　測定対象井戸位置図　(1)



図-3.1.3　測定対象井戸位置図　(2)



図-3.1.4　測定対象井戸位置図　(3)



図-3.1.5　測定対象井戸位置図　(4)



図-3.1.6　測定対象井戸位置図　(5)



図-3.1.7　測定対象井戸位置図　(6)

図-3.1.8　測定対象井戸位置図　(7)



図-3.1.9　測定対象井戸位置図　(8)



図-3.1.10　測定対象井戸位置図　(9)



図-3.1.11　測定対象井戸位置図　(10)

（２） 測定方法

各測定対象井戸について、携帯用地下水位計を用いて井戸管頭から地下水面までの深さを測定し、水準測量より求めた井戸管頭高(T.P.)から上記の深さを差し引いて地下水位（標高(T.P.)表示）を求めた。

地下水位(T.P.)＝

井戸管頭高(T.P.)－(井戸管頭から地下水面までの深さ)

また、自記水位観測計を設置している 7 箇所の井戸については、毎日の地下水位変動を記録している。

（３） 測定時期

測定時期は令和 6 年 4 月から令和 7 年 3 月までの各月 15 日前後とし、自記水位観測計設置の井戸については地下水位測定日にデータを収集した。

3.2 測定結果

「3.1 測定箇所及び方法」に示した測定方法によって測定した測定対象井戸の地下水位を以下の図表に整理した。

○表-3.2.1（P.3-19）：井戸管頭から地下水面までの深さ（手動測定結果）

○表-3.2.2（P.3-20）：表-3.2.1 の地下水位を標高（T.P.）に換算して表示

○表-3.2.3 及び図-3.2.1（P.3-21）～表-3.2.38 及び図-3.2.36（P.3-56）
：表-3.2.2 の結果を府中観測所降水量とともに表示

○表-3.2.39 及び図-3.2.37（P.3-57）～表-3.2.41 及び図-3.2.39（P.3-59）
：令和 6 年度における各井戸の地下水位変動をまとめて表示

○図-3.2.40（P.3-60）：各観測井のピークの出現時期と主な湧水の涵養域との関係を整理

○表-3.2.42 及び図-3.2.41（P.3-61）～表-3.2.48 及び図-3.2.47（P.3-67）
：自記水位計を設置した観測井(No.9、No.27、No.28、No.29、No.30、No.31、No.32)における地下水位の日変動

○資料編「1.2 地下水位測定結果」：各観測井の観測開始時からの地下水位変動の経年変化

（1） 地下水位経年変化

資料編「1.2 地下水位測定結果」より、地下水位の経年的変動をみると、一部の井戸で地下水位の上昇及び低下の傾向が伺える。すなわち、No.22 では平成 14 年度以降では、それ以前と比較して、地下水位が高いレベルで推移している。また、No.15 では平成 12 年 12 月頃までと比べ、それ以降では地下水位の変動幅が大きくなり、地下水位が低い時期には、以前より 1m程低い値で推移するようになっている。これらの井戸におけるある時期からの地下水位変動傾向の変化の原因については不明である。平成 13 年以降においては、経年的な低下傾向は見てとれないが、今後とも地下水位の動向を注意深く監視する必要がある。

その他の井戸では、経年的に著しい地下水位の上昇、下降といった現象は確認できず、真姿の池湧水、国分寺湧水の直上に位置する No.27(国分寺湧水直上)、No.28(真姿の池湧水直上)でも、経年的な地下水位の低下等は見受けられなかった。

なお、地下水位の変動は降水量により著しく影響を受けるため、現時点では、雨水浸透桝設置による地下水涵養の効果を評価するには至っていないが、近年、市域において宅地化が進行しているにもかかわらず、湧水量の減少並びに上記のNo.15 を除けば、著しい地下水位の低下等が見られないことから、雨水浸透桝設置によるある一定の効果があるものと推察される。今後も、これらの井戸について継続的に地下水位を測定し、雨水浸透桝設置の効果検討の基礎資料に資することが重要である。

（２） 井戸別地下水位変動の比較

①　 手動測定結果

図-3.2.37～3.2.39（P.3-57～3-59）には各井戸における地下水位の月変動を整理した。ただし、No.34 については、市域の湧水の水源となる帯水層（武蔵野礫層）とは異なる帯水層を対象とした観測井であることから除外している。

この図-3.2.37～3.2.39 をみると、地下水位の最高値が 9 月に出現している井戸が多くみられる。一方、府中観測所における降水量の変動をみると、令和 6 年 8 月下旬に 305.0 ㎜の降水量を記録しており、多くの井戸がこの降雨の影響を受けたものとみられる。

また、JR 中央線国分寺駅周辺に分布している一部の井戸では 6 月に地下水位がピークに達しているが､これらの井戸も 9 月には地下水位が大きく上昇しており、ピークに次ぐ地下水位を示している。

②　 地下水位計による連続測定結果

図-3.2.42～3.2.48(P.3-62～3-68)に示した自記水位計(No.9､No.27､No.28、No.29、No.30、No.31、No.32 に設置）による地下水位と降水量の日変動をみると、多くの井戸で 9 月に地下水位がピークに達している。

以下、各観測井における地下水位のピーク付近の地下水位の動向について記す。なお、以下の文中に記載された地下水位数値はいずれも各日午前０時時点の値である。

１）No.9（表-3.2.43 及び図-3.2.42（P.3-62）関係する湧水：姿見の池湧水）

日降水量 147.5 ㎜を記録した令和 6 年 8 月 30 日の翌 8 月 31 日に地下水位の

急激な上昇（0.59m/day）が見られ、その2日後の9月2日には地下水位はピーク（標高54.26m）に達している。

なお、8月30日～31日にかけて示した0.49m/dayの地下水位の上昇は、調査期間中の1日あたりの地下水位上昇量としては最大のものであった。

2）No.27（表-3.2.44及び図-3.2.43（P.3-63）関係する湧水：国分寺湧水）

日降水量147.5㎜を記録した令和6年8月30日の翌8月31日に地下水位の急激な上昇（2.95m/day）が見られた。ただし、その後は地下水位の挙動が地下水位計の計測範囲をオーバーしてしまったため、地下水位のピークを記録することはできなかった。

なお、8月30日から31日にかけて示した2.95m/dayの地下水位の上昇は、調査期間中の1日あたりの地下水位上昇量としては最大のものであった。

3）No.28（表-3.2.45及び図-3.2.44（P.3-64）関係する湧水：真姿の池湧水）

日降水量147.5㎜を記録した令和6年8月30日の翌8月31日に地下水位の急激な上昇（0.43m/day）が見られた。ただし、その後は地下水位計の不調で欠測状態となってしまい、地下水位のピークを記録することはできなかった。

なお、8月30日から31日にかけて示した0.43m/dayの地下水位の上昇は、調査期間中の1日あたりの地下水位上昇量としては最大のものであった。

4）No.29（表-3.2.46及び図-3.2.45（P.3-65）関係する湧水：国分寺湧水）

日降水量147.5㎜を記録した令和6年8月30日の翌8月31日に地下水位の急激な上昇（0.39m/day）が見られ、その5日後の9月5日には地下水位はピーク（標高68.48m）に達している。

なお、8月30日～31日にかけて示した0.39m/dayの地下水位の上昇は、調査期間中の1日あたりの地下水位上昇量としては最大のものであった。

5）No.30（表-3.2.47及び図-3.2.46（P.3-66）関係する湧水：真姿の池湧水）

日降水量147.5㎜を記録した令和6年8月30日の翌8月31日に地下水位の急激な上昇（0.64m/day）が見られ、その3日後の9月3日には地下水位はピ

ーク（標高 68.09m）に達している。

なお、8 月 30 日～31 日にかけて示した 0.64m/day の地下水位の上昇は、調査期間中の 1 日あたりの地下水位上昇量としては最大のものであった。

6）No.31（表-3.2.48 及び図-3.2.47（P.3-67）関係する湧水：姿見の池湧水）

日降水量 147.5 ㎜を記録した令和 6 年 8 月 30 日の翌 8 月 31 日に地下水位の急激な上昇（0.47m/day）が見られ、その翌日となる 9 月 1 日には地下水位はピーク（標高 66.93m）に達している。

なお、8 月 30 日～31 日にかけて示した 0.47m/day の地下水位の上昇は、調査期間中の 1 日あたりの地下水位上昇量としては最大のものであった。

7）No.32（表-3.2.49 及び図-3.2.48（P.3-68）関係する湧水：小林理研湧水）

当該観測井の地下水位は、ほぼ一定の高さで推移することが多い。他の観測井が大きく地下水位を上昇させた降雨の直後においても、地下水位に変動は見られなかった。

表-3.2.1　令和6年度地下水位測定結果（管頭下）

（注）1.地下水位は管頭下。
2.－は測定せず

単位：管頭下　m

No.	所在地	所有者	4/15	5/16	6/17	7/16	8/15	9/12	10/15	11/14	12/16	1/16	2/18	3/18
1	国分寺市　日吉町　4丁目	(民家)	9.72	9.75	9.62	8.77	9.07	**6.31**	7.20	8.97	10.08	10.29	10.42	10.30
2	国分寺市　戸倉　4丁目	(国分寺市)	13.47	12.85	12.42	11.12	11.30	**8.51**	9.59	11.38	13.03	14.19	14.81	15.02
3	国分寺市　東恋ヶ窪　4丁目	(民家)	10.72	9.86	9.35	8.31	8.24	**6.20**	6.90	8.15	9.48	10.61	11.40	11.76
4	国分寺市　東恋ヶ窪　3丁目	(民家)	14.14	13.25	12.64	11.67	11.45	**9.58**	10.22	11.29	12.52	13.72	14.38	14.74
6	小金井市　貫井北町　5丁目	(民家)	13.36	12.58	11.80	11.08	10.66	**9.34**	9.95	10.64	11.56	12.26	13.39	13.92
7	国分寺市　戸倉　4丁目	(民家)	14.74	14.13	13.64	12.25	12.45	**9.66**	10.83	12.61	14.32	(涸渇)	(涸渇)	(涸渇)
9	国分寺市　西恋ヶ窪　1丁目	(国分寺市)	1.75	1.81	1.56	1.59	1.71	**1.13**	1.36	1.69	2.03	2.26	2.41	2.35
10	国分寺市　本町　4丁目	(民家)	11.82	11.22	10.80	10.19	9.98	**9.00**	9.29	9.84	10.59	11.31	12.00	12.32
12	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	13.20	13.24	13.20	13.03	13.08	**12.55**	12.79	13.12	13.47	13.69	13.84	13.78
13	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	12.91	12.95	12.91	12.73	12.79	**12.26**	12.51	12.84	13.19	13.42	13.58	13.51
14	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	14.60	14.65	14.61	14.42	14.48	**13.98**	14.23	14.56	14.89	15.27	15.27	15.18
15	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	12.94	13.11	13.07	12.91	12.58	**12.34**	12.65	13.03	13.33	13.37	13.40	13.43
19	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	12.55	12.58	12.56	12.46	12.55	**12.19**	12.35	12.54	12.78	13.16	(涸渇)	12.79
20	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	11.14	11.13	11.09	11.05	11.10	**10.64**	11.05	11.06	11.08	11.10	11.10	11.10
21	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	12.66	12.72	12.67	12.58	12.66	**12.30**	12.47	12.65	12.85	12.98	13.07	13.04
22	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	17.32	17.37	17.32	17.25	17.37	**17.02**	17.15	17.32	17.54	17.72	17.81	17.79
23	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	11.99	12.05	12.01	11.92	12.00	**11.63**	11.83	11.99	12.18	12.34	12.43	12.40
24	国分寺市　西元町　1丁目	(国分寺市)	13.16	13.07	13.14	13.05	13.16	**12.72**	12.94	13.14	13.30	13.36	13.39	13.31
25	国分寺市　西恋ヶ窪　3丁目	(国分寺市)	10.52	10.61	10.32	9.41	9.57	**7.16**	7.89	9.46	10.89	11.40	11.74	11.77
26	国分寺市　内藤　1丁目	(国分寺市)	11.39	11.42	11.43	11.29	11.33	**10.61**	10.95	11.42	(涸渇)	(涸渇)	(涸渇)	(涸渇)
27	国分寺市　西元町　1丁目	(国分寺市)	13.68	13.69	13.23	11.19	12.90	**9.56**	11.12	12.25	12.28	12.70	12.99	13.23
28	国分寺市　西元町　1丁目	(国分寺市)	14.12	14.13	14.12	14.05	14.10	**13.83**	13.96	14.08	14.20	14.28	14.32	14.30
29	府中市　武蔵台　2丁目	(国分寺市)	14.10	14.25	14.17	13.94	14.20	**13.31**	13.78	14.21	14.60	14.81	15.01	14.92
30	国分寺市　泉町　3丁目	(国分寺市)	14.42	14.51	14.43	14.21	14.42	**13.52**	13.88	14.36	14.82	15.03	15.21	15.18
31	国分寺市　西恋ヶ窪　1丁目	(国分寺市)	4.80	4.80	4.73	4.54	4.61	**4.07**	4.24	4.54	4.96	5.30	5.52	5.48
32	国分寺市　東元町　3丁目	(国分寺市)	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65
33	国分寺市　西元町　2丁目	(国分寺市)	12.98	12.77	12.74	12.79	12.80	**12.63**	12.78	12.81	12.81	12.82	12.81	12.80
34	国分寺市　西元町　2丁目	(国分寺市)	(涸渇)	(涸渇)	(涸渇)	24.06	23.86	20.95	**20.51**	21.49	22.62	23.66	24.53	25.06
35	国分寺市　泉町　2丁目	(国分寺市)	9.20	9.23	9.25	9.20	9.25	**9.01**	**9.17**	9.24	9.39	9.42	9.43	9.34
36	国分寺市　西元町　1丁目	(国分寺市)	13.41	13.42	13.38	13.15	13.03	**12.70**	12.92	13.24	13.53	13.68	13.76	13.74
37	国分寺市　西元町　1丁目	(国分寺市)	13.16	13.16	13.15	13.08	13.13	**12.83**	12.99	13.13	13.26	13.34	13.39	13.36
38	国分寺市　西町　5丁目	(民家)	9.49	9.54	9.24	8.30	8.54	**6.12**	7.69	9.48	10.13	10.92	11.23	11.36
39	国分寺市　南町　2丁目	(国分寺市)	4.09	4.03	**3.62**	3.95	4.01	3.78	3.83	3.99	4.18	4.37	4.49	－
40	国分寺市　南町　2丁目	(国分寺市)	4.55	4.50	**4.09**	4.51	4.50	4.35	4.38	4.53	4.75	4.96	5.10	4.92
41	国分寺市　南町　3丁目	(国分寺市)	2.70	2.68	**2.40**	2.71	2.53	2.47	2.60	2.74	2.90	2.99	3.01	2.81
42	国分寺市　本町　3丁目	(国分寺市)	4.77	4.59	3.73	3.33	2.95	**1.99**	2.33	2.93	3.73	4.71	4.92	4.74

注）**太字**は調査期間中の最高水位を示す。
No.12～No.24及びNo.27～28の7月の測定日は7月17日である。
No.36の8月の測定日は8月23日である。
No.27～No.32の9月の測定日は9月13日である。
No.39～No.42の3月の測定日は3月20日である。

表-3.2.2　令和6年度地下水位測定結果（標高）

（注）　1.地下水位は標高。
　　2.－は測定せず

単位：T.P.　m

No.	所在地	所有者	4/15	5/16	6/17	7/16	8/15	9/12	10/15	11/14	12/16	1/16	2/18	3/18
1	国分寺市　日吉町　4丁目	（民家）	69.13	69.10	69.23	70.08	69.78	**72.54**	71.65	69.88	68.77	68.56	68.43	68.55
2	国分寺市　戸　倉　4丁目	（国分寺市）	67.99	68.61	69.04	70.34	70.16	**72.95**	71.87	70.08	68.43	67.27	66.65	66.44
3	国分寺市　東恋ヶ窪　4丁目	（民家）	65.22	66.08	66.59	67.63	67.70	**69.74**	69.04	67.79	66.46	65.33	64.54	64.18
4	国分寺市　東恋ヶ窪　3丁目	（民家）	63.75	64.64	65.25	66.22	66.44	**68.31**	67.67	66.60	65.37	64.17	63.51	63.15
6	小金井市　貫井北町　5丁目	（民家）	62.18	62.96	63.74	64.46	64.88	**66.20**	65.59	64.90	63.98	63.28	62.15	61.62
7	国分寺市　戸　倉　4丁目	（民家）	68.28	68.89	69.38	70.77	70.57	**73.36**	72.19	70.41	68.70	（涸渇）	（涸渇）	（涸渇）
9	国分寺市　西恋ヶ窪　1丁目	（国分寺市）	53.32	53.26	53.51	53.48	53.36	**53.94**	53.71	53.38	53.04	52.81	52.66	52.72
10	国分寺市　本　町　4丁目	（民家）	62.54	63.14	63.56	64.17	64.38	**65.36**	65.07	64.52	63.77	63.05	62.36	62.04
12	国分寺市　泉　町　2丁目	（国分寺市）	65.46	65.42	65.46	65.63	65.58	**66.11**	65.87	65.54	65.19	64.97	64.82	64.88
13	国分寺市　泉　町　2丁目	（国分寺市）	65.67	65.63	65.67	65.85	65.79	**66.32**	66.07	65.74	65.39	65.16	65.00	65.07
14	国分寺市　泉　町　2丁目	（国分寺市）	65.76	65.71	65.75	65.94	65.88	**66.38**	66.13	65.80	65.47	65.25	65.09	65.18
15	国分寺市　泉　町　2丁目	（国分寺市）	65.23	65.06	65.10	65.26	65.59	**65.83**	65.52	65.14	64.84	64.80	64.77	64.74
19	国分寺市　泉　町　2丁目	（国分寺市）	64.76	64.73	64.75	64.85	64.76	**65.12**	64.96	64.77	64.53	64.15	（涸渇）	64.52
20	国分寺市　泉　町　2丁目	（国分寺市）	64.80	64.81	64.85	64.89	64.84	**65.30**	64.89	64.88	64.86	64.84	64.84	64.84
21	国分寺市　泉　町　2丁目	（国分寺市）	64.86	64.80	64.85	64.94	64.86	**65.22**	65.05	64.87	64.67	64.54	64.45	64.48
22	国分寺市　泉　町　2丁目	（国分寺市）	66.89	66.84	66.89	66.96	66.84	**67.19**	67.06	66.89	66.67	66.49	66.40	66.42
23	国分寺市　泉　町　2丁目	（国分寺市）	64.61	64.55	64.59	64.68	64.60	**64.97**	64.77	64.61	64.42	64.26	64.17	64.20
24	国分寺市　西元町　1丁目	（国分寺市）	64.97	65.06	64.99	65.08	64.97	**65.41**	65.19	64.99	64.83	64.77	64.74	64.82
25	国分寺市　西恋ヶ窪　3丁目	（国分寺市）	68.93	68.84	69.13	70.04	69.88	**72.29**	71.56	69.99	68.56	68.05	67.71	67.68
26	国分寺市　内　藤　1丁目	（国分寺市）	70.27	70.24	70.23	70.37	70.33	**71.05**	70.71	70.24	（涸渇）	（涸渇）	（涸渇）	（涸渇）
27	国分寺市　西元町　1丁目	（国分寺市）	65.00	64.99	65.45	67.49	65.78	**69.12**	67.56	66.43	66.40	65.98	65.69	65.45
28	国分寺市　西元町　1丁目	（国分寺市）	64.08	64.07	64.08	64.15	64.10	**64.37**	64.24	64.12	64.00	63.92	63.88	63.90
29	府中市　武蔵台　2丁目	（国分寺市）	67.43	67.28	67.36	67.59	67.33	**68.22**	67.75	67.32	66.93	66.72	66.52	66.61
30	国分寺市　泉　町　3丁目	（国分寺市）	66.91	66.82	66.90	67.12	66.91	**67.81**	67.45	66.97	66.51	66.30	66.12	66.15
31	国分寺市　西恋ヶ窪　1丁目	（国分寺市）	65.95	65.95	66.02	66.21	66.14	**66.68**	66.51	66.21	65.79	65.45	65.23	65.27
32	国分寺市　東元町　3丁目	（国分寺市）	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48
33	国分寺市　西元町　2丁目	（国分寺市）	65.01	65.22	65.25	65.20	65.19	**65.36**	65.21	65.18	65.18	65.17	65.18	65.19
34	国分寺市　西元町　2丁目	（国分寺市）	（涸渇）	（涸渇）	（涸渇）	53.94	54.14	57.05	**57.49**	56.51	55.38	54.34	53.47	52.94
35	国分寺市　泉　町　2丁目	（国分寺市）	65.35	65.32	65.30	65.35	65.30	**65.54**	65.38	65.31	65.16	65.13	65.12	65.21
36	国分寺市　西元町　1丁目	（国分寺市）	63.82	63.81	63.85	64.08	64.20	**64.53**	64.31	63.99	63.70	63.55	63.47	63.49
37	国分寺市　西元町　1丁目	（国分寺市）	64.40	64.40	64.41	64.48	64.43	**64.73**	64.57	64.43	64.30	64.22	64.17	64.20
38	国分寺市　西　町　5丁目	（民家）	78.20	78.15	78.45	79.39	79.15	**81.57**	80.00	78.21	77.56	76.77	76.46	76.33
39	国分寺市　南　町　2丁目	（国分寺市）	62.23	62.29	**62.70**	62.37	62.31	62.54	62.49	62.33	62.14	61.95	61.83	－
40	国分寺市　南　町　2丁目	（国分寺市）	63.45	63.50	**63.91**	63.49	63.50	63.65	63.62	63.47	63.25	63.04	62.90	63.08
41	国分寺市　南　町　3丁目	（国分寺市）	64.75	64.77	**65.05**	64.74	64.92	64.98	64.85	64.71	64.55	64.46	64.44	64.64
42	国分寺市　本　町　3丁目	（国分寺市）	68.90	69.08	69.94	70.34	70.72	**71.68**	71.34	70.74	69.94	68.96	68.75	68.93

注）**太字**は調査期間中の最高水位を示す。
No.12～No.24及びNo.27～28の7月の測定日は7月17日である。
No.36の8月の測定日は8月23日である。
No.27～No.32の9月の測定日は9月13日である。
No.39～No.42の3月の測定日は3月20日である。

表-3.2.3　地下水位変動(No.1)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		69.13	69.10	69.23	70.08	69.78	72.54	71.65	69.88	68.77	68.56	68.43	68.55
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.1　地下水位変動(No.1)と府中月降水量

表-3.2.4　地下水位変動(No.2)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		67.99	68.61	69.04	70.34	70.16	72.95	71.87	70.08	68.43	67.27	66.65	66.44
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.2　地下水位変動(No.2)と府中月降水量

表-3.2.5　地下水位変動(No.3)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		65.22	66.08	66.59	67.63	67.70	69.74	69.04	67.79	66.46	65.33	64.54	64.18
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.3　地下水位変動(No.3)と府中月降水量

表-3.2.6　地下水位変動(No.4)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		63.75	64.64	65.25	66.22	66.44	68.31	67.67	66.60	65.37	64.17	63.51	63.15
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.4　地下水位変動(No.4)と府中月降水量

表-3.2.7　地下水位変動(No.6)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		62.18	62.96	63.74	64.46	64.88	66.20	65.59	64.90	63.98	63.28	62.15	61.62
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.5　地下水位変動(No.6)と府中月降水量

表-3.2.8　地下水位変動(No.7)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		68.28	68.89	69.38	70.77	70.57	73.36	72.19	70.41	68.70	(涸渇)	(涸渇)	(涸渇)
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.6　地下水位変動(No.7)と府中月降水量

表-3.2.9　地下水位変動(No.9)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		53.32	53.26	53.51	53.48	53.36	53.94	53.71	53.38	53.04	52.81	52.66	52.72
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.7　地下水位変動(No.9)と府中月降水量

表-3.2.10　地下水位変動(No.10)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		62.54	63.14	63.56	64.17	64.38	65.36	65.07	64.52	63.77	63.05	62.36	62.04
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.8　地下水位変動(No.10)と府中月降水量

表-3.2.11　地下水位変動(No.12)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		65.46	65.42	65.46	65.63	65.58	66.11	65.87	65.54	65.19	64.97	64.82	64.88
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.9　地下水位変動(No.12)と府中月降水量

表-3.2.12　地下水位変動(No.13)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		65.67	65.63	65.67	65.85	65.79	66.32	66.07	65.74	65.39	65.16	65.00	65.07
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.10　地下水位変動(No.13)と府中月降水量

表-3.2.13　地下水位変動(No.14)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		65.76	65.71	65.75	65.94	65.88	66.38	66.13	65.80	65.47	65.25	65.09	65.18
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.11　地下水位変動(No.14)と府中月降水量

表-3.2.14　地下水位変動(No.15)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		65.23	65.06	65.10	65.26	65.59	65.83	65.52	65.14	64.84	64.80	64.77	64.74
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.12　地下水位変動(No.15)と府中月降水量

表-3.2.15　地下水位変動(No.19)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		64.76	64.73	64.75	64.85	64.76	65.12	64.96	64.77	64.53	64.15	(涸渇)	64.52
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.13　地下水位変動(No.19)と府中月降水量

表-3.2.16　地下水位変動(No.20)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		64.80	64.81	64.85	64.89	64.84	65.30	64.89	64.88	64.86	64.84	64.84	64.84
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.14　地下水位変動(No.20)と府中月降水量

表-3.2.17　地下水位変動(No.21)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		64.86	64.80	64.85	64.94	64.86	65.22	65.05	64.87	64.67	64.54	64.45	64.48
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.15　地下水位変動(No.21)と府中月降水量

表-3.2.18　地下水位変動(No.22)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		66.89	66.84	66.89	66.96	66.84	67.19	67.06	66.89	66.67	66.49	66.40	66.42
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.16　地下水位変動(No.22)と府中月降水量

表-3.2.19　地下水位変動(No.23)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		64.61	64.55	64.59	64.68	64.60	64.97	64.77	64.61	64.42	64.26	64.17	64.20
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.17　地下水位変動(No.23)と府中月降水量

表-3.2.20　地下水位変動(No.24)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		64.97	65.06	64.99	65.08	64.97	65.41	65.19	64.99	64.83	64.77	64.74	64.82
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.18　地下水位変動(No.24)と府中月降水量

表-3.2.21　地下水位変動(No.25)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		68.93	68.84	69.13	70.04	69.88	72.29	71.56	69.99	68.56	68.05	67.71	67.68
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.19　地下水位変動(No.25)と府中月降水量

表-3.2.22　地下水位変動(No.26)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		70.27	70.24	70.23	70.37	70.33	71.05	70.71	70.24	(涸渇)	(涸渇)	(涸渇)	(涸渇)
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.20　地下水位変動(No.26)と府中月降水量

表-3.2.23　地下水位変動(No.27)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		65.00	64.99	65.45	67.49	65.78	69.12	67.56	66.43	66.40	65.98	65.69	65.45
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.21　地下水位変動(No.27)と府中月降水量

表-3.2.24　地下水位変動(No.28)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		64.08	64.07	64.08	64.15	64.10	64.37	64.24	64.12	64.00	63.92	63.88	63.90
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.22　地下水位変動(No.28)と府中月降水量

表-3.2.25　地下水位変動(No.29)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		67.43	67.28	67.36	67.59	67.33	68.22	67.75	67.32	66.93	66.72	66.52	66.61
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.23　地下水位変動(No.29)と府中月降水量

表-3.2.26　地下水位変動(No.30)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		66.91	66.82	66.90	67.12	66.91	67.81	67.45	66.97	66.51	66.30	66.12	66.15
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.24　地下水位変動(No.30)と府中月降水量

表-3.2.27　地下水位変動(No.31)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		65.95	65.95	66.02	66.21	66.14	66.68	66.51	66.21	65.79	65.45	65.23	65.27
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.25　地下水位変動(No.31)と府中月降水量

表-3.2.28　地下水位変動(No.32)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.26　地下水位変動(No.32)と府中月降水量

表-3.2.29　地下水位変動(No.33)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		65.01	65.22	65.25	65.20	65.19	65.36	65.21	65.18	65.18	65.17	65.18	65.19
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.27　地下水位変動(No.33)と府中月降水量

表-3.2.30　地下水位変動(No.34)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		(涸渇)	(涸渇)	(涸渇)	53.94	54.14	57.05	57.49	56.51	55.38	54.34	53.47	52.94
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.28　地下水位変動(No.34)と府中月降水量

表-3.2.31　地下水位変動(No.35)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		65.35	65.32	65.30	65.35	65.30	65.54	65.38	65.31	65.16	65.13	65.12	65.21
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.29　地下水位変動(No.35)と府中月降水量

表-3.2.32　地下水位変動(No.36)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		63.82	63.81	63.85	64.08	64.20	64.53	64.31	63.99	63.70	63.55	63.47	63.49
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.30　地下水位変動(No.36)と府中月降水量

表-3.2.33　地下水位変動(No.37)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		64.40	64.40	64.41	64.48	64.43	64.73	64.57	64.43	64.30	64.22	64.17	64.20
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.31　地下水位変動(No.37)と府中月降水量

表-3.2.34　地下水位変動(No.38)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		78.20	78.15	78.45	79.39	79.15	81.57	80.00	78.21	77.56	76.77	76.46	76.33
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.32　地下水位変動(No.38)と府中月降水量

表-3.2.35　地下水位変動(No.39)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		62.23	62.29	62.70	62.37	62.31	62.54	62.49	62.33	62.14	61.95	61.83	ー
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.33　地下水位変動(No.39)と府中月降水量

表-3.2.36　地下水位変動(No.40)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		63.45	63.50	63.91	63.49	63.50	63.65	63.62	63.47	63.25	63.04	62.90	63.08
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.34　地下水位変動(No.40)と府中月降水量

表-3.2.37　地下水位変動(No.41)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		64.75	64.77	65.05	64.74	64.92	64.98	64.85	64.71	64.55	64.46	64.44	64.64
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.35　地下水位変動(No.41)と府中月降水量

表-3.2.38　地下水位変動(No.42)と府中月降水量

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位		68.90	69.08	69.94	70.34	70.72	71.68	71.34	70.74	69.94	68.96	68.75	68.93
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注) 上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～



図-3.2.36　地下水位変動(No.42)と府中月降水量

表-3.2.39　各観測井戸と府中観測所降水量の変動(1)

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位	No.1	69.13	69.10	69.23	70.08	69.78	**72.54**	71.65	69.88	68.77	68.56	68.43	68.55
	No.2	67.99	68.61	69.04	70.34	70.16	**72.95**	71.87	70.08	68.43	67.27	66.65	66.44
	No.3	65.22	66.08	66.59	67.63	67.70	**69.74**	69.04	67.79	66.46	65.33	64.54	64.18
	No.4	63.75	64.64	65.25	66.22	66.44	**68.31**	67.67	66.60	65.37	64.17	63.51	63.15
	No.6	62.18	62.96	63.74	64.46	64.88	**66.20**	65.59	64.90	63.98	63.28	62.15	61.62
	No.7	68.28	68.89	69.38	70.77	70.57	**73.36**	72.19	70.41	68.70	(涸渇)	(涸渇)	(涸渇)
	No.10	62.54	63.14	63.56	64.17	64.38	**65.36**	65.07	64.52	63.77	63.05	62.36	62.04
	No.38	78.20	78.15	78.45	79.39	79.15	**81.57**	80.00	78.21	77.56	76.77	76.46	76.33
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注1)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～
注2)太字は調査期間中の最大値



雨量データ出典:気象庁府中観測所月降水量(R6年4月～R7年3月)

図-3.2.37　各観測井戸と府中観測所降水量の変動(1)

表-3.2.40 各観測井戸と府中観測所降水量の変動(2)

単位:地下水位;T.P.m 降水量;mm

	年	令和6年									令和7年		
	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位	No.9	53.32	53.26	53.51	53.48	53.36	**53.94**	53.71	53.38	53.04	52.81	52.66	52.72
	No.12	65.46	65.42	65.46	65.63	65.58	**66.11**	65.87	65.54	65.19	64.97	64.82	64.88
	No.13	65.67	65.63	65.67	65.85	65.79	**66.32**	66.07	65.74	65.39	65.16	65.00	65.07
	No.14	65.76	65.71	65.75	65.94	65.88	**66.38**	66.13	65.80	65.47	65.25	65.09	65.18
	No.15	65.23	65.06	65.10	65.26	65.59	**65.83**	65.52	65.14	64.84	64.80	64.77	64.74
	No.19	64.76	64.73	64.75	64.85	64.76	**65.12**	64.96	64.77	64.53	64.15	(涸渇)	64.52
	No.20	64.80	64.81	64.85	64.89	64.84	**65.30**	64.89	64.88	64.86	64.84	64.84	64.84
	No.21	64.86	64.80	64.85	64.94	64.86	**65.22**	65.05	64.87	64.67	64.54	64.45	64.48
	No.22	66.89	66.84	66.89	66.96	66.84	**67.19**	67.06	66.89	66.67	66.49	66.40	66.42
	No.23	64.61	64.55	64.59	64.68	64.60	**64.97**	64.77	64.61	64.42	64.26	64.17	64.20
	No.24	64.97	65.06	64.99	65.08	64.97	**65.41**	65.19	64.99	64.83	64.77	64.74	64.82
	No.25	68.93	68.84	69.13	70.04	69.88	**72.29**	71.56	69.99	68.56	68.05	67.71	67.68
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注1) 上旬:1日～10日 中旬:11日～20日 下旬:21日～

注2) 太字は調査期間中の最大値



雨量データ出典:気象庁府中観測所月降水量(R6年4月～R7年3月)

図-3.2.38 各観測井戸と府中観測所降水量の変動(2)

表-3.2.41　各観測井戸と府中観測所降水量の変動(3)

単位:地下水位;T.P.m　降水量;mm

年		令和6年									令和7年		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水位	No.26	70.27	70.24	70.23	70.37	70.33	**71.05**	70.71	70.24	(涸渇)	(涸渇)	(涸渇)	(涸渇)
	No.27	65.00	64.99	65.45	67.49	65.78	**69.12**	67.56	66.43	66.40	65.98	65.69	65.45
	No.28	64.08	64.07	64.08	64.15	64.10	**64.37**	64.24	64.12	64.00	63.92	63.88	63.90
	No.29	67.43	67.28	67.36	67.59	67.33	**68.22**	67.75	67.32	66.93	66.72	66.52	66.61
	No.30	66.91	66.82	66.90	67.12	66.91	**67.81**	67.45	66.97	66.51	66.30	66.12	66.15
	No.31	65.95	65.95	66.02	66.21	66.14	**66.68**	66.51	66.21	65.79	65.45	65.23	65.27
	No.32	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	**63.48**	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48	63.48
	No.33	65.01	65.22	65.25	65.20	65.19	**65.36**	65.21	65.18	65.18	65.17	65.18	65.19
	No.35	65.35	65.32	65.30	65.35	65.30	**65.54**	65.38	65.31	65.16	65.13	65.12	65.21
	No.36	63.82	63.81	63.85	64.08	64.20	**64.53**	64.31	63.99	63.70	63.55	63.47	63.49
	No.37	64.40	64.40	64.41	64.48	64.43	**64.73**	64.57	64.43	64.30	64.22	64.17	64.20
	No.39	62.23	62.29	**62.70**	62.37	62.31	62.54	62.49	62.33	62.14	61.95	61.83	0.00
	No.40	63.45	63.50	**63.91**	63.49	63.50	63.65	63.62	63.47	63.25	63.04	62.90	63.08
	No.41	64.75	64.77	**65.05**	64.74	64.92	64.98	64.85	64.71	64.55	64.46	64.44	64.64
	No.42	68.90	69.08	69.94	70.34	70.72	**71.68**	71.34	70.74	69.94	68.96	68.75	68.93
雨量	上旬	56.0	38.5	62.5	6.5	33.5	11.0	117.0	39.5	0.0	27.5	6.5	54.5
	中旬	2.0	85.5	90.0	65.5	98.0	14.5	5.5	13.0	0.0	0.5	0.0	65.0
	下旬	39.5	40.0	131.0	83.5	305.0	12.0	50.0	33.5	0.0	1.5	0.0	15.5
	計	97.5	164.0	283.5	155.5	436.5	37.5	172.5	86.0	0.0	29.5	6.5	135.0

注1)上旬:1日～10日　中旬:11日～20日　下旬:21日～
注2)太字は調査期間中の最大値



雨量データ出典:気象庁府中観測所月降水量(R6年4月～R7年3月)

図-3.2.39　各観測井戸と府中観測所降水量の変動(3)



図-3.2.40　測定対象井戸の地下水位ピークの出現時期と湧水涵養域の関係

表-3.2.42　地下水位変動(No.9)と府中日降水量

年月 / 日	令和6年 4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		令和7年 1月		2月		3月	
	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量
1日	53.29	2.5	53.24	23.0	53.26	0.0	53.74	2.0	53.44	0.0	54.25	9.0	53.70	0.0	53.52	0.0	53.19	0.0	52.90	0.0	52.74	0.0	52.62	0.0
2日	53.29	0.0	53.23	5.0	53.26	16.0	53.72	0.0	53.46	0.0	54.26	0.0	53.70	0.0	53.51	39.5	53.18	0.0	52.89	0.0	52.74	6.5	52.62	0.0
3日	53.29	9.0	53.25	0.0	53.28	21.0	53.70	0.0	53.45	0.0	54.22	2.0	53.68	26.5	53.54	0.0	53.17	0.0	52.89	0.0	52.73	0.0	52.62	29.5
4日	53.28	1.5	53.26	0.0	53.31	10.5	53.68	4.0	53.44	0.0	54.17	0.0	53.68	8.5	53.56	0.0	53.16	0.0	52.88	0.0	52.73	0.0	52.63	9.0
5日	53.28	1.0	53.25	0.0	53.36	0.0	53.67	0.0	53.43	0.0	54.14	0.0	53.69	10.0	53.55	0.0	53.15	0.0	52.87	0.0	52.73	0.0	52.63	11.0
6日	53.28	0.0	53.24	0.0	53.38	0.0	53.65	0.5	53.41	22.5	54.10	0.0	53.68	0.5	53.53	0.0	53.14	0.0	52.86	24.5	52.72	0.0	52.66	0.0
7日	53.27	0.0	53.24	2.0	53.39	0.0	53.63	0.0	53.41	9.5	54.07	0.0	53.68	0.5	53.51	0.0	53.13	0.0	52.86	3.0	52.72	0.0	52.67	0.0
8日	53.27	0.0	53.23	5.5	53.38	0.0	53.61	0.0	53.41	1.5	54.04	0.0	53.67	24.0	53.49	0.0	53.12	0.0	52.86	0.0	52.71	0.0	52.67	5.0
9日	53.26	42.0	53.22	3.0	53.37	0.5	53.59	0.0	53.43	0.0	54.01	0.0	53.67	47.0	53.47	0.0	53.11	0.0	52.86	0.0	52.71	0.0	52.67	0.0
10日	53.33	0.0	53.21	0.0	53.37	14.5	53.57	0.0	53.42	0.0	53.99	0.0	53.79	0.0	53.46	0.0	53.10	0.0	52.85	0.0	52.70	0.0	52.67	0.0
11日	53.35	0.0	53.20	0.0	53.37	0.0	53.55	0.0	53.41	0.0	53.96	0.0	53.79	0.0	53.44	0.5	53.09	0.0	52.84	0.0	52.70	0.0	52.67	0.0
12日	53.35	0.0	53.19	0.0	53.36	0.0	53.53	16.5	53.40	0.0	**53.94**	**0.0**	53.77	0.0	53.42	0.0	53.08	0.0	52.84	0.0	52.69	0.0	52.67	12.0
13日	53.35	0.0	53.18	47.5	53.35	0.0	53.52	0.0	53.39	0.0	53.93	0.0	53.75	0.0	53.41	0.0	53.07	0.0	52.83	0.0	52.69	0.0	52.67	0.0
14日	53.34	0.0	53.23	0.0	53.34	0.0	53.51	2.0	53.37	0.0	53.92	0.0	53.73	0.0	**53.39**	**0.0**	53.06	0.0	52.83	0.0	52.68	0.0	52.68	0.0
15日	**53.33**	**0.0**	53.26	2.0	53.33	0.0	53.49	1.0	**53.36**	**0.0**	53.90	5.5	**53.71**	**0.0**	53.37	6.0	53.05	0.0	52.82	0.0	52.68	0.0	52.68	0.0
16日	53.32	0.0	**53.26**	**8.5**	53.32	3.5	**53.48**	**19.5**	53.35	69.5	53.88	3.5	53.70	0.0	53.36	0.0	**53.04**	**0.0**	**52.81**	**0.0**	52.67	0.0	52.68	21.5
17日	53.31	0.0	53.27	0.0	**53.31**	**0.5**	53.47	1.5	53.45	0.0	53.87	0.0	53.68	0.0	53.35	0.0	53.00	0.0	52.81	0.0	52.67	0.0	52.70	0.0
18日	53.30	2.0	53.27	0.0	53.30	86.0	53.47	0.0	53.48	0.0	53.86	1.0	53.66	4.0	53.33	1.0	53.01	0.0	52.80	0.0	**52.67**	**0.0**	**52.71**	**0.5**
19日	53.30	0.0	53.26	0.0	53.46	0.0	53.46	0.0	53.47	28.0	53.84	4.5	53.65	1.5	53.31	0.0	53.01	0.0	52.80	0.0	52.66	0.0	52.72	31.0
20日	53.29	0.0	53.26	27.5	53.51	0.0	53.45	25.0	53.48	0.5	53.83	0.0	53.63	0.0	53.30	5.5	53.00	0.0	52.79	0.5	52.66	0.0	52.78	0.0
21日	53.28	7.0	53.29	2.0	53.51	40.0	53.44	10.5	53.50	0.0	53.83	0.0	53.61	0.0	53.29	5.5	52.99	0.0	52.79	0.0	52.65	0.0	52.81	0.0
22日	53.27	7.0	53.30	0.0	53.57	0.0	53.47	11.0	53.50	4.0	53.82	6.5	53.60	0.0	53.28	0.0	52.98	0.0	52.78	0.0	52.65	0.0	52.82	0.0
23日	53.26	2.0	53.30	0.0	53.60	11.5	53.47	0.0	53.49	0.0	53.80	0.5	53.59	0.5	53.26	0.0	52.98	0.0	52.78	0.0	52.64	0.0	52.83	0.0
24日	53.25	19.0	53.31	0.0	53.63	0.0	53.48	6.0	53.48	12.0	53.79	0.0	53.58	0.0	53.25	0.0	52.97	0.0	52.77	1.5	52.64	0.0	52.83	0.0
25日	53.26	0.0	53.30	0.0	53.62	0.0	53.49	0.0	53.47	0.0	53.78	0.5	53.56	0.5	53.24	0.0	52.96	0.0	52.77	0.0	52.64	0.0	52.83	0.0
26日	53.27	0.0	53.29	0.0	53.60	0.0	53.48	0.5	53.47	0.0	53.76	0.0	53.55	0.0	53.22	15.0	52.95	0.0	52.77	0.0	52.63	0.0	52.83	0.0
27日	53.26	0.0	53.28	0.0	53.58	0.0	53.47	0.5	53.47	14.5	53.75	3.0	53.53	0.5	53.22	13.0	52.94	0.0	52.76	0.0	52.63	0.0	52.83	0.0
28日	53.26	0.0	53.28	17.0	53.56	78.5	53.46	0.0	53.46	3.5	53.74	0.0	53.52	7.0	53.22	0.0	52.93	0.0	52.76	0.0	52.63	0.0	52.83	1.0
29日	53.26	0.0	53.27	0.0	53.68	0.0	53.45	0.0	53.46	61.5	53.72	1.5	53.51	24.5	53.21	0.0	52.92	0.0	52.75	0.0			52.83	14.0
30日	53.24	4.5	53.26	0.0	53.74	1.0	53.43	9.0	53.56	147.5	53.71	0.0	53.50	17.0	53.20	0.0	52.92	0.0	52.75	0.0			52.83	0.0
31日			53.25	21.0			53.43	46.0	54.15	62.0			53.53	0.0			52.91	0.0	52.75	0.0			52.84	0.5
最高*1	53.35	42.0	53.31	47.5	53.74	86.0	53.74	46.0	54.15	147.5	54.26	9.0	53.52	47.0	53.56	39.5	53.19	0.0	52.90	24.5	52.74	6.5	52.84	31.0
最低	53.24	0.0	53.18	0.0	53.26	0.0	53.43	0.0	53.35	0.0	53.71	0.0	53.50	0.0	53.20	0.0	52.91	0.0	52.75	0.0	52.63	0.0	52.62	0.0
平均	53.29	3.25	53.25	5.29	53.44	9.45	53.53	5.02	53.47	14.08	53.93	1.25	53.65	5.56	53.37	2.87	53.04	0.00	52.82	0.95	52.68	0.23	52.73	4.35
合計	－	97.5	－	164.0	－	283.5	－	155.5	－	436.5	－	37.5	－	172.5	－	86.0	－	0.0	－	29.5	－	6.5	－	135.0

注1) 地下水位は水圧式水位検出器の計測による。
注2) 　　は、地下水位測定実施日
注3) 記録は各日の0時現在の値であり、前出の表-3.2.2及び表-3.2.10の値と異なる場合がある。
注4) ＊1:降水量の最高値とは、1日最大降水量を示す。



図-3.2.41　地下水位変動(No.9)と府中日降水量

表-3.2.43　地下水位変動(No.27)と府中日降水量

年月 / 日	令和6年 4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		令和7年 1月		2月		3月	
	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量
1日	64.27	2.5	65.71	23.0	65.02	0.0	68.78	2.0	66.32	0.0	欠測	9.0	67.70	0.0	66.51	0.0	66.70	0.0	66.20	0.0	65.84	0.0	65.59	0.0
2日	64.29	0.0	65.54	5.0	65.05	16.0	68.79	0.0	66.28	0.0	欠測	0.0	67.62	0.0	66.51	39.5	66.66	0.0	66.16	0.0	65.82	6.5	65.58	0.0
3日	64.29	9.0	65.40	0.0	65.07	21.0	68.80	0.0	66.25	0.0	欠測	2.0	67.48	26.5	66.52	0.0	66.63	0.0	66.15	0.0	65.82	0.0	65.58	29.5
4日	64.29	1.5	65.36	0.0	65.09	10.5	68.80	4.0	66.21	0.0	欠測	0.0	67.41	8.5	66.50	0.0	66.63	0.0	66.14	0.0	65.82	0.0	65.57	9.0
5日	64.27	1.0	65.30	0.0	65.10	0.0	68.80	0.0	66.19	0.0	欠測	0.0	67.39	10.0	66.49	0.0	66.63	0.0	66.10	0.0	65.82	0.0	65.54	11.0
6日	64.27	0.0	65.24	0.0	65.13	0.0	68.80	0.5	66.13	22.5	欠測	0.0	67.37	0.5	66.48	0.0	66.63	0.0	66.09	24.5	65.81	0.0	65.55	0.0
7日	64.29	0.0	65.21	2.0	65.16	0.0	68.80	0.0	66.07	9.5	欠測	0.0	67.34	0.5	66.46	0.0	66.61	0.0	66.11	3.0	65.78	0.0	65.55	0.0
8日	64.34	0.0	65.15	5.5	65.21	0.0	68.79	0.0	66.03	1.5	欠測	0.0	67.32	24.0	66.44	0.0	66.55	0.0	66.13	0.0	65.78	0.0	65.53	5.0
9日	64.41	42.0	65.07	3.0	65.21	0.5	68.79	0.0	66.00	0.0	欠測	0.0	67.24	47.0	66.43	0.0	66.52	0.0	66.12	0.0	65.78	0.0	65.52	0.0
10日	64.57	0.0	65.03	0.0	65.21	14.5	68.79	0.0	65.99	0.0	欠測	0.0	67.21	0.0	66.43	0.0	66.47	0.0	66.06	0.0	65.76	0.0	65.51	0.0
11日	64.60	0.0	65.03	0.0	65.21	0.0	68.77	0.0	65.97	0.0	欠測	0.0	67.20	0.0	66.44	0.5	66.47	0.0	66.04	0.0	65.74	0.0	65.51	0.0
12日	64.72	0.0	65.03	0.0	65.23	0.0	68.56	16.5	65.94	0.0	欠測	0.0	67.16	0.0	66.47	0.0	66.44	0.0	66.02	0.0	65.73	0.0	65.51	12.0
13日	64.85	0.0	65.01	47.5	65.26	0.0	68.34	0.0	65.85	0.0	**欠測**	**0.0**	67.09	0.0	66.47	0.0	66.41	0.0	66.02	0.0	65.74	0.0	65.51	0.0
14日	64.96	0.0	64.98	0.0	65.30	0.0	68.13	2.0	65.81	0.0	69.12	0.0	67.05	0.0	**66.45**	**0.0**	66.41	0.0	66.01	0.0	65.76	0.0	65.51	0.0
15日	**64.98**	**0.0**	64.98	2.0	65.34	0.0	67.89	1.0	**65.79**	**0.0**	69.08	5.5	**67.00**	**0.0**	66.44	6.0	66.40	0.0	66.00	0.0	65.72	0.0	65.49	0.0
16日	65.03	0.0	**64.99**	**8.5**	65.39	3.5	67.73	19.5	65.78	69.5	69.01	3.5	66.96	0.0	66.46	0.0		**0.0**	**65.99**	**0.0**	65.71	0.0	65.46	21.5
17日	65.27	0.0	64.99	0.0	**65.43**	**0.5**	**67.56**	**1.5**	65.77	0.0	68.95	0.0	66.96	0.0	66.46	0.0	66.40	0.0	65.98	0.0	65.71	0.0	65.47	0.0
18日	65.48	2.0	64.99	0.0	65.45	86.0	67.47	0.0	65.76	0.0	68.90	1.0	66.94	4.0	66.50	1.0	66.37	0.0	65.98	0.0	**65.70**	**0.0**	**65.48**	**0.5**
19日	65.71	0.0	65.00	0.0	65.45	0.0	67.33	0.0	65.76	28.0	68.86	4.5	66.91	1.5	66.50	0.0	66.36	0.0	65.96	0.0	65.68	0.0	65.45	31.0
20日	65.94	0.0	65.01	27.5	65.49	0.0	67.22	25.0	65.76	0.5	68.78	0.0	66.89	0.0	66.49	5.5	66.35	0.0	65.94	0.5	65.65	0.0	65.43	0.0
21日	65.94	7.0	65.01	2.0	65.51	40.0	67.11	10.5	65.76	0.0	68.71	0.0	66.80	0.0	66.52	5.5	66.34	0.0	65.96	0.0	65.64	0.0	65.42	0.0
22日	66.01	7.0	65.01	0.0	65.51	0.0	67.03	11.0	65.76	4.0	68.63	6.5	66.78	0.0	66.55	0.0	66.39	0.0	65.94	0.0	65.63	0.0	65.42	0.0
23日	66.12	2.0	65.01	0.0	65.59	11.5	66.95	0.0	65.76	0.0	68.58	0.5	66.76	0.5	66.57	0.0	66.33	0.0	65.91	0.0	65.63	0.0	65.43	0.0
24日	66.12	19.0	65.01	0.0	65.75	0.0	66.87	6.0	65.76	12.0	68.44	0.0	66.75	0.0	66.57	0.0	66.30	0.0	65.90	1.5	65.62	0.0	65.43	0.0
25日	66.17	0.0	65.01	0.0	66.21	0.0	66.81	0.0	65.76	0.0	68.33	0.5	66.70	0.5	66.57	0.0	66.28	0.0	65.90	0.0	65.61	0.0	65.42	0.0
26日	66.26	0.0	65.00	0.0	67.26	0.0	66.73	0.5	65.78	0.0	68.23	0.0	66.64	0.0	66.57	15.0	66.26	0.0	65.90	0.0	65.60	0.0	65.42	0.0
27日	66.10	0.0	65.00	0.0	67.71	0.0	66.66	0.5	65.79	14.5	68.10	3.0	66.61	0.5	66.64	13.0	66.28	0.0	65.88	0.0	65.60	0.0	65.40	0.0
28日	66.04	0.0	65.01	17.0	68.22	78.5	66.60	0.0	65.80	3.5	67.97	0.0	66.61	7.0	66.70	0.0	66.27	0.0	65.88	0.0	65.59	0.0	65.39	1.0
29日	65.90	0.0	65.01	0.0	68.30	0.0	66.55	0.0	65.83	61.5	67.86	1.5	66.60	24.5	66.70	0.0	66.23	0.0	65.88	0.0			65.39	14.0
30日	65.75	4.5	65.00	0.0	68.31	1.0	66.47	9.0	65.84	147.5	67.77	0.0	66.54	17.0	66.70	0.0	66.19	0.0	65.87	0.0			65.36	0.0
31日			64.99	21.0			66.39	46.0	68.79	62.0			66.53	0.0			66.18	0.0	65.85	0.0			65.36	0.5
最高*1	66.26	42.0	65.71	47.5	68.31	86.0	68.80	46.0	68.79	147.5	69.12	9.0	67.70	47.0	66.70	39.5	66.70	0.0	66.20	24.5	65.84	6.5	65.59	31.0
最低	64.27	0.0	64.98	0.0	65.02	0.0	66.39	0.0	65.76	0.0	67.77	0.0	66.53	0.0	66.43	0.0	66.18	0.0	65.85	0.0	65.59	0.0	65.36	0.0
平均	65.17	3.25	65.10	5.29	65.77	9.45	67.78	5.02	66.01	14.08	68.55	1.25	67.02	5.56	66.52	2.87	66.42	0.00	66.00	0.95	65.72	0.23	65.48	4.35
合計	－	97.5	－	164.0	－	283.5	－	155.5	－	436.5	－	37.5	－	172.5	－	86.0	－	0.0	－	29.5	－	6.5	－	135.0

注1）地下水位は水圧式水位検出器の計測による。
注2）　　は、地下水位測定実施日
注3）記録は各日の0時現在の値であり、前出の表-3.2.2及び表-3.2.24の値と異なる場合がある。
注4）＊1:降水量の最高値とは、1日最大降水量を示す。



図-3.2.42　地下水位変動(No.27)と府中日降水量

表-3.2.44　地下水位変動(No.28)と府中日降水量

年月 / 日	令和6年 4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		令和7年 1月		2月		3月	
	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量
1日	64.08	2.5	64.07	23.0	64.06	0.0	64.27	2.0	64.13	0.0	欠測	9.0	64.21	0.0	64.17	0.0	64.05	0.0	63.97	0.0	63.92	0.0	63.87	0.0
2日	64.08	0.0	64.06	5.0	64.06	16.0	64.28	0.0	64.13	0.0	欠測	0.0	64.21	0.0	64.17	39.5	64.04	0.0	63.97	0.0	63.92	6.5	63.87	0.0
3日	64.08	9.0	64.06	0.0	64.06	21.0	64.27	0.0	64.13	0.0	欠測	2.0	64.20	26.5	64.17	0.0	64.04	0.0	63.97	0.0	63.94	0.0	63.87	29.5
4日	64.08	1.5	64.06	0.0	64.06	10.5	64.26	4.0	64.13	0.0	欠測	0.0	64.19	8.5	64.17	0.0	64.04	0.0	63.97	0.0	63.94	0.0	63.87	9.0
5日	64.08	1.0	64.06	0.0	64.06	0.0	64.26	0.0	64.12	0.0	欠測	0.0	64.19	10.0	64.18	0.0	64.03	0.0	63.97	0.0	63.94	0.0	63.87	11.0
6日	64.07	0.0	64.06	0.0	64.07	0.0	64.25	0.5	64.12	22.5	欠測	0.0	64.19	0.5	64.18	0.0	64.03	0.0	63.97	24.5	63.92	0.0	63.87	0.0
7日	64.07	0.0	64.06	2.0	64.07	0.0	64.23	0.0	64.12	9.5	欠測	0.0	64.19	0.5	64.18	0.0	64.03	0.0	63.97	3.0	63.92	0.0	63.88	0.0
8日	64.07	0.0	64.06	5.5	64.07	0.0	64.22	0.0	64.12	1.5	欠測	0.0	64.19	24.0	64.17	0.0	64.03	0.0	63.96	0.0	63.92	0.0	63.88	5.0
9日	64.07	42.0	64.06	3.0	64.07	0.5	64.21	0.0	64.12	0.0	欠測	0.0	64.19	47.0	64.17	0.0	64.03	0.0	63.96	0.0	63.90	0.0	63.88	0.0
10日	64.07	0.0	64.06	0.0	64.08	14.5	64.20	0.0	64.12	0.0	欠測	0.0	64.21	0.0	64.17	0.0	64.03	0.0	63.96	0.0	63.90	0.0	63.88	0.0
11日	64.08	0.0	64.06	0.0	64.08	0.0	64.19	0.0	64.12	0.0	欠測	0.0	64.24	0.0	64.15	0.5	64.01	0.0	63.95	0.0	63.90	0.0	63.88	0.0
12日	64.08	0.0	64.06	0.0	64.08	0.0	64.18	16.5	64.11	0.0	欠測	0.0	64.26	0.0	64.13	0.0	64.01	0.0	63.95	0.0	63.90	0.0	63.88	12.0
13日	64.08	0.0	64.06	47.5	64.08	0.0	64.17	0.0	64.11	0.0	**欠測**	**0.0**	64.26	0.0	64.12	0.0	64.01	0.0	63.95	0.0	63.90	0.0	63.88	0.0
14日	64.08	0.0	64.06	0.0	64.08	0.0	64.16	2.0	64.11	0.0	64.37	0.0	64.25	0.0	**64.11**	**0.0**	64.01	0.0	63.95	0.0	63.90	0.0	63.88	0.0
15日	**64.08**	**0.0**	64.07	2.0	64.08	0.0	64.16	1.0	**64.11**	**0.0**	64.36	5.5	**64.24**	**0.0**	64.11	6.0	64.00	0.0	63.93	0.0	63.90	0.0	63.88	0.0
16日	64.08	0.0	**64.07**	**8.5**	64.08	3.5	64.15	19.5	64.10	69.5	64.35	3.5	64.24	0.0	64.11	0.0	**64.00**	**0.0**	**63.92**	**0.0**	63.90	0.0	63.88	21.5
17日	64.08	0.0	64.07	0.0	**64.08**	**0.5**	**64.14**	**1.5**	64.11	0.0	64.34	0.0	64.24	0.0	64.11	0.0	64.00	0.0	63.92	0.0	63.88	0.0	63.89	0.0
18日	64.08	2.0	64.07	0.0	64.08	86.0	64.15	0.0	64.12	0.0	64.32	1.0	64.23	4.0	64.11	1.0	64.00	0.0	63.92	0.0	**63.88**	**0.0**	**63.90**	**0.5**
19日	64.08	0.0	64.07	0.0	64.10	0.0	64.15	0.0	64.14	28.0	64.31	4.5	64.23	1.5	64.10	0.0	64.00	0.0	63.92	0.0	63.88	0.0	63.90	31.0
20日	64.07	0.0	64.07	27.5	64.13	0.0	64.15	25.0	64.14	0.5	64.29	0.0	64.22	0.0	64.10	5.5	64.00	0.0	63.92	0.5	63.88	0.0	63.90	0.0
21日	64.07	7.0	64.07	2.0	64.15	40.0	64.15	10.5	64.14	0.0	64.29	0.0	64.21	0.0	64.08	5.5	64.00	0.0	63.94	0.0	63.88	0.0	63.90	0.0
22日	64.07	7.0	64.07	0.0	64.15	0.0	64.14	11.0	64.15	4.0	64.27	6.5	64.21	0.0	64.08	0.0	64.00	0.0	63.94	0.0	63.88	0.0	63.91	0.0
23日	64.07	2.0	64.07	0.0	64.19	11.5	64.14	0.0	64.15	0.0	64.27	0.5	64.20	0.5	64.08	0.0	64.00	0.0	63.92	0.0	63.88	0.0	63.92	0.0
24日	64.06	19.0	64.07	0.0	64.20	0.0	64.14	6.0	64.15	12.0	64.26	0.0	64.19	0.0	64.08	0.0	64.00	0.0	63.92	1.5	63.88	0.0	63.92	0.0
25日	64.05	0.0	64.07	0.0	64.20	0.0	64.14	0.0	64.15	0.0	64.25	0.5	64.19	0.5	64.08	0.0	64.00	0.0	63.92	0.0	63.87	0.0	63.92	0.0
26日	64.05	0.0	64.07	0.0	64.20	0.0	64.14	0.5	64.15	0.0	64.24	0.0	64.18	0.0	64.07	15.0	64.00	0.0	63.92	0.0	63.87	0.0	63.92	0.0
27日	64.06	0.0	64.07	0.0	64.20	0.0	64.14	0.5	64.15	14.5	64.24	3.0	64.17	0.5	64.07	13.0	64.00	0.0	63.92	0.0	63.87	0.0	63.92	0.0
28日	64.06	0.0	64.07	17.0	64.20	78.5	64.14	0.0	64.14	3.5	64.23	0.0	64.17	7.0	64.07	0.0	63.99	0.0	63.92	0.0	63.87	0.0	63.92	1.0
29日	64.07	0.0	64.07	0.0	64.20	0.0	64.13	0.0	64.14	61.5	64.23	1.5	64.17	24.5	64.05	0.0	63.99	0.0	63.92	0.0			63.92	14.0
30日	64.07	4.5	64.07	0.0	64.26	1.0	64.13	9.0	64.14	147.5	64.23	0.0	64.17	17.0	64.05	0.0	63.99	0.0	63.92	0.0			63.92	0.0
31日			64.06	21.0			64.13	46.0	64.57	62.0			64.17	0.0			63.99	0.0	63.92	0.0			63.92	0.5
最高*1	64.08	42.0	64.07	47.5	64.26	86.0	64.28	46.0	64.57	147.5	64.37	9.0	64.26	47.0	64.18	39.5	64.05	0.0	63.97	24.5	63.94	6.5	63.92	31.0
最低	64.05	0.0	64.06	0.0	64.06	0.0	64.13	0.0	64.10	0.0	64.23	0.0	64.17	0.0	64.05	0.0	63.99	0.0	63.92	0.0	63.87	0.0	63.87	0.0
平均	64.07	3.25	64.06	5.29	64.11	9.45	64.18	5.02	64.14	14.08	64.28	1.25	64.20	5.56	64.12	2.87	64.01	0.00	63.94	0.95	63.90	0.23	63.89	4.35
合計	－	97.5	－	164.0	－	283.5	－	155.5	－	436.5	－	37.5	－	172.5	－	86.0	－	0.0	－	29.5	－	6.5	－	135.0

注1）地下水位は水圧式水位検出器の計測による。
注2）　　は、地下水位測定実施日
注3）記録は各日の0時現在の値であり、前出の表-3.2.2及び表-3.2.25の値と異なる場合がある。
注4）＊1:降水量の最高値とは、1日最大降水量を示す。



図-3.2.43　地下水位変動(No.28)と府中日降水量

表-3.2.45　地下水位変動(No.29)と府中日降水量

年月 / 日	令和6年 4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		令和7年 1月		2月		3月	
	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量
1日	67.25	2.5	67.29	23.0	67.30	0.0	67.82	2.0	67.47	0.0	68.18	9.0	67.79	0.0	67.46	0	67.10	0.0	66.82	0.0	66.66	0.0	66.48	0.0
2日	67.30	0.0	67.27	5.0	67.30	16.0	67.83	0.0	67.47	0.0	68.35	0.0	67.78	0.0	67.45	39.5	67.09	0.0	66.81	0.0	66.65	6.5	66.48	0.0
3日	67.31	9.0	67.27	0.0	67.30	21.0	67.84	0.0	67.47	0.0	68.43	2.0	67.77	26.5	67.45	0.0	67.08	0.0	66.80	0.0	66.65	0.0	66.48	29.5
4日	67.33	1.5	67.29	0.0	67.31	10.5	67.84	4.0	67.47	0.0	68.47	0.0	67.74	8.5	67.46	0.0	67.06	0.0	66.79	0.0	66.65	0.0	66.48	9.0
5日	67.36	1.0	67.29	0.0	67.33	0.0	67.84	0.0	67.42	0.0	68.48	0.0	67.72	10.0	67.47	0.0	67.06	0.0	66.78	0.0	66.64	0.0	66.48	11.0
6日	67.37	0.0	67.29	0.0	67.37	0.0	67.83	0.5	67.41	22.5	68.47	0.0	67.71	0.5	67.46	0.0	67.06	0.0	66.78	24.5	66.64	0.0	66.49	0.0
7日	67.37	0.0	67.28	2.0	67.39	0.0	67.80	0.0	67.40	9.5	68.45	0.0	67.70	0.5	67.45	0.0	67.05	0.0	66.77	3.0	66.64	0.0	66.50	0.0
8日	67.37	0.0	67.27	5.5	67.40	0.0	67.79	0.0	67.39	1.5	68.43	0.0	67.69	24.0	67.45	0.0	67.01	0.0	66.77	0.0	66.63	0.0	66.52	5.0
9日	67.37	42.0	67.27	3.0	67.41	0.5	67.77	0.0	67.39	0.0	68.39	0.0	67.67	47.0	67.43	0.0	67.01	0.0	66.77	0.0	66.62	0.0	66.52	0.0
10日	67.39	0.0	67.26	0.0	67.41	14.5	67.75	0.0	67.39	0.0	68.35	0.0	67.72	0.0	67.42	0.0	67.01	0.0	66.77	0.0	66.62	0.0	66.53	0.0
11日	67.41	0.0	67.25	0.0	67.41	0.0	67.72	0.0	67.38	0.0	68.32	0.0	67.75	0.0	67.40	0.5	67.00	0.0	66.77	0.0	66.61	0.0	66.54	0.0
12日	67.43	0.0	67.25	0.0	67.41	0.0	67.69	16.5	67.38	0.0	68.29	0.0	67.76	0.0	67.37	0.0	67.00	0.0	66.77	0.0	66.60	0.0	66.54	12.0
13日	67.44	0.0	67.23	47.5	67.41	0.0	67.67	0.0	67.37	0.0	**68.25**	**0.0**	67.76	0.0	67.35	0.0	66.99	0.0	66.77	0.0	66.60	0.0	66.55	0.0
14日	67.44	0.0	67.24	0.0	67.41	0.0	67.65	2.0	67.36	0.0	68.22	0.0	67.76	0.0	**67.33**	**0.0**	66.98	0.0	66.76	0.0	66.60	0.0	66.55	0.0
15日	**67.43**	**0.0**	67.26	2.0	67.40	0.0	67.62	1.0	**67.34**	**0.0**	68.19	5.5	**67.75**	**0.0**	67.31	6.0	66.97	0.0	66.75	0.0	66.56	0.0	66.55	0.0
16日	67.43	0.0	**67.27**	**8.5**	67.39	3.5	**67.61**	**19.5**	67.33	69.5	68.16	3.5	67.75	0.0	67.30	0.0	**66.96**	**0.0**	**66.73**	**0.0**	66.55	0.0	66.56	21.5
17日	67.42	0.0	67.28	0.0	**67.37**	**0.5**	67.58	1.5	67.37	0.0	68.12	0.0	67.74	0.0	67.29	0.0	66.93	0.0	66.72	0.0	66.55	0.0	66.56	0.0
18日	67.42	2.0	67.28	0.0	67.36	86.0	67.57	0.0	67.43	0.0	68.09	1.0	67.71	4.0	67.27	1.0	66.91	0.0	66.72	0.0	**66.53**	**0.0**	**66.59**	**0.5**
19日	67.42	0.0	67.29	0.0	67.42	0.0	67.55	0.0	67.46	28.0	68.07	4.5	67.69	1.5	67.25	0.0	66.91	0.0	66.71	0.0	66.52	0.0	66.61	31.0
20日	67.39	0.0	67.29	27.5	67.49	0.0	67.53	25.0	67.48	0.5	68.04	0.0	67.66	0.0	67.23	5.5	66.90	0.0	66.71	0.5	66.52	0.0	66.64	0.0
21日	67.38	7.0	67.30	2.0	67.52	40.0	67.52	10.5	67.50	0.0	68.01	0.0	67.64	0.0	67.21	5.5	66.89	0.0	66.70	0.0	66.52	0.0	66.69	0.0
22日	67.36	7.0	67.31	0.0	67.56	0.0	67.52	11.0	67.51	4.0	67.98	6.5	67.63	0.0	67.19	0.0	66.88	0.0	66.70	0.0	66.52	0.0	66.72	0.0
23日	67.34	2.0	67.32	0.0	67.61	11.5	67.52	0.0	67.52	0.0	67.96	0.5	67.61	0.5	67.18	0.0	66.87	0.0	66.69	0.0	66.52	0.0	66.75	0.0
24日	67.34	19.0	67.33	0.0	67.65	0.0	67.51	6.0	67.52	12.0	67.93	0.0	67.58	0.0	67.16	0.0	66.87	0.0	66.69	1.5	66.52	0.0	66.77	0.0
25日	67.33	0.0	67.34	0.0	67.67	0.0	67.50	0.0	67.52	0.0	67.90	0.5	67.57	0.5	67.15	0.0	66.86	0.0	66.68	0.0	66.51	0.0	66.78	0.0
26日	67.33	0.0	67.34	0.0	67.69	0.0	67.50	0.5	67.52	0.0	67.89	0.0	67.54	0.0	67.13	15.0	66.85	0.0	66.68	0.0	66.50	0.0	66.79	0.0
27日	67.33	0.0	67.33	0.0	67.69	0.0	67.50	0.5	67.52	14.5	67.87	3.0	67.53	0.5	67.12	13.0	66.85	0.0	66.68	0.0	66.50	0.0	66.79	0.0
28日	67.32	0.0	67.33	17.0	67.69	78.5	67.49	0.0	67.52	3.5	67.85	0.0	67.50	7.0	67.11	0.0	66.85	0.0	66.67	0.0	66.50	0.0	66.81	1.0
29日	67.32	0.0	67.32	0.0	67.72	0.0	67.49	0.0	67.52	61.5	67.84	1.5	67.48	24.5	67.11	0.0	66.85	0.0	66.67	0.0			66.81	14.0
30日	67.30	4.5	67.31	0.0	67.79	1.0	67.49	9.0	67.52	147.5	67.83	0.0	67.46	17.0	67.11	0.0	66.84	0.0	66.66	0.0			66.81	0.0
31日			67.30	21.0			67.48	46.0	67.91	62.0			67.46	0.0			66.83	0.0	66.66	0.0			66.81	0.5
最高*1	67.44	42.0	67.34	47.5	67.79	86.0	67.84	46.0	67.91	147.5	68.48	9.0	67.79	47.0	67.47	39.5	67.10	0.0	66.82	24.5	66.66	6.5	66.81	31.0
最低	67.25	0.0	67.23	0.0	67.30	0.0	67.48	0.0	67.33	0.0	67.83	0.0	67.46	0.0	67.11	0.0	66.83	0.0	66.66	0.0	66.50	0.0	66.48	0.0
平均	67.37	3.25	67.29	5.29	67.47	9.45	67.64	5.02	67.46	14.08	68.16	1.25	67.67	5.56	67.30	2.87	66.95	0.00	66.73	0.95	66.58	0.23	66.62	4.35
合計	－	97.5	－	164.0	－	283.5	－	155.5	－	436.5	－	37.5	－	172.5	－	86.0	－	0.0	－	29.5	－	6.5	－	135.0

注1）地下水位は水圧式水位検出器の計測による。
注2）　　は、地下水位測定実施日
注3）記録は各日の0時現在の値であり、前出の表-3.2.2及び表-3.2.26の値と異なる場合がある。
注4）＊1：降水量の最高値とは、1日最大降水量を示す。



図-3.2.44　地下水位変動(No.29)と府中日降水量

表-3.2.46　地下水位変動(No.30)と府中日降水量

年月 / 日	令和6年 4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		令和7年 1月		2月		3月	
	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量
1日	66.75	2.5	66.79	23.0	66.85	0.0	67.35	2.0	67.06	0.0	67.96	9.0	67.46	0.0	67.16	0	66.68	0.0	66.39	0.0	66.23	0.0	66.09	0.0
2日	66.77	0.0	66.79	5.0	66.85	16.0	67.36	0.0	67.01	0.0	68.07	0.0	67.44	0.0	67.16	39.5	66.64	0.0	66.39	0.0	66.22	6.5	66.09	0.0
3日	66.79	9.0	66.80	0.0	66.85	21.0	67.36	0.0	67.01	0.0	68.09	2.0	67.42	26.5	67.14	0.0	66.63	0.0	66.37	0.0	66.22	0.0	66.09	29.5
4日	66.80	1.5	66.80	0.0	66.86	10.5	67.36	4.0	67.01	0.0	68.08	0.0	67.41	8.5	67.16	0.0	66.62	0.0	66.36	0.0	66.22	0.0	66.09	9.0
5日	66.81	1.0	66.80	0.0	66.86	0.0	67.36	0.0	67.01	0.0	68.08	0.0	67.40	10.0	67.16	0.0	66.61	0.0	66.35	0.0	66.19	0.0	66.10	11.0
6日	66.81	0.0	66.79	0.0	66.87	0.0	67.36	0.5	67.01	22.5	68.06	0.0	67.39	0.5	67.16	0.0	66.60	0.0	66.35	24.5	66.19	0.0	66.10	0.0
7日	66.81	0.0	66.78	2.0	66.90	0.0	67.31	0.0	66.97	9.5	68.02	0.0	67.39	0.5	67.15	0.0	66.59	0.0	66.34	3.0	66.17	0.0	66.13	0.0
8日	66.81	0.0	66.78	5.5	66.91	0.0	67.31	0.0	66.97	1.5	67.99	0.0	67.37	24.0	67.12	0.0	66.59	0.0	66.34	0.0	66.16	0.0	66.13	5.0
9日	66.81	42.0	66.78	3.0	66.92	0.5	67.27	0.0	66.97	0.0	67.96	0.0	67.37	47.0	67.10	0.0	66.58	0.0	66.34	0.0	66.16	0.0	66.13	0.0
10日	66.84	0.0	66.78	0.0	66.92	14.5	67.24	0.0	66.97	0.0	67.93	0.0	67.43	0.0	67.08	0.0	66.56	0.0	66.32	0.0	66.16	0.0	66.13	0.0
11日	66.86	0.0	66.78	0.0	66.92	0.0	67.22	0.0	66.96	0.0	67.91	0.0	67.47	0.0	67.06	0.5	66.55	0.0	66.32	0.0	66.15	0.0	66.13	0.0
12日	66.88	0.0	66.74	0.0	66.92	0.0	67.22	16.5	66.96	0.0	67.87	0.0	67.47	0.0	67.03	0.0	66.54	0.0	66.32	0.0	66.15	0.0	66.14	12.0
13日	66.89	0.0	66.74	47.5	66.92	0.0	67.18	0.0	66.93	0.0	**67.84**	**0.0**	67.47	0.0	67.01	0.0	66.54	0.0	66.32	0.0	66.15	0.0	66.15	0.0
14日	66.90	0.0	66.73	0.0	66.91	0.0	67.17	2.0	66.93	0.0	67.81	0.0	67.46	0.0	**66.98**	**0.0**	66.53	0.0	66.32	0.0	66.15	0.0	66.15	0.0
15日	**66.91**	**0.0**	66.74	2.0	66.91	0.0	67.14	1.0	**66.92**	**0.0**	67.78	5.5	**67.45**	**0.0**	66.95	6.0	66.52	0.0	66.31	0.0	66.15	0.0	66.14	0.0
16日	66.91	0.0	**66.76**	**8.5**	66.90	3.5	**67.12**	**19.5**	66.91	69.5	67.75	3.5	67.45	0.0	66.92	0.0	**66.52**	**0.0**	**66.30**	**0.0**	66.12	0.0	66.14	21.5
17日	66.90	0.0	66.82	0.0	**66.90**	**0.5**	67.12	1.5	66.96	0.0	67.73	0.0	67.44	0.0	66.91	0.0	66.51	0.0	66.30	0.0	66.12	0.0	66.15	0.0
18日	66.90	2.0	66.82	0.0	66.90	86.0	67.12	0.0	67.00	0.0	67.70	1.0	67.42	4.0	66.89	1.0	66.51	0.0	66.30	0.0	**66.12**	**0.0**	**66.15**	**0.5**
19日	66.90	0.0	66.82	0.0	66.96	0.0	67.10	0.0	67.02	28.0	67.68	4.5	67.40	1.5	66.86	0.0	66.50	0.0	66.30	0.0	66.12	0.0	66.15	31.0
20日	66.90	0.0	66.82	27.5	67.02	0.0	67.08	25.0	67.02	0.5	67.65	0.0	67.37	0.0	66.84	5.5	66.50	0.0	66.30	0.5	66.12	0.0	66.15	0.0
21日	66.90	7.0	66.82	2.0	67.06	40.0	67.07	10.5	67.06	0.0	67.63	0.0	67.34	0.0	66.82	5.5	66.49	0.0	66.29	0.0	66.12	0.0	66.17	0.0
22日	66.90	7.0	66.83	0.0	67.08	0.0	67.07	11.0	67.06	4.0	67.62	6.5	67.33	0.0	66.80	0.0	66.47	0.0	66.29	0.0	66.12	0.0	66.25	0.0
23日	66.88	2.0	66.84	0.0	67.15	11.5	67.07	0.0	67.06	0.0	67.60	0.5	67.31	0.5	66.79	0.0	66.46	0.0	66.29	0.0	66.12	0.0	66.27	0.0
24日	66.88	19.0	66.86	0.0	67.17	0.0	67.07	6.0	67.06	12.0	67.58	0.0	67.29	0.0	66.76	0.0	66.45	0.0	66.28	1.5	66.12	0.0	66.29	0.0
25日	66.86	0.0	66.86	0.0	67.20	0.0	67.07	0.0	67.06	0.0	67.56	0.5	67.27	0.5	66.74	0.0	66.45	0.0	66.28	0.0	66.12	0.0	66.30	0.0
26日	66.86	0.0	66.86	0.0	67.20	0.0	67.07	0.5	67.06	0.0	67.55	0.0	67.23	0.0	66.72	15.0	66.44	0.0	66.27	0.0	66.12	0.0	66.31	0.0
27日	66.86	0.0	66.86	0.0	67.20	0.0	67.07	0.5	67.06	14.5	67.53	3.0	67.21	0.5	66.71	13.0	66.42	0.0	66.26	0.0	66.12	0.0	66.31	0.0
28日	66.86	0.0	66.86	17.0	67.19	78.5	67.06	0.0	67.06	3.5	67.50	0.0	67.20	7.0	66.71	0.0	66.42	0.0	66.26	0.0	66.12	0.0	66.32	1.0
29日	66.83	0.0	66.86	0.0	67.21	0.0	67.05	0.0	67.06	61.5	67.48	1.5	67.18	24.5	66.70	0.0	66.42	0.0	66.26	0.0			66.32	14.0
30日	66.80	4.5	66.85	0.0	67.31	1.0	67.04	9.0	67.06	147.5	67.47	0.0	67.16	17.0	66.70	0.0	66.40	0.0	66.24	0.0			66.32	0.0
31日			66.85	21.0			67.04	46.0	67.70	62.0			67.16	0.0			66.39	0.0	66.24	0.0			66.32	0.5
最高*1	66.91	42.0	66.86	47.5	67.31	86.0	67.36	46.0	67.70	147.5	68.09	9.0	67.47	47.0	67.16	39.5	66.68	0.0	66.39	24.5	66.23	6.5	66.32	31.0
最低	66.75	0.0	66.73	0.0	66.85	0.0	67.04	0.0	66.91	0.0	67.47	0.0	67.16	0.0	66.70	0.0	66.39	0.0	66.24	0.0	66.12	0.0	66.09	0.0
平均	66.85	3.25	66.81	5.29	66.99	9.45	67.18	5.02	67.03	14.08	67.78	1.25	67.36	5.56	66.94	2.87	66.52	0.00	66.31	0.95	66.15	0.23	66.18	4.35
合計	－	97.5	－	164.0	－	283.5	－	155.5	－	436.5	－	37.5	－	172.5	－	86.0	－	0.0	－	29.5	－	6.5	－	135.0

注1）地下水位は水圧式水位検出器の計測による。
注2）　　は、地下水位測定実施日
注3）記録は各日の0時現在の値であり、前出の表-3.2.2及び表-3.2.27の値と異なる場合がある。
注4）＊1：降水量の最高値とは、1日最大降水量を示す。



図-3.2.45　地下水位変動(No.30)と府中日降水量

表-3.2.47　地下水位変動(No.31)と府中日降水量

年月 / 日	令和6年 4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		令和7年 1月		2月		3月	
	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量
1日	65.91	2.5	65.88	23.0	65.95	0.0	66.41	2.0	66.22	0.0	66.93	9.0	66.51	0.0	66.36	0	66.02	0.0	65.59	0.0	65.35	0.0	65.21	0.0
2日	65.91	0.0	65.89	5.0	65.95	16.0	66.39	0.0	66.21	0.0	66.91	0.0	66.51	0.0	66.35	39.5	66.00	0.0	65.58	0.0	65.35	6.5	65.20	0.0
3日	65.90	9.0	65.91	0.0	65.97	21.0	66.38	0.0	66.21	0.0	66.86	2.0	66.50	26.5	66.38	0.0	65.98	0.0	65.57	0.0	65.35	0.0	65.20	29.5
4日	65.90	1.5	65.91	0.0	66.01	10.5	66.38	4.0	66.20	0.0	66.83	0.0	66.50	8.5	66.37	0.0	65.96	0.0	65.56	0.0	65.34	0.0	65.21	9.0
5日	65.89	1.0	65.91	0.0	66.05	0.0	66.37	0.0	66.19	0.0	66.80	0.0	66.50	10.0	66.36	0.0	65.95	0.0	65.55	0.0	65.33	0.0	65.21	11.0
6日	65.89	0.0	65.90	0.0	66.06	0.0	66.35	0.5	66.18	22.5	66.78	0.0	66.49	0.5	66.35	0.0	65.94	0.0	65.53	24.5	65.31	0.0	65.22	0.0
7日	65.88	0.0	65.90	2.0	66.07	0.0	66.33	0.0	66.18	9.5	66.77	0.0	66.49	0.5	66.33	0.0	65.93	0.0	65.53	3.0	65.31	0.0	65.23	0.0
8日	65.88	0.0	65.89	5.5	66.08	0.0	66.31	0.0	66.19	1.5	66.76	0.0	66.48	24.0	66.32	0.0	65.92	0.0	65.52	0.0	65.30	0.0	65.23	5.0
9日	65.87	42.0	65.88	3.0	66.08	0.5	66.30	0.0	66.19	0.0	66.75	0.0	66.49	47.0	66.31	0.0	65.91	0.0	65.51	0.0	65.29	0.0	65.23	0.0
10日	65.95	0.0	65.87	0.0	66.07	14.5	66.28	0.0	66.19	0.0	66.71	0.0	66.57	0.0	66.29	0.0	65.89	0.0	65.51	0.0	65.28	0.0	65.23	0.0
11日	65.96	0.0	65.86	0.0	66.07	0.0	66.26	0.0	66.18	0.0	66.70	0.0	66.56	0.0	66.27	0.5	65.88	0.0	65.50	0.0	65.27	0.0	65.23	0.0
12日	65.97	0.0	65.84	0.0	66.06	0.0	66.25	16.5	66.17	0.0	66.69	0.0	66.55	0.0	66.25	0.0	65.86	0.0	65.49	0.0	65.26	0.0	65.23	12.0
13日	65.97	0.0	65.83	47.5	66.05	0.0	66.24	0.0	66.16	0.0	**66.68**	**0.0**	66.54	0.0	66.23	0.0	65.84	0.0	65.49	0.0	65.25	0.0	65.23	0.0
14日	65.96	0.0	65.92	0.0	66.04	0.0	66.23	2.0	66.15	0.0	66.68	0.0	66.52	0.0	**66.21**	**0.0**	65.83	0.0	65.47	0.0	65.24	0.0	65.24	0.0
15日	**65.95**	**0.0**	65.93	2.0	66.04	0.0	66.22	1.0	**66.14**	**0.0**	66.67	5.5	**66.51**	**0.0**	66.21	6.0	65.82	0.0	65.46	0.0	65.24	0.0	65.24	0.0
16日	65.95	0.0	**65.94**	**8.5**	66.03	3.5	**66.21**	**19.5**	66.14	69.5	66.66	3.5	66.51	0.0	66.20	0.0	**65.80**	**0.0**	**65.45**	**0.0**	65.24	0.0	65.24	21.5
17日	65.95	0.0	65.95	0.0	**66.02**	**0.5**	66.21	1.5	66.24	0.0	66.64	0.0	66.50	0.0	66.18	0.0	65.79	0.0	65.45	0.0	65.23	0.0	65.25	0.0
18日	65.94	2.0	65.94	0.0	66.02	86.0	66.20	0.0	66.25	0.0	66.63	1.0	66.49	4.0	66.17	1.0	65.78	0.0	65.44	0.0	**65.23**	**0.0**	**65.27**	**0.5**
19日	65.94	0.0	65.94	0.0	66.18	0.0	66.20	0.0	66.24	28.0	66.62	4.5	66.48	1.5	66.15	0.0	65.77	0.0	65.43	0.0	65.23	0.0	65.27	31.0
20日	65.93	0.0	65.94	27.5	66.19	0.0	66.20	25.0	66.27	0.5	66.61	0.0	66.46	0.0	66.14	5.5	65.76	0.0	65.42	0.5	65.23	0.0	65.35	0.0
21日	65.92	7.0	65.97	2.0	66.19	40.0	66.21	10.5	66.27	0.0	66.60	0.0	66.45	0.0	66.13	5.5	65.75	0.0	65.41	0.0	65.23	0.0	65.37	0.0
22日	65.91	7.0	65.97	0.0	66.25	0.0	66.21	11.0	66.27	4.0	66.58	6.5	66.44	0.0	66.11	0.0	65.73	0.0	65.41	0.0	65.23	0.0	65.38	0.0
23日	65.91	2.0	65.98	0.0	66.27	11.5	66.22	0.0	66.26	0.0	66.57	0.5	66.43	0.5	66.10	0.0	65.72	0.0	65.40	0.0	65.23	0.0	65.39	0.0
24日	65.90	19.0	65.98	0.0	66.28	0.0	66.22	6.0	66.26	12.0	66.56	0.0	66.42	0.0	66.09	0.0	65.71	0.0	65.40	1.5	65.22	0.0	65.39	0.0
25日	65.91	0.0	65.98	0.0	66.27	0.0	66.24	0.0	66.26	0.0	66.56	0.5	66.40	0.5	66.08	0.0	65.70	0.0	65.39	0.0	65.22	0.0	65.39	0.0
26日	65.91	0.0	65.97	0.0	66.26	0.0	66.24	0.5	66.25	0.0	66.55	0.0	66.39	0.0	66.06	15.0	65.69	0.0	65.38	0.0	65.22	0.0	65.39	0.0
27日	65.91	0.0	65.97	0.0	66.25	0.0	66.23	0.5	66.25	14.5	66.54	3.0	66.37	0.5	66.06	13.0	65.67	0.0	65.37	0.0	65.21	0.0	65.39	0.0
28日	65.90	0.0	65.96	17.0	66.24	78.5	66.22	0.0	66.25	3.5	66.53	0.0	66.36	7.0	66.05	0.0	65.65	0.0	65.37	0.0	65.21	0.0	65.39	1.0
29日	65.89	0.0	65.95	0.0	66.39	0.0	66.22	0.0	66.25	61.5	66.52	1.5	66.35	24.5	66.04	0.0	65.63	0.0	65.36	0.0			65.39	14.0
30日	65.89	4.5	65.94	0.0	66.40	1.0	66.21	9.0	66.38	147.5	66.52	0.0	66.36	17.0	66.03	0.0	65.61	0.0	65.36	0.0			65.39	0.0
31日			65.94	21.0			66.20	46.0	66.85	62.0			66.37	0.0			65.60	0.0	65.35	0.0			65.39	0.5
最高*1	65.97	42.0	65.98	47.5	66.40	86.0	66.41	46.0	66.85	147.5	66.93	9.0	66.57	47.0	66.38	39.5	66.02	0.0	65.59	24.5	65.35	6.5	65.39	31.0
最低	65.87	0.0	65.83	0.0	65.95	0.0	66.20	0.0	66.14	0.0	66.52	0.0	66.35	0.0	66.03	0.0	65.60	0.0	65.35	0.0	65.21	0.0	65.20	0.0
平均	65.92	3.25	65.92	5.29	66.13	9.45	66.26	5.02	66.24	14.08	66.67	1.25	66.47	5.56	66.21	2.87	65.81	0.00	65.46	0.95	65.26	0.23	65.29	4.35
合計	－	97.5	－	164.0	－	283.5	－	155.5	－	436.5	－	37.5	－	172.5	－	86.0	－	0.0	－	29.5	－	6.5	－	135.0

注1）地下水位は水圧式水位検出器の計測による。
注2）　　は、地下水位測定実施日
注3）記録は各日の0時現在の値であり、前出の表-3.2.2及び表-3.2.28の値と異なる場合がある。
注4）＊1:降水量の最高値とは、1日最大降水量を示す。



図-3.2.46　地下水位変動(No.31)と府中日降水量

表-3.2.48　地下水位変動(No.32)と府中日降水量

年月 / 日	令和6年 4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		令和7年 1月		2月		3月	
	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量	地下水位	降水量
1日	63.48	2.5	63.48	23.0	63.48	0.0	63.48	2.0	63.48	0.0	63.48	9.0	63.48	0.0	63.48	0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
2日	63.48	0.0	63.48	5.0	63.48	16.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	39.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	6.5	63.48	0.0
3日	63.48	9.0	63.48	0.0	63.48	21.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	2.0	63.48	26.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	29.5
4日	63.48	1.5	63.48	0.0	63.48	10.5	63.48	4.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	8.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	9.0
5日	63.48	1.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	10.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	11.0
6日	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.5	63.48	22.5	63.48	0.0	63.48	0.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	24.5	63.48	0.0	63.48	0.0
7日	63.48	0.0	63.48	2.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	9.5	63.48	0.0	63.48	0.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	3.0	63.48	0.0	63.48	0.0
8日	63.48	0.0	63.48	5.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	1.5	63.48	0.0	63.48	24.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	5.0
9日	63.48	42.0	63.48	3.0	63.48	0.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	47.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
10日	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	14.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
11日	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
12日	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	16.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	12.0
13日	63.48	0.0	63.48	47.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	**63.48**	**0.0**	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
14日	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	2.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	**63.48**	**0.0**	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
15日	**63.48**	**0.0**	63.48	2.0	63.48	0.0	63.48	1.0	**63.48**	**0.0**	63.48	5.5	**63.48**	**0.0**	63.48	6.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
16日	63.48	0.0	**63.48**	**8.5**	63.48	3.5	**63.48**	**19.5**	63.48	69.5	63.48	3.5	63.48	0.0	63.48	0.0	**63.48**	**0.0**	**63.48**	**0.0**	63.48	0.0	63.48	21.5
17日	63.48	0.0	63.48	0.0	**63.48**	**0.5**	63.48	1.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
18日	63.48	2.0	63.48	0.0	63.48	86.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	1.0	63.48	4.0	63.48	1.0	63.48	0.0	63.48	0.0	**63.48**	**0.0**	**63.48**	**0.5**
19日	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	28.0	63.48	4.5	63.48	1.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	31.0
20日	63.48	0.0	63.48	27.5	63.48	0.0	63.48	25.0	63.48	0.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	5.5	63.48	0.0	63.48	0.5	63.48	0.0	63.48	0.0
21日	63.48	7.0	63.48	2.0	63.48	40.0	63.48	10.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	5.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
22日	63.48	7.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	11.0	63.48	4.0	63.48	6.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
23日	63.48	2.0	63.48	0.0	63.48	11.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.5	63.48	0.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
24日	63.48	19.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	6.0	63.48	12.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	1.5	63.48	0.0	63.48	0.0
25日	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.5	63.48	0.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
26日	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	15.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
27日	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.5	63.48	14.5	63.48	3.0	63.48	0.5	63.48	13.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
28日	63.48	0.0	63.48	17.0	63.48	78.5	63.48	0.0	63.48	3.5	63.48	0.0	63.48	7.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	1.0
29日	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	61.5	63.48	1.5	63.48	24.5	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0			63.48	14.0
30日	63.48	4.5	63.48	0.0	63.48	1.0	63.48	9.0	63.48	147.5	63.48	0.0	63.48	17.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0			63.48	0.0
31日			63.48	21.0			63.48	46.0	63.48	62.0			63.48	0.0			63.48	0.0	63.48	0.0			63.48	0.5
最高*1	63.48	42.0	63.48	47.5	63.48	86.0	63.48	46.0	63.48	147.5	63.48	9.0	63.48	47.0	63.48	39.5	63.48	0.0	63.48	24.5	63.48	6.5	63.48	31.0
最低	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0	63.48	0.0
平均	63.48	3.25	63.48	5.29	63.48	9.45	63.48	5.02	63.48	14.08	63.48	1.25	63.48	5.56	63.48	2.87	63.48	0.00	63.48	0.95	63.48	0.23	63.48	4.35
合計	－	97.5	－	164.0	－	283.5	－	155.5	－	436.5	－	37.5	－	172.5	－	86.0	－	0.0	－	29.5	－	6.5	－	135.0

注1) 地下水位は水圧式水位検出器の計測による。
注2) 　　は、地下水位測定実施日
注3) 記録は各日の0時現在の値であり、前出の表-3.2.2及び表-3.2.29の値と異なる場合がある。
注4) ＊1:降水量の最高値とは、1日最大降水量を示す。



図-3.2.47　地下水位変動(No.32)と府中日降水量

（３） 地下水流動について

前出の図-3.2.37～39（P.3-57～59）を見ると、東寄りの井戸に比べ西寄りの井戸の方が、地下水位が高い傾向が見られ、調査対象地域の地下水は概ね、西から東乃至南東方向に流動しているものと推察される。

4. 考察

「２．流量測定」及び「３．地下水位測定」の結果から、地下水位と湧水量の関係について考察する。

各湧水の流量と、各湧水の涵養域にあると想定される測定対象井戸の地下水位との関係について以下の図表に整理した。

○表-4.1.1及び図-4.1.1(P.4-2)：真姿の池

○表-4.1.2及び図-4.1.2(P.4-3)：国分寺

○表-4.1.3及び図-4.1.3(P.4-4)：東京経済大学

○表-4.1.4及び図-4.1.4(P.4-5)：姿見の池

○表-4.1.5及び図-4.1.5(P.4-6)：日立中央研究所

なお、図-4.1.1～4.1.5（P.4-2～4-6）の観測井の番号は表-3.1.1（P.3-2）、図-3.1.1（P.3-3）のそれに対応している。

図-4.1.1～4.1.5（P.4-2～4-6）をみると、各湧水とも地下水位と流量の間において、ばらつきも見られるものの、概ね地下水位が高いときは流量が多く、地下水位が低いときは流量が少ないといった相関関係があることが分かる。また、図-4.1.1～4.1.5（P.4-2～4-6）について、地下水位変動と流量変動の相関が比較的良いと思われたデータについては、近似直線（一次式）を描いたが、概ね涵養域の上流（西寄り）の井戸ほど近似直線の傾きが大きい。すなわち、涵養域の上流（西寄り）の井戸ほど水位の変動幅（＝最高水位－最低水位）が大きく、地下水位の高い時期の動水勾配が大きくなっていることが伺える。

表－4.1.1 真姿の池湧水量と涵養域の地下水位

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量 (ℓ/s)	8.10	7.93	12.2	11.5	8.90	26.7	18.4	9.73	8.18	5.40	4.51	4.69
No.13 (m)	65.67	65.63	65.67	65.85	65.79	66.32	66.07	65.74	65.39	65.16	65.00	65.07
No.14 (m)	65.76	65.71	65.75	65.94	65.88	66.38	66.13	65.80	65.47	65.25	65.09	65.18
No.15 (m)	65.23	65.06	65.10	65.26	65.59	65.83	65.52	65.14	64.84	64.80	64.77	64.74
No.19 (m)	64.76	64.73	64.75	64.85	64.76	65.12	64.96	64.77	64.53	64.15	(涸渇)	64.52
No.20 (m)	64.80	64.81	64.85	64.89	64.84	65.30	64.89	64.88	64.86	64.84	64.84	64.84
No.21 (m)	64.86	64.80	64.85	64.94	64.86	65.22	65.05	64.87	64.67	64.54	64.45	64.48
No.22 (m)	66.89	66.84	66.89	66.96	66.84	67.19	67.06	66.89	66.67	66.49	66.40	66.42
No.23 (m)	64.61	64.55	64.59	64.68	64.60	64.97	64.77	64.61	64.42	64.26	64.17	64.20
No.28 (m)	64.08	64.07	64.08	64.15	64.10	64.37	64.24	64.12	64.00	63.92	63.88	63.90
No.30 (m)	66.91	66.82	66.90	67.12	66.91	67.81	67.45	66.97	66.51	66.30	66.12	66.15
No.36 (m)	63.82	63.81	63.85	64.08	64.20	64.53	64.31	63.99	63.70	63.55	63.47	63.49
No.37 (m)	64.40	64.40	64.41	64.48	64.43	64.73	64.57	64.43	64.30	64.22	64.17	64.20



図－4.1.1 真姿の池湧水量と地下水位の関係

表－4.1.2 国分寺湧水量と涵養域の地下水位

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量 (ℓ/s)	1.78	2.54	6.65	4.49	3.39	16.9	9.73	4.96	1.87	0.480	0	0.742
No.15 (m)	65.23	65.06	65.10	65.26	65.59	65.83	65.52	65.14	64.84	64.80	64.77	64.74
No.24 (m)	64.97	65.06	64.99	65.08	64.97	65.41	65.19	64.99	64.83	64.77	64.74	64.82
No.27 (m)	65.00	64.99	65.45	67.49	65.78	69.12	67.56	66.43	66.40	65.98	65.69	65.45
No.29 (m)	67.43	67.28	67.36	67.59	67.33	68.22	67.75	67.32	66.93	66.72	66.52	66.61
No.33 (m)	65.01	65.22	65.25	65.20	65.19	65.36	65.21	65.18	65.18	65.17	65.18	65.19



図－4.1.2 国分寺湧水量と地下水位の関係

表－4.1.3　東京経済大学湧水量と涵養域の地下水位

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量　(ℓ/s)	0	0.180	4.99	18.8	27.2	51.4	36.9	18.9	8.80	0.807	0	0
No.6　(m)	62.18	62.96	63.74	64.46	64.88	66.20	65.59	64.90	63.98	63.28	62.15	61.62



図－4.1.3　東京経済大学湧水量と地下水位の関係

表－4.1.4 姿見の池湧水量と涵養域の地下水位

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量 (ℓ/s)	13.9	19.5	28.6	32.5	35.8	47.3	26.8	20.3	12.2	5.98	0.486	0.404
No.9 (m)	53.32	53.26	53.51	53.48	53.36	53.94	53.71	53.38	53.04	52.98	52.66	52.72
No.12 (m)	65.46	65.42	65.46	65.63	65.58	66.11	65.87	65.54	65.19	64.97	64.82	64.88
No.13 (m)	65.67	65.63	65.67	65.85	65.79	66.32	66.07	65.74	65.39	65.16	65.00	65.07
No.14 (m)	65.76	65.71	65.75	65.94	65.88	66.38	66.13	65.80	65.47	65.25	65.09	65.18
No.19 (m)	64.76	64.73	64.75	64.85	64.76	65.12	64.96	64.77	64.53	64.15	(涸渇)	64.52
No.31 (m)	65.95	65.95	66.02	66.21	66.14	66.68	66.51	66.21	65.79	65.45	65.23	65.27
No.35 (m)	65.35	65.32	65.30	65.35	65.30	65.54	65.38	65.31	65.16	65.13	65.12	65.21



図－4.1.4 姿見の池湧水量と地下水位の関係

表－4.1.5　日立中央研究所湧水量と涵養域の地下水位

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
流量　(ℓ/s)	26.7	41.5	101.6	150.3	159.1	286.7	275.4	194.7	99.5	24.4	5.62	3.58
No.1　(m)	69.13	69.10	69.23	70.08	69.78	72.54	71.65	69.88	68.77	68.56	68.43	68.55
No.2　(m)	67.99	68.61	69.04	70.34	70.16	72.95	71.87	70.08	68.43	67.27	66.65	66.44
No.3　(m)	65.22	66.08	66.59	67.63	67.70	69.74	69.04	67.79	66.46	65.33	64.54	64.18
No.4　(m)	63.75	64.64	65.25	66.22	66.44	68.31	67.67	66.60	65.37	64.17	63.51	63.15
No.7　(m)	68.28	68.89	69.38	70.77	70.57	73.36	72.19	70.41	68.70	(涸渇)	(涸渇)	(涸渇)
No.10　(m)	62.54	63.14	63.56	64.17	64.38	65.36	65.07	64.52	63.77	63.05	62.36	62.04
No.25　(m)	68.93	68.84	69.13	70.04	69.88	72.29	71.56	69.99	68.56	68.05	67.71	67.68



図－4.1.5　日立中央研究所湧水量と地下水位の関係

資　料　編

1．　流量及び地下水位測定結果の経年変動 1

2．　水圧式水位検出器(観測井NO.9)の諸元等 45

3．　フロート式水位計(元町用水、観測井
NO.27,28,29,30,31,32)の諸元等..... 48

1. 流量及び地下水位測定結果の経年変動

1.1 流量測定結果

各流量測定地点における測定開始時からの流量測定結果を気象庁府中観測所の月降水量とともに以下の図表に整理した。

表－1.1 流量測定結果の経年変動：各測定地点の流量及び府中観測所月降水量の一覧 ・・・・・・・P.2

表－1.2 流量測定結果の経年変動（日流量表示）：表－1.1の流量測定値を日流量に換算したもの ・・・・・・・P.7

図－1.1(1) 真姿の池湧水流量と府中観測所月降水量の経年変動 ・・・P.12

図－1.1(2) 国分寺湧水流量と府中観測所月降水量の経年変動 ・・・P.12

図－1.1(3) 元町用水(不動橋)流量と府中観測所月降水量の経年変動 ・・・P.13

図－1.1(4) 殿ヶ谷戸庭園排水口流量と府中観測所月降水量の経年変動 ・・・P.13

図－1.1(5) 東京経済大学湧水流量と府中観測所月降水量の経年変動 ・・・P.14

図－1.1(6) 野川(鞍尾根橋)流量と府中観測所月降水量の経年変動 ・・・P.14

図－1.1(7) 姿見の池東側水路流量と府中観測所月降水量の経年変動 ・・・P.15

図－1.1(8) 日立中央研究所湧水流量と府中観測所月降水量の経年変動 ・・・P.15

図－1.1(9) 姿見の池西側湧出口流量と府中観測所月降水量の経年変動 ・・・P.16

図－1.1(10) 小林理学研究所湧水流量と府中観測所月降水量の経年変動 ・・・P.16

図－1.1(11) 元町用水下流流量と府中観測所月降水量の経年変動 ・・・P.17

図－1.1(12) 国分寺内流量と府中観測所月降水量の経年変動 ・・・P.17

表－1.1 流量測定結果の経年変動

年度	月	府中降水量 (mm)	流量 (ℓ/s)											
			真姿の池東側水路 (真姿の池湧水)	国分寺東側水路 (国分寺湧水)	元町用水 (不動橋)	殿ヶ谷戸庭園排水口	東京経済大学湧水	野川 鞍尾根橋	姿見の池東側水路	日立中央研究所	姿見の池西側湧出口	小林理学研究所湧水	元町用水下流 (水位計地点)	国分寺内
H2	4	153.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	5	58.0	7.04	4.34	12.8	1.49	0.370	53.2	－	－	－	－	－	－
	6	59.0	4.26	2.29	5.30	1.10	0.380	30.8	－	－	－	－	－	－
	7	85.0	3.77	2.14	3.45	1.20	0	20.6	－	－	－	－	－	－
	8	47.0	8.53	7.46	8.70	1.92	0.068	27.4	－	－	－	－	－	－
	9	298.0	3.73	3.68	2.87	0.923	0	15.2	－	－	－	－	－	－
	10	133.0	15.7	10.4	26.7	1.89	3.06	106.0	－	－	－	－	－	－
	11	332.0	10.4	8.36	15.3	1.68	8.65	112.5	－	－	－	－	－	－
	12	35.0	30.1	16.9	46.7	2.55	19.3	231.2	－	－	－	－	－	－
	1	44.0	11.4	4.77	16.1	1.38	16.9	207.3	－	－	－	－	－	－
	2	67.0	6.18	3.29	7.40	1.32	8.81	84.0	－	－	－	－	－	－
	3	158.0	3.71	2.32	4.86	1.09	1.75	36.8	－	－	－	－	－	－
H3	4	103.0	9.81	8.25	15.7	1.45	1.95	31.1	－	－	－	－	－	－
	5	50.0	4.21	3.37	6.85	1.21	0.328	33.6	1.25	－	－	－	－	－
	6	164.0	4.21	2.65	2.38	1.20	0.080	23.3	0.781	－	－	－	－	－
	7	102.0	6.36	3.89	9.84	1.25	1.13	43.0	2.43	－	－	－	－	－
	8	242.0	4.71	2.50	6.80	0.923	0.105	33.8	1.75	－	－	－	－	－
	9	497.0	19.3	11.8	39.5	2.51	13.4	172.8	6.43	－	－	－	－	－
	10	392.0	64.8	52.2	25.5	5.38	30.9	790.9	9.08	－	－	－	－	－
	11	69.0	24.4	15.3	57.3	1.89	26.3	447.3	4.53	－	－	－	－	－
	12	46.0	17.7	4.53	32.7	1.01	19.6	375.4	4.46	－	－	－	－	－
	1	41.0	5.14	2.78	9.32	0.722	14.5	161.4	1.18	－	－	－	－	－
	2	19.0	4.58	2.06	1.72	0.702	2.22	40.6	0.805	－	－	－	－	－
	3	190.0	5.53	2.25	5.43	0.393	0.180	27.3	0.668	－	－	－	－	－
H4	4	166.0	12.6	3.71	14.3	1.78	1.78	54.5	1.15	－	－	－	－	－
	5	116.0	8.66	2.74	5.84	1.25	0.924	43.8	1.37	－	－	－	－	－
	6	247.0	3.59	2.13	2.17	1.37	1.20	49.4	0.659	－	－	－	－	－
	7	88.0	11.8	6.89	22.6	1.73	7.93	111.8	2.85	71.0	－	－	－	－
	8	53.0	7.46	3.38	9.53	1.38	8.56	163.1	2.61	117.3	－	－	－	－
	9	139.0	4.33	0.711	3.87	0.637	7.96	70.2	1.53	75.7	－	－	－	－
	10	306.0	11.9	3.60	18.0	2.29	5.77	113.9	2.16	63.7	－	－	－	－
	11	82.0	10.6	3.42	10.9	1.01	8.93	118.5	2.63	79.1	－	－	－	－
	12	88.0	8.09	3.43	10.1	1.39	11.1	113.0	2.16	86.6	－	－	－	－
	1	90.0	2.62	2.33	7.34	0.761	4.06	60.4	0.692	46.3	－	－	－	－
	2	54.0	2.67	1.84	4.33	0.754	0.382	20.2	0.950	13.2	－	－	－	－
	3	48.0	4.36	1.57	4.17	0.616	0	12.1	1.37	4.44	－	－	－	－
H5	4	43.0	2.71	1.44	2.23	0.506	0	8.77	0.442	－	－	－	－	－
	5	66.0	3.74	1.67	4.98	0.806	0	19.2	0.237	4.80	－	－	－	－
	6	179.0	2.94	0.824	2.34	0.731	0	8.55	0.430	4.98	－	－	－	－
	7	328.0	9.22	8.56	11.8	1.56	1.34	44.6	2.63	18.6	－	－	－	－
	8	317.0	11.7	8.57	24.3	2.26	40.0	139.3	2.72	91.7	－	－	－	－
	9	73.0	20.7	17.2	43.6	2.64	35.5	331.8	5.61	215.4	－	－	－	－
	10	159.0	17.7	9.86	32.5	2.42	27.7	328.7	4.66	218.0	－	－	－	－
	11	152.0	13.5	6.07	16.9	2.55	30.3	256.6	2.73	196.9	－	－	－	－
	12	53.0	7.91	1.55	9.76	2.37	15.7	135.7	2.33	107.2	－	－	－	－
	1	44.0	4.15	0.347	5.90	0.483	10.6	52.8	1.03	43.2	－	－	－	－
	2	77.0	2.55	0.245	4.02	0.804	0.370	19.3	0.741	13.4	－	－	－	－
	3	91.0	3.50	0.253	3.68	0.957	0	12.4	0.392	7.97	－	－	－	－
H6	4	52.0	5.26	1.01	5.73	1.00	0	13.9	0.844	4.76	－	－	－	－
	5	137.0	5.40	0.968	5.49	0.963	0	17.2	0.943	8.84	－	－	－	－
	6	114.0	4.55	0.749	5.16	0.871	0	11.0	0.827	5.30	－	－	－	－
	7	99.0	2.40	0.628	2.92	0.813	0	12.7	0.555	6.11	－	－	－	－
	8	197.0	2.79	0.068	1.38	0.849	0	15.5	0.405	10.8	－	－	－	－
	9	308.0	7.40	2.34	9.01	1.38	0	66.1	1.36	46.0	－	－	－	－
	10	105.0	17.2	9.57	32.4	1.78	16.1	180.3	3.84	108.7	－	－	－	－
	11	45.0	9.0	2.91	13.8	1.45	15.4	155.2	1.60	120.5	－	－	－	－
	12	26.0	5.81	0.372	3.41	1.32	10.4	85.2	0.935	68.8	－	－	－	－
	1	29.0	1.09	0.214	1.37	0.432	1.52	26.8	0.330	22.2	－	－	－	－
	2	27.0	2.10	0.126	0.635	0.705	0	7.76	0.223	4.60	－	－	－	－
	3	196.0	1.30	0	0.227	0.831	0	6.04	0.216	2.69	－	－	－	－
H7	4	81.0	5.24	1.19	3.20	0.958	0	12.8	1.36	6.21	－	－	－	－
	5	187.0	9.73	3.40	8.64	1.79	7.05	36.5	2.18	22.6	－	－	－	－
	6	202.0	10.5	3.02	12.8	1.98	6.27	75.2	3.36	43.9	－	－	－	－
	7	200.0	14.5	11.3	22.9	2.35	16.6	178.1	4.85	157.3	－	－	－	－
	8	145.0	13.9	4.19	13.5	1.27	11.7	125.7	4.71	111.6	－	－	－	－
	9	148.0	7.44	1.78	4.68	0.971	9.99	105.5	1.23	86.3	－	－	－	－
	10	91.0	7.75	1.02	9.02	0.965	8.06	91.0	0.644	66.3	－	－	－	－
	11	35.0	5.48	1.12	7.43	0.984	7.24	71.3	0.631	47.6	－	－	－	－
	12	1.0	2.23	0	1.97	0.521	0	24.6	0.328	16.2	－	－	－	－
	1	9.0	1.75	0.079	1.20	0.402	0	18.4	0.267	5.06	－	－	－	－
	2	41.0	0.450	0	0.113	0.153	0	4.80	0	2.25	－	－	－	－
	3	102.0	0.720	0	0.097	0.103	0	4.63	0	1.83	－	－	－	－
H8	4	86.0	0.719	0	0	0.068	0	7.29	0.027	2.46	－	－	－	－
	5	137.0	2.62	0	0.464	0.079	0	7.51	0.109	2.80	－	－	－	－
	6	36.0	2.99	0	0.628	0.106	0	7.70	0.232	3.70	－	－	－	－
	7	289.0	3.60	0.454	1.28	0.310	0	18.5	0.221	9.43	－	－	－	－
	8	57.0	4.61	1.22	2.40	0.787	0	18.2	0.864	13.8	－	－	－	－
	9	351.0	4.65	1.98	2.14	0.806	0	26.7	0.763	18.3	－	－	－	－
	10	64.0	6.88	2.11	6.74	1.15	4.08	95.2	1.43	49.5	－	－	－	－
	11	89.0	5.76	1.96	5.93	1.02	4.92	86.7	1.18	52.3	－	－	－	－
	12	41.0	3.39	0.895	2.01	0.602	1.68	41.3	0.395	17.6	－	－	－	－
	1	32.0	2.20	0.462	1.27	0.295	0	8.63	0.249	3.73	－	－	－	－
	2	29.0	1.69	0.444	1.17	0.272	0	5.53	0.238	2.59	－	－	－	－
	3	64.0	1.26	0.324	0.825	0.182	0	4.38	0.193	2.36	－	－	－	－
H9	4	89.0	3.75	0.516	1.68	0.391	0	4.91	0.571	3.88	－	－	－	－
	5	187.0	3.33	0.192	0.395	0.517	0	7.52	0.372	1.56	－	－	－	－
	6	177.0	6.18	2.15	3.57	0.675	0	19.7	0.862	8.35	－	－	－	－
	7	124.0	7.14	3.37	4.35	1.06	0.023	40.8	1.35	25.8	－	－	－	－
	8	102.0	3.93	1.53	5.72	0.682	2.16	41.3	1.07	30.6	－	－	－	－
	9	239.0	4.70	1.53	2.93	0.758	2.95	46.4	0.502	36.0	－	－	－	－
	10	23.0	6.06	3.30	10.1	0.820	2.18	59.6	0.267	42.6	－	－	－	－
	11	134.0	2.39	1.41	3.33	0.414	2.06	51.8	0.257	27.6	－	－	－	－
	12	44.0	4.12	0.450	1.39	0.313	0.290	15.9	0.374	9.68	－	－	－	－
	1	150.0	2.48	0.228	2.35	0.176	0.084	44.9	0.129	4.16	－	－	－	－
	2	130.0	3.86	1.08	4.56	0.523	2.26	63.7	0.926	17.6	－	－	－	－
	3	127.0	10.3	2.73	13.1	1.24	5.02	98.3	2.93	32.5	－	－	－	－

年度	月	府中降水量（㎜）	流量（ℓ/s）											
			真姿の池東側水路（真姿の池湧水）	国分寺東側水路（国分寺湧水）	元町用水（不動橋）	殿ヶ谷戸庭園排水口	東京経済大学湧水	野川鮫尾根橋	姿見の池東側水路	日立中央研究所	姿見の池西側湧出口	小林理学研究所湧水	元町用水下流（水位計地点）	国分寺内
H10	4	191.0	10.5	5.63	13.1	1.86	8.63	88.2	3.49	45.3	—	—	—	—
	5	174.0	6.95	2.61	10.3	1.18	11.5	91.1	0.461	51.4	—	—	—	—
	6	177.0	10.0	5.71	13.9	1.73	13.9	105.4	2.86	73.1	—	—	—	—
	7	229.0	8.29	5.66	13.8	1.56	18.4	136.0	3.33	92.1	—	—	—	—
	8	303.0	8.20	5.70	14.4	1.12	16.2	138.9	1.13	96.3	—	—	—	—
	9	300.0	31.3	21.9	55.1	2.86	37.9	371.2	6.95	250.0	—	—	—	—
	10	190.0	22.3	18.6	40.1	2.05	42.8	447.4	4.84	324.4	—	—	—	—
	11	5.0	19.8	11.4	34.6	1.36	35.5	401.2	2.59	318.0	—	—	—	—
	12	54.0	11.2	4.87	13.4	1.16	28.6	370.5	1.95	278.3	—	—	—	—
	1	16.0	2.59	0.216	3.07	0.096	5.84	41.9	0.128	19.7	—	—	—	—
	2	31.0	2.64	0.226	0.536	0.102	0	5.45	0.029	4.36	—	—	—	—
	3	130.0	1.91	0.099	0.740	0.091	0	2.02	0.032	1.67	—	—	—	—
H11	4	230.0	6.25	1.70	5.69	0.781	0	13.6	0.686	8.80	—	—	—	—
	5	101.0	8.56	4.74	12.9	1.04	1.13	38.2	0.975	20.4	—	—	—	—
	6	139.0	5.77	1.94	7.21	0.802	1.03	45.6	0.724	35.0	—	—	—	—
	7	239.0	13.8	5.97	16.3	1.17	5.82	70.3	1.08	58.2	—	—	—	—
	8	348.0	9.42	3.66	9.78	0.960	8.08	78.7	0.824	63.4	—	—	—	—
	9	145.0	9.72	3.85	17.2	2.11	13.8	97.6	3.77	103.3	—	—	—	—
	10	95.0	9.16	3.90	10.3	2.98	13.9	154.8	1.26	151.6	—	—	—	—
	11	66.0	6.04	1.66	1.95	0.770	10.3	78.9	0.152	76.8	—	—	—	—
	12	3.0	4.22	1.12	1.89	0.656	8.54	54.2	0.124	42.8	—	—	—	—
	1	67.0	4.06	0.984	1.59	0.752	7.65	49.8	0.136	36.8	—	—	—	—
	2	5.0	1.89	0.021	0.985	0.124	0	18.5	0.018	9.5	—	—	—	—
	3	96.0	0.794	0	0	0	0	1.26	0	1.32	—	—	—	—
H12	4	222.0	3.95	0.406	1.80	0.192	0	6.01	0.321	5.24	—	—	—	—
	5	51.0	4.60	1.42	6.12	1.16	0	10.1	0.177	8.97	—	—	—	—
	6	194.0	5.04	1.78	5.41	1.31	0	12.7	0.289	11.4	—	—	—	—
	7	242.0	14.0	9.63	24.6	2.48	6.41	71.6	2.10	52.4	—	—	—	—
	8	59.0	7.00	4.39	12.4	1.43	6.08	85.4	1.06	73.5	—	—	—	—
	9	378.0	23.6	18.3	39.9	3.97	15.9	162.9	5.81	110.3	—	—	—	—
	10	136.0	12.2	5.94	20.1	1.97	15.8	186.9	2.23	147.3	—	—	—	—
	11	140.0	13.1	7.15	16.3	2.68	15.8	188.1	3.82	115.4	—	—	—	—
	12	7.0	8.78	2.50	13.4	1.27	15.8	130.7	1.86	91.9	—	—	—	—
	1	119.0	8.54	2.20	7.46	0.403	4.09	58.7	0.377	51.3	—	—	—	—
	2	19.0	5.81	1.92	6.66	0.868	0.484	22.3	0.130	19.4	—	—	—	—
	3	97.0	5.93	2.24	5.83	0.836	0	20.4	0.168	18.1	—	—	—	—
H13	4	34.0	3.46	0.491	4.12	0.312	0	5.84	0.042	4.93	—	—	—	—
	5	189.0	3.26	0.599	0.524	0.288	0	6.74	0.031	4.60	—	—	—	—
	6	96.0	5.26	2.14	3.25	0.468	0	9.26	0.520	7.84	—	—	—	—
	7	25.0	4.90	1.46	1.68	0.236	0	8.34	0.410	7.54	—	—	—	—
	8	243.0	4.19	0.244	0.291	0.107	0	6.68	0.074	5.76	—	—	—	—
	9	269.0	21.1	16.2	37.5	4.74	11.5	113.5	5.26	66.0	—	—	—	—
	10	278.0	21.4	15.4	36.7	3.22	24.5	192.8	3.32	177.7	—	—	—	—
	11	138.0	16.2	13.3	31.0	2.42	27.5	243.9	2.81	199.8	—	—	—	—
	12	26.0	6.26	4.73	9.76	1.36	16.5	161.3	2.08	141.7	—	—	—	—
	1	128.0	3.66	1.01	2.13	0.853	4.18	43.0	0.045	41.6	—	—	—	—
	2	24.0	4.59	1.24	7.92	0.928	0.189	13.2	0.171	12.1	—	—	—	—
	3	138.0	2.76	0.375	1.26	0.236	0	4.55	0.108	4.19	—	—	—	—
H14	4	62.0	7.67	1.37	6.85	0.728	0	8.57	0.641	6.23	—	—	—	—
	5	119.0	6.56	1.63	6.44	0.877	0.099	16.7	0.856	7.72	—	—	—	—
	6	187.0	4.53	1.20	3.47	0.259	0	7.28	0.087	5.09	—	—	—	—
	7	188.0	12.2	4.96	17.1	2.82	3.66	47.6	8.32	28.5	—	—	—	—
	8	226.0	15.1	8.28	23.7	3.17	3.37	107.0	9.48	89.8	—	—	—	—
	9	258.0	37.5	21.9	49.7	4.78	34.8	460.0	29.4	306.0	—	—	—	—
	10	255.0	50.3	37.5	86.0	5.29	21.1	475.3	43.2	429.7	37.7	—	—	—
	11	29.0	13.8	8.51	17.5	3.29	23.4	256.0	30.8	234.7	32.7	—	—	—
	12	90.0	8.19	3.90	10.7	1.27	8.70	79.9	5.53	58.5	7.25	—	—	—
	1	85.0	7.18	3.15	7.81	1.01	3.57	31.2	1.40	21.5	4.52	—	—	—
	2	41.0	6.36	2.45	7.53	0.649	0	16.2	1.28	10.5	2.47	—	—	—
	3	144.0	10.3	5.45	8.47	1.07	0	24.5	4.01	14.8	4.99	—	—	—
H15	4	126.0	10.8	5.38	10.4	0.623	0.100	37.9	9.47	28.0	9.41	—	—	—
	5	195.0	8.56	2.88	9.10	0.408	0.047	24.6	1.99	19.0	9.58	—	—	—
	6	112.0	10.7	4.20	7.75	0.576	0.095	27.6	3.10	24.3	2.38	—	—	—
	7	206.0	11.3	6.21	14.6	0.902	0.705	38.6	10.7	26.2	5.03	—	—	—
	8	312.0	43.9	28.7	59.5	2.25	26.0	277.7	44.7	187.8	35.5	—	—	—
	9	161.0	13.4	9.67	20.4	1.47	19.5	238.8	38.7	204.8	49.1	—	—	—
	10	131.0	14.1	9.88	17.4	1.54	20.4	297.1	33.8	273.9	53.2	—	—	—
	11	213.0	13.2	9.23	14.2	1.36	20.3	227.7	27.5	211.5	26.0	—	—	—
	12	42.0	16.4	12.3	21.3	1.44	16.6	217.6	28.0	235.8	31.9	—	—	—
	1	6.0	7.77	3.73	7.29	0.843	10.7	106.9	9.50	97.0	15.4	—	—	—
	2	17.0	4.37	1.31	2.93	0.363	1.70	32.5	1.90	37.4	1.30	—	—	—
	3	110.0	3.42	0.020	0.087	0.089	0	11.0	0	6.52	0	—	—	—
H16	4	56.0	3.58	0.384	1.20	0.133	0	2.68	0.210	2.24	0	0	3.16	—
	5	140.0	2.69	0.364	0	0.026	0	1.63	0.114	1.57	0.121	0	2.30	—
	6	122.0	5.30	1.04	2.37	0.244	0	5.12	0.403	3.96	1.21	0.839	5.45	—
	7	49.0	4.19	0.960	2.30	0.185	0	5.41	0.450	4.29	0.474	0.337	4.36	—
	8	94.0	4.07	0.716	1.24	0.129	0	3.95	0.205	2.15	0.086	0.106	4.53	—
	9	178.0	5.32	0.912	3.03	0.157	0	10.5	9.15	4.71	0.173	0.298	4.72	—
	10	785.0	52.4	34.3	84.8	5.04	23.3	271.6	56.3	157.1	52.2	11.4	65.3	—
	11	93.0	25.6	20.9	54.6	3.64	30.4	419.9	43.0	374.9	20.7	9.07	40.4	—
	12	97.0	24.9	13.1	28.1	3.12	30.2	373.9	28.3	304.4	45.3	4.08	37.0	—
	1	62.0	15.2	5.67	19.1	1.80	21.2	216.4	24.1	179.3	41.1	2.83	19.5	—
	2	57.0	8.77	3.56	8.86	0.990	9.05	76.9	3.73	64.2	5.48	1.22	11.8	—
	3	59.0	7.90	2.30	5.50	0.379	0.279	23.3	0.283	13.7	0.630	0.228	3.70	—
H17	4	70.0	6.92	1.63	4.65	0.137	0.265	12.9	0.929	8.53	0.400	0.602	7.14	—
	5	93.0	5.48	1.29	3.81	0.102	0	8.17	0.298	4.89	0.459	0.584	4.66	—
	6	108.0	5.53	1.71	2.57	0.202	0.042	6.77	0.719	3.09	0.424	0.429	5.87	—
	7	181.0	14.5	8.79	14.7	1.14	2.93	46.1	6.26	16.3	12.7	3.35	15.4	—
	8	258.0	10.6	7.37	13.3	1.02	0.800	86.3	21.0	40.5	21.8	2.22	15.9	—
	9	148.0	18.1	10.5	25.9	2.11	13.8	183.8	45.0	145.9	42.6	7.04	26.4	—
	10	206.0	13.7	8.38	17.7	1.81	15.9	191.1	31.8	162.2	39.8	2.47	18.4	—
	11	19.0	11.9	4.34	16.2	1.44	12.8	170.5	36.9	160.7	55.1	2.34	16.1	—
	12	2.0	9.05	4.27	8.03	1.17	7.47	74.3	8.89	71.5	9.41	1.33	6.32	—
	1	55.0	4.49	1.12	1.84	0.158	0.127	27.6	0.283	24.6	0.827	0.064	3.71	—
	2	118.0	3.36	0.821	1.78	0.093	0	7.89	0.252	5.53	0	0	3.63	—
	3	72.0	5.63	1.61	4.32	0.198	0	10.1	0.879	5.99	0.533	0.532	4.98	—

年度	月	府中降水量（㎜）	流量（ℓ/s）											
			真姿の池東側水路（真姿の池湧水）	国分寺東側水路（国分寺湧水）	元町用水（不動橋）	殿ヶ谷戸庭園排水口	東京経済大学湧水	野川鞍尾根橋	姿見の池東側水路	日立中央研究所	姿見の池西側湧出口	小林理学研究所湧水	元町用水下流（水位計地点）	国分寺内
H18	4	97.0	6.47	2.01	8.29	0.513	0	9.64	0.826	5.05	0.186	1.03	6.79	—
	5	161.0	5.83	1.59	4.15	0.361	0	11.9	0.986	4.91	1.16	0.804	4.76	—
	6	195.0	8.96	4.76	9.31	0.924	0	20.1	3.34	13.6	6.50	1.50	9.92	—
	7	207.0	11.8	8.90	18.3	1.81	1.01	98.6	20.0	63.1	31.9	3.15	15.4	—
	8	105.0	15.5	8.78	18.8	2.01	7.41	139.7	24.6	91.6	39.4	3.32	18.1	—
	9	222.0	13.5	7.77	20.6	1.91	8.14	154.6	12.6	134.7	33.6	4.03	16.4	—
	10	308.0	25.5	17.2	40.6	3.61	19.7	228.7	20.9	178.9	43.9	9.07	35.9	—
	11	115.0	14.9	8.35	22.6	1.95	21.2	241.4	9.39	187.2	56.3	3.43	17.6	—
	12	199.0	11.3	6.47	12.9	1.37	18.3	153.0	20.0	124.2	61.9	3.11	16.7	—
	1	50.0	15.5	9.03	25.4	1.68	11.2	168.7	29.1	149.6	38.3	4.09	22.8	—
	2	44.0	7.88	3.60	8.42	0.847	6.86	63.8	15.0	53.4	5.20	2.19	8.30	—
	3	67.0	5.53	2.02	5.18	0.394	0.331	31.7	1.15	31.0	1.06	0.356	6.22	—
H19	4	126.0	6.70	2.36	6.25	0.462	0	24.8	1.55	15.7	0.907	1.04	6.75	—
	5	99.0	8.13	2.80	7.28	0.664	0	27.1	7.28	13.5	3.67	1.36	7.48	—
	6	64.0	6.94	2.29	4.57	0.529	0	14.2	1.64	10.1	9.75	1.37	8.91	—
	7	321.0	11.8	7.31	15.7	1.04	0	64.0	7.80	38.6	4.46	3.87	15.3	—
	8	35.0	11.2	7.09	20.2	0.880	0.019	74.5	18.6	46.9	23.5	4.14	17.2	—
	9	268.0	20.3	13.0	29.1	1.85	7.35	146.3	24.0	107.4	43.3	6.36	26.4	—
	10	140.0	10.4	6.12	16.0	0.988	7.18	132.7	27.5	100.6	41.6	3.37	13.7	—
	11	40.0	10.4	6.22	15.0	0.920	6.11	117.2	19.1	95.6	28.1	2.56	11.4	—
	12	82.0	6.00	2.90	6.48	0.718	2.59	41	6.16	39.6	14.3	1.90	10.6	—
	1	17.0	5.31	1.85	4.33	0.497	0	20.8	0.984	13.9	1.45	1.28	7.20	—
	2	42.0	4.99	1.69	4.12	0.123	0	9.77	0.379	6.22	0.404	0.306	5.60	—
	3	98.5	3.46	0.810	1.18	0.078	0	5.04	0.312	3.77	0.088	0	3.86	—
H20	4	249.5	9.73	4.91	10.4	4.94	0	23.4	2.79	11.2	2.30	2.52	10.3	—
	5	302.0	11.4	4.86	14.5	2.75	0	53.0	18.1	31.6	29.8	2.66	10.6	—
	6	214.0	18.6	12.2	34.3	8.70	11.4	195.9	28.7	127.2	28.4	6.86	33.6	—
	7	78.0	15.7	7.99	26.7	4.64	22.2	202.5	34.3	162.6	45.6	4.16	20.4	—
	8	424.0	7.60	4.34	4.72	2.94	19.3	131.2	27.2	109.3	40.4	1.84	8.47	—
	9	280.5	23.7	12.7	39.8	4.06	39.6	347.9	29.2	244.7	40.3	6.75	45.7	—
	10	133.5	17.1	12.2	28.1	5.30	31.9	357.9	23.2	305.0	53.1	5.59	31.9	—
	11	77.5	10.6	5.28	15.1	2.92	24.7	215.7	26.4	201.1	35.9	1.68	16.0	—
	12	77.5	6.86	3.74	9.15	1.37	9.68	83.9	8.95	70.1	11.5	1.95	10.9	—
	1	164.5	5.10	1.82	5.53	1.20	1.00	33.4	4.44	28.8	5.43	0.978	7.94	—
	2	43.5	8.52	3.88	12.1	1.80	0.158	32.7	9.94	21.5	4.72	2.54	12.5	—
	3	89.5	7.19	3.34	7.46	1.04	0	33.4	5.99	23.3	4.12	0.898	7.99	—
H21	4	147.0	5.79	2.48	8.57	1.27	0	18.2	2.27	12.9	5.78	0.879	8.05	—
	5	204.0	7.00	3.65	7.94	1.28	0	22.9	6.16	14.3	5.00	2.27	9.00	—
	6	160.5	9.69	4.87	13.00	1.99	0.982	41.1	12.7	22.6	13.7	3.90	10.3	—
	7	95.5	8.28	4.38	11.2	1.33	1.01	53.3	16.7	42.6	18.7	2.07	7.71	—
	8	148.0	8.76	4.71	11.8	1.53	0.508	56.8	13.1	40.4	14.5	1.48	14.6	—
	9	22.5	7.79	3.81	7.94	1.15	0.146	44.9	10.3	41.0	16.7	1.46	10.3	—
	10	298.5	14.8	8.57	19.9	1.94	3.58	87.7	22.0	59.2	31.0	3.40	22.7	—
	11	121.5	11.8	7.6	15.4	0.423	0.819	84.8	21.6	54.1	28.5	2.41	16.0	—
	12	67.5	10.7	4.37	12.7	0.341	0.168	60.8	16.5	48.5	26.7	2.18	15.2	—
	1	8.5	5.84	2.28	6.35	0.194	0	23.1	5.44	22.8	5.27	0.707	8.00	—
	2	103.5	3.68	0.795	3.25	0.093	0	15.4	2.17	13.0	5.58	0.138	4.92	—
	3	155.0	7.34	2.72	5.99	0.122	0.084	15.5	2.52	8.83	7.03	1.23	7.33	—
H22	4	196.0	8.72	3.96	10.4	1.25	0.063	28.4	4.40	24.5	12.2	2.43	11.7	—
	5	127.5	12.3	6.89	14.5	1.62	0.706	67.2	23.8	39.2	23.9	3.28	17.0	—
	6	110.5	10.5	5.37	14.0	1.36	1.57	82.7	28.4	64.6	21.8	1.75	11.6	—
	7	58.5	8.66	4.60	7.29	1.11	2.11	65.6	16.3	66.6	18.4	2.20	8.53	—
	8	51.0	5.24	1.97	4.09	0.230	1.69	67.2	15.3	60.7	12.1	0.939	6.95	—
	9	431.5	6.32	1.70	5.11	0.200	1.43	132.4	5.51	73.9	12.8	0.713	6.14	—
	10	198.5	16.4	11.7	23.2	1.19	18.5	148.5	32.4	99.0	18.7	3.52	25.2	—
	11	95.5	13.5	9.59	21.7	0.922	18.4	202.7	30.1	165.9	39.5	3.34	23.3	7.46
	12	176.0	10.6	6.22	14.4	0.767	22.7	183.8	23.8	144.7	36.1	2.31	18.0	4.31
	1	1.0	8.48	3.70	10.8	0.663	14.8	100.6	24.0	81.9	25.2	1.96	12.1	2.45
	2	123.0	5.17	1.77	5.14	0.469	1.49	39.3	5.00	32.9	3.27	0.589	6.45	1.52
	3	75.5	6.52	2.79	5.36	0.508	0.296	25.3	4.61	18.4	2.47	0.876	7.73	2.53
H23	4	54.5	5.73	1.34	3.99	0.443	0	11.3	2.09	7.67	5.91	0.331	6.06	0.928
	5	248.5	5.55	1.44	3.53	0.897	0	8.28	1.97	4.20	1.04	0.202	5.93	0.918
	6	117.5	10.9	6.66	13.7	2.15	0	47.3	18.5	26.7	14.3	1.89	14.3	4.05
	7	94.0	7.44	3.14	8.27	1.70	0	48.7	17.5	37.0	16.7	1.12	9.76	2.78
	8	156.5	5.72	1.89	6.66	0.877	0	40.4	14.3	36.3	11.7	0.492	6.97	0.697
	9	281.0	7.56	3.68	10.5	1.04	0.377	77.2	24.4	57.4	25.3	1.53	10.6	1.96
	10	135.0	12.4	8.37	19.9	3.28	14.0	160.7	38.6	146.1	40.3	2.46	19.4	3.25
	11	74.5	9.94	4.16	12.5	1.30	14.9	174.7	53.5	151.6	35.4	1.70	12.8	2.83
	12	66.0	8.49	3.55	8.39	1.42	8.67	83	16.3	74.8	17.1	1.58	12.9	1.39
	1	67.0	5.4	1.77	5.32	0.872	0	30.9	6.64	24.6	5.01	0.317	7.11	0.712
	2	100.0	4.07	1.59	3.74	0.475	0	22.6	3.6	9.91	1.28	0.277	6.63	0.624
	3	123.0	10.6	6.61	16.1	1.02	0.476	47.7	7.23	25.9	20.2	1.4	14.8	3.12
H24	4	142.0	9.45	4.39	10.3	1.92	0	47.9	8.24	31.5	22.5	1.61	13.1	1.76
	5	228.5	18.3	12.8	31.2	2.06	2.51	148.6	41.7	113.2	60.8	6.19	29.0	5.87
	6	209.5	9.92	4.88	12.3	1.06	10.9	136.8	44.2	125.1	35.3	3.02	13.6	2.07
	7	149.0	12.9	6.36	18.3	1.51	21.4	156.3	46.7	146.0	35.5	3.24	20.0	3.46
	8	11.0	7.59	2.78	14.0	1.10	10.9	116.2	37.7	89.5	20.0	1.26	11.3	1.86
	9	406.5	5.95	2.52	7.09	0.757	5.24	53.4	12.3	41.7	17.4	0.907	8.54	1.49
	10	90.5	10.4	4.79	14.8	1.39	4.66	80.9	31.7	73.6	37.6	1.96	17.5	2.06
	11	101.5	7.46	3.18	9.04	0.989	1.37	61.5	10.3	51.0	12.6	1.30	11.7	1.80
	12	67.5	4.89	1.97	4.59	0.438	0	26.0	2.18	23.2	2.95	0.778	8.35	1.14
	1	61.5	3.60	1.69	4.15	0.346	0	21.6	2.03	14.5	3.18	0.570	7.76	0.996
	2	26.5	3.94	1.48	5.70	0.281	0	9.00	1.67	5.46	2.89	0.458	5.73	0.620
	3	41.5	3.21	0.313	2.11	0.188	0	4.65	1.24	4.28	2.88	0	5.65	0.240
H25	4	227.5	9.53	4.48	11.3	1.2	0	24.3	5.87	11.3	2.77	1.49	11.8	1.11
	5	36.5	5.73	2.47	4.91	0.829	0	19.4	3.83	11.2	8.53	1.21	8.59	0.805
	6	170.5	5.96	2.45	6.66	0.742	0	23.7	3.26	13.8	7.89	0.933	8.81	0.709
	7	69.5	5.23	2.01	3.80	0.449	0	13.2	1.68	8.83	2.44	0.562	6.11	0.693
	8	121.0	4.06	0.864	3.06	0.144	0	9.93	1.08	7.77	1.75	0.196	3.86	0.452
	9	296.5	5.26	2.02	6.58	0.673	0	27.8	1.66	21.2	2.78	1.18	7.94	0.749
	10	378.5	10.2	3.91	12.0	1.14	0	71.6	12.6	49.0	16.4	2.80	16.8	1.61
	11	22.5	14.6	10.7	24.3	2.56	17.7	338.6	33.7	194.3	41.8	4.36	21.9	4.05
	12	62.0	10.1	3.83	7.59	1.11	13.7	135.5	38.1	143.4	43.8	1.98	9.73	2.15
	1	15.5	4.45	2.55	3.71	0.537	1.70	54.1	7.74	50.4	9.00	0.578	5.64	1.06
	2	159.5	5.24	2.40	4.97	0.561	0	42.8	5.32	34.2	3.02	0.835	7.54	0.491
	3	125.5	9.08	5.11	12.4	0.814	0	35.0	9.37	24.5	13.0	2.96	13.9	1.32

年度	月	府中降水量（㎜）	流量（ℓ/s）											
			真姿の池東側水路（真姿の池湧水）	国分寺東側水路（国分寺湧水）	元町用水（不動橋）	殿ヶ谷戸庭園排水口	東京経済大学湧水	野川鮫尾根橋	姿見の池東側水路	日立中央研究所	姿見の池西側湧出口	小林理学研究所湧水	元町用水下流（水位計地点）	国分寺内
H26	4	113.0	9.76	5.49	14.7	1.15	0	56.2	16.2	49.9	20.1	3.11	13.7	1.24
	5	98.0	5.88	2.78	5.18	0.647	0	53.5	10.3	46.1	13.9	1.27	8.50	1.06
	6	497.0	34.1	24.3	50.6	5.05	10.7	228.7	33.5	137.3	66.9	13.7	53.4	11.2
	7	103.0	14.2	9.39	20.0	3.48	19.5	282.4	56.9	234.7	48.6	4.27	21.6	3.48
	8	137.5	10.9	5.66	15.8	2.18	26.8	275.1	39.8	246.2	47.0	3.39	19.1	3.51
	9	87.0	9.55	5.28	8.20	1.46	19.5	181.9	25.3	167.7	37.5	2.46	15.2	3.82
	10	415.0	29.9	27.0	47.0	4.66	29.7	324.1	81.6	238.5	70.7	10.7	44.5	11.3
	11	89.0	10.3	6.55	15.7	1.94	31.1	231.2	59.5	174.3	41.3	2.76	16.8	2.18
	12	59.5	9.50	5.85	12.2	0.969	14.9	145.2	30.3	132.1	46.6	1.86	13.0	1.23
	1	73.0	7.25	3.13	10.9	0.558	1.19	59.7	2.06	55.6	5.98	1.00	7.69	0.927
	2	43.5	5.96	2.85	7.10	0.461	0	41.1	1.83	40.9	2.80	0.989	8.60	1.61
	3	94.0	7.05	4.13	9.60	0.982	0	44.1	1.77	17.9	1.44	1.70	11.6	1.76
H27	4	99.0	8.13	4.88	10.1	1.08	0	53.3	10.8	21.6	12.1	1.36	13.9	1.77
	5	78.0	7.03	4.09	9.31	0.829	0	39.0	6.59	18.9	9.11	1.65	11.7	2.01
	6	173.0	6.81	3.22	8.67	0.678	0	30.3	3.34	17.5	8.00	1.40	10.8	1.70
	7	267.0	16.4	11.3	23.9	1.39	0.769	107.9	26.4	66.2	24.7	6.05	22.2	5.45
	8	214.0	13.1	10.0	30.2	1.01	2.10	225.8	33.2	168.2	29.8	3.69	20.8	2.67
	9	334.5	31.8	26.4	50.2	4.17	33.6	376.1	49.2	287.2	46.6	11.4	46.0	9.99
	10	47.5	18.4	16.4	31.8	1.78	35.6	402.9	45.8	376.5	49.8	6.00	32.7	7.89
	11	138.0	11.2	5.14	21.5	1.03	27.8	286.5	44.3	252.4	57.2	3.70	18.8	2.43
	12	80.0	11.1	5.41	18.6	1.08	15.6	138.3	26.3	122.5	31.8	4.20	15.5	3.65
	1	83.0	6.68	4.40	9.66	0.847	3.87	96.0	19.7	75.6	20.2	1.10	10.3	2.98
	2	58.5	5.41	3.74	6.90	0.825	0	49.8	5.22	34.2	4.01	1.10	8.20	1.62
	3	78.5	7.45	4.01	8.36	0.948	0	45.9	13.8	23.2	19.4	1.39	8.94	1.58
H28	4	99.5	6.39	3.62	7.39	0.613	0	28.9	8.06	18.2	15.7	1.72	7.10	1.53
	5	79.5	6.36	2.83	5.60	0.544	0	24.0	7.66	15.8	15.1	1.35	6.91	1.26
	6	141.5	7.85	4.37	8.24	1.15	0	32.2	7.80	23.0	4.64	2.01	13.5	1.31
	7	121.5	5.50	2.37	4.80	0.804	0	18.6	14.2	13.9	19.8	1.01	7.09	1.44
	8	422.0	6.52	2.64	5.46	0.638	0	37.5	8.17	15.8	15.5	0.883	8.88	1.56
	9	267.0	17.7	8.91	36.9	2.23	9.10	205.9	35.9	165.2	57.6	4.74	27.5	5.36
	10	54.0	19.1	14.6	33.0	2.03	18.5	369.9	48.7	303.5	69.8	7.05	34.1	10.9
	11	123.0	9.90	6.71	14.6	1.07	16.1	332.4	28.3	261.6	58.4	2.73	18.2	4.28
	12	80.5	7.45	3.85	10.3	0.876	4.69	130.4	14.6	80.3	19.3	1.28	12.7	1.48
	1	24.0	6.94	2.66	5.93	0.689	1.95	66.4	10.5	45.0	6.61	1.24	7.99	1.63
	2	13.5	5.20	2.13	2.96	0.545	0	42.7	6.23	23.6	3.85	0.617	6.80	1.41
	3	91.0	3.78	1.08	1.07	0.219	0	15.9	1.24	10.3	0.047	0	2.10	0.600
H29	4	99.5	6.19	2.42	3.97	0.740	0	16.6	0.561	9.25	2.11	0.102	6.97	1.09
	5	53.5	4.99	2.20	3.26	0.587	0	16.4	5.48	5.96	2.58	0.283	6.14	1.38
	6	86.5	2.57	1.05	0.522	0.363	0	5.14	0.784	3.23	1.02	0.055	2.09	0.866
	7	167.5	5.63	2.93	4.16	1.09	0	23.8	3.76	8.45	11.1	1.04	6.75	1.65
	8	117.0	7.36	4.55	8.69	1.33	0	41.7	7.51	20.4	16.6	2.00	10.8	2.81
	9	182.0	9.36	6.83	10.2	2.26	0	96.5	21.5	74.5	46.2	2.08	12.2	3.74
	10	580.0	14.5	8.32	19.8	2.88	4.08	184.4	36.4	133.1	64.5	3.91	21.8	4.18
	11	29.0	32.8	27.3	52.4	3.44	39.5	407.2	41.5	347.5	64.9	8.55	52.3	17.2
	12	13.0	16.2	13.2	20.3	2.69	22.0	300.7	41.1	284.6	63.8	4.76	27.6	8.17
	1	44.0	7.56	3.73	9.21	1.15	18.0	131.7	23.1	101.3	34.1	1.87	11.5	1.51
	2	16.0	4.68	0.410	2.46	0.300	0.048	27.1	0.361	24.6	0.488	0.253	5.10	0.275
	3	240.0	12.9	6.90	17.1	2.22	0.591	48.3	6.78	28.5	9.64	1.95	17.5	2.98
H30	4	82.5	12.0	4.74	9.47	0.483	0	50.8	5.69	29.7	19.5	1.68	11.7	2.86
	5	133.0	12.9	6.65	8.51	1.15	0	82.4	17.4	55.1	25.6	1.83	16.8	4.12
	6	119.0	12.6	7.08	10.4	0.938	0	73.7	16.0	48.5	29.9	1.77	16.6	2.93
	7	158.0	9.25	4.47	7.50	0.849	0	58.9	13.8	39.7	15.1	1.59	11.9	2.40
	8	126.5	9.84	4.91	8.57	0.957	0	62.9	14.5	44.3	16.1	2.04	13.5	2.46
	9	304.5	7.06	3.73	6.60	0.880	1.02	73.5	17.5	44.3	19.5	1.68	11.1	2.03
	10	62.0	15.2	8.75	20.4	2.68	10.1	169.3	34.9	140.2	62.7	4.78	20.6	6.18
	11	24.0	8.03	4.72	8.94	0.870	11.8	171.3	25.5	141.9	44.5	1.80	11.2	2.92
	12	47.0	6.66	2.78	5.08	0.765	4.16	82.6	9.60	69.6	23.0	1.54	6.76	1.55
	1	12.5	2.54	0.938	1.25	0.198	0	29.3	1.91	21.7	4.80	0	2.76	0.583
	2	31.0	0.338	0	0.072	0.146	0	0	0.070	1.36	0.005	0	0.407	0
	3	126.0	2.73	0.484	2.33	0.190	0	8.48	1.57	6.42	0.189	0	2.79	0.424
H31（R1）	4	82.0	2.78	0	1.22	0.220	0	3.66	1.47	2.73	2.65	0	2.76	0.885
	5	116.5	3.25	0.292	1.44	0.267	0	2.40	2.30	2.44	0.492	0	3.70	1.49
	6	228.5	8.99	3.62	9.02	0.730	0	21.9	5.83	13.1	8.48	1.06	10.1	1.77
	7	162.5	16.5	6.63	16.2	1.32	2.11	103.0	7.81	78.3	15.1	2.78	19.5	4.66
	8	131.0	7.18	3.14	8.32	0.764	7.59	115.7	9.12	99.0	22.0	0.918	11.8	1.80
	9	238.5	10.6	7.61	17.5	1.78	29.6	172.6	26.1	144.1	35.7	2.17	18.5	5.40
	10	600.5	38.5	29.9	48.8	4.51	47.5	401.4	31.9	271.3	39.3	15.2	53.0	18.6
	11	126.0	25.8	19.2	36.6	2.74	45.7	462.1	31.3	345.5	38.9	5.93	36.1	13.3
	12	56.5	16.9	10.6	23.1	1.88	35.8	383.2	32.5	330.9	28.9	2.61	26.7	8.70
	1	109.5	8.03	3.24	11.4	0.902	20.1	199.3	30.4	182.5	40.7	1.57	10.8	3.06
	2	11.5	6.55	2.35	6.64	0.744	8.40	66.4	10.1	62.9	12.2	1.42	6.98	2.09
	3	119.5	4.92	1.01	3.97	0.397	0.954	32.0	5.59	31.9	1.63	0.607	4.05	1.88
R2	4	231.5	11.0	6.10	13.0	1.10	2.82	62.0	12.3	44.4	4.67	2.77	16.5	4.32
	5	80.0	9.38	4.75	11.8	0.827	3.41	119.1	36.1	100.0	33.2	2.17	12.8	3.65
	6	255.5	10.0	6.69	14.2	1.22	15.4	170.8	31.9	164.8	27.9	2.35	18.7	5.58
	7	285.5	18.3	15.0	31.6	3.07	31.0	240.4	38.9	223.6	38.0	5.52	29.3	7.19
	8	46.0	15.4	7.55	19.2	1.73	27.9	311.8	42.8	242.0	41.3	4.94	25.4	4.95
	9	151.0	12.4	6.18	15.0	1.15	29.8	266.3	33.2	206.2	33.3	2.50	16.1	3.27
	10	184.0	15.3	7.42	18.2	1.54	29.9	243.2	35.0	175.8	32.7	3.89	24.6	4.62
	11	9.5	9.58	3.06	8.88	0.828	12.8	150.5	28.5	132.1	31.2	1.28	12.8	2.11
	12	2.0	3.96	1.03	3.09	0.475	5.94	63.1	5.62	58.4	5.65	0.523	4.25	0.997
	1	39.5	2.84	0.109	1.07	0.201	0.292	16.7	0.605	15.9	0.707	0.003	3.10	0.264
	2	51.0	2.60	0	0.902	0.131	0	10.1	0.450	9.62	0.908	0.008	1.51	0.135
	3	142.5	3.39	0.988	1.25	0.249	0	4.19	0.247	3.83	0.047	0.045	3.52	1.14
R3	4	86.0	3.31	0.212	1.40	0.372	0	5.34	0.880	3.64	0.394	0.152	4.04	1.14
	5	70.0	3.29	0	0.918	0.786	0	3.09	1.05	2.99	0.509	0.161	4.02	1.08
	6	111.0	2.79	0	0.717	0.803	0	4.42	0.687	3.38	0.427	0.174	2.04	0.967
	7	346.0	14.2	6.79	16.0	1.20	0.795	109.3	18.4	63.3	19.7	7.49	19.1	5.61
	8	337.0	25.3	17.9	32.7	3.01	18.6	266.4	37.9	184.4	61.3	11.1	46.1	12.5
	9	258.0	14.9	7.82	20.5	1.21	19.1	267.6	31.1	211.6	41.2	3.30	21.4	6.86
	10	140.0	15.4	7.54	18.4	1.18	21.6	288.6	34.0	235.7	44.4	3.07	20.7	6.51
	11	100.5	10.9	3.07	8.78	0.834	19.9	194.3	26.0	170.5	33.6	1.85	12.8	2.51
	12	106.5	10.5	3.25	6.99	0.741	16.3	115.9	14.2	90.9	19.0	1.88	9.89	3.00
	1	16.0	6.12	1.00	3.41	0.433	4.93	68.0	8.00	57.3	7.65	0.896	5.98	1.51
	2	52.0	3.81	0.606	1.65	0.314	0.081	17.2	3.80	13.1	5.99	0.291	3.91	0.731
	3	91.5	3.23	0.116	1.27	0.284	0	4.63	0.595	3.45	0.503	0.059	2.66	0.719

年度	月	府 中 降水量 (㎜)	流量 (ℓ/s)											
			真姿の池 東側水路 (真姿の池湧水)	国分寺 東側水路 (国分寺湧水)	元町用水 (不動橋)	殿ヶ谷戸庭園 排水口	東京経済 大学湧水	野川 鞍尾根橋	姿見の池 東側水路	日立中央 研 究 所	姿見の池西側 湧出口	小林理学 研究所湧水	元町用水下流 (水位計地点)	国分寺内
R4	4	217.5	7.79	2.23	5.11	0.866	0	22.9	4.81	14.7	12.2	1.38	8.85	3.56
	5	123.5	9.05	3.97	8.63	1.05	0	44.9	10.2	33.9	19.5	1.79	12.5	4.12
	6	103.5	12.4	5.77	15.2	1.94	3.12	107.7	20.3	98.2	31.8	2.28	16.8	4.98
	7	156.0	10.9	4.66	11.9	1.92	9.93	138.4	18.2	110.7	32.7	1.75	13.0	4.52
	8	171.0	9.39	4.69	10.1	1.91	11.7	140.5	18.8	109.4	31.5	2.05	12.2	4.32
	9	291.0	7.86	2.53	8.34	1.05	6.40	80.5	15.3	66.8	22.3	1.05	9.60	2.76
	10	111.5	14.5	8.86	20.1	2.92	18.0	227.5	42.6	219.4	47.0	3.76	20.5	6.24
	11	65.5	7.31	3.45	7.30	0.943	5.88	157.5	32.6	145.6	40.6	1.53	10.8	3.11
	12	52.0	6.04	2.04	4.18	0.506	5.59	93.0	12.1	85.7	16.4	0.917	8.23	2.16
	1	10.0	3.94	0.955	2.72	0.419	0.525	24.8	2.06	24.5	1.61	0.359	4.13	1.25
	2	32.5	3.16	0.369	1.91	0.274	0	9.14	0.880	8.80	0.695	0.142	2.77	0.435
	3	115.5	2.31	0	0.833	0.122	0	3.58	0.855	2.49	0.205	0.001	2.24	0.131
R5	4	57.0	4.02	0.088	0.958	0.219	0	8.85	1.10	7.44	1.31	0.253	3.83	1.61
	5	123.5	4.46	0.278	1.06	0.539	0	12.4	1.84	10.17	1.49	0.470	4.57	1.74
	6	342.0	18.5	10.20	20.2	3.04	1.90	134.9	16.9	102.7	22.0	4.72	27.7	9.58
	7	18.5	7.64	2.99	10.5	1.71	7.47	169.6	21.1	128.5	26.4	1.53	10.6	5.23
	8	150.0	6.52	2.21	6.60	1.86	11.1	124.8	13.6	107.0	14.9	1.33	8.25	3.40
	9	225.0	9.05	3.30	10.4	2.19	12.9	115.5	14.5	81.4	16.9	1.96	11.3	4.96
	10	107.0	8.82	3.15	10.7	2.09	7.25	108.9	20.8	90.1	25.0	1.97	9.51	4.78
	11	62.5	5.61	1.25	5.95	0.736	7.65	133.5	11.1	90.8	12.0	0.466	7.20	2.33
	12	14.5	3.75	0.207	1.98	0.339	0.591	35.6	3.04	32.1	3.11	0.356	3.85	0.550
	1	39.0	1.95	0	1.52	0.130	0	7.52	1.13	5.67	0.461	0.039	2.01	0.145
	2	70.0	2.30	0	0.508	0.162	0	3.23	0.803	2.18	0.460	0.130	2.18	0.065
	3	204.0	3.87	0	1.04	0.332	0	8.80	1.71	6.71	1.47	0.462	3.42	1.11
R6	4	97.5	8.10	1.78	6.50	0.874	0	31.0	13.9	26.7	14.4	1.17	7.44	2.70
	5	164.0	7.93	2.54	5.94	3.73	0.180	54.4	19.5	41.5	14.7	1.45	7.54	3.86
	6	283.5	12.2	6.65	18.0	5.49	4.99	128.6	28.6	101.6	28.8	3.89	14.9	5.00
	7	156.0	11.5	4.49	17.0	4.24	18.8	183.6	32.5	150.3	36.4	1.78	14.1	4.86
	8	436.5	8.90	3.39	10.8	2.92	27.2	186.4	35.8	159.1	44.9	2.66	11.9	3.41
	9	37.5	26.7	16.9	35.8	5.89	51.4	394.4	47.3	286.7	60.3	12.3	43.3	17.6
	10	172.5	18.4	9.73	24.0	2.50	36.9	308.9	26.8	275.4	24.9	4.56	26.2	6.83
	11	86.0	9.73	4.96	15.4	1.50	18.9	246.6	20.3	194.7	35.0	2.10	17.5	4.52
	12	0.0	8.18	1.87	7.81	1.38	8.80	100.1	12.2	99.5	13.9	1.16	7.60	1.80
	1	29.5	5.40	0.480	4.13	0.540	0.807	30.6	5.98	24.4	7.16	0.263	4.31	1.37
	2	6.5	4.51	0	2.03	0.170	0	5.98	0.486	5.62	0.360	0	2.09	0.473
	3	135.0	4.69	0.742	3.95	0.317	0	5.69	0.404	3.58	0.397	0.030	3.75	1.02

表－1.2 流量測定結果の経年変動(日流量表示)

年度	月	府中降水量(mm)	流量 (m^3/day)											
			真姿の池東側水路(真姿の池湧水)	国分寺東側水路(国分寺湧水)	元町用水(不動橋)	殿ヶ谷戸庭園排水口	東京経済大学湧水	野川鞍尾根橋	姿見の池東側水路	日立中央研究所	姿見の池西側湧出口	小林理学研究所湧水	元町用水下流(水位計地点)	国分寺内
H2	4	153.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	5	58.0	608	375	1,106	129	32	4,596	－	－	－	－	－	－
	6	59.0	368	198	458	95	33	2,661	－	－	－	－	－	－
	7	85.0	326	185	298	104	0	1,780	－	－	－	－	－	－
	8	47.0	737	645	752	166	6	2,367	－	－	－	－	－	－
	9	298.0	322	318	248	80	0	1,313	－	－	－	－	－	－
	10	133.0	1,356	899	2,307	163	264	9,158	－	－	－	－	－	－
	11	332.0	899	722	1,322	145	747	9,720	－	－	－	－	－	－
	12	35.0	2,601	1,460	4,035	220	1,668	19,976	－	－	－	－	－	－
	1	44.0	985	412	1,391	119	1,460	17,911	－	－	－	－	－	－
	2	67.0	534	284	639	114	761	7,258	－	－	－	－	－	－
	3	158.0	321	200	420	94	151	3,180	－	－	－	－	－	－
H3	4	103.0	848	713	1,356	125	168	2,687	－	－	－	－	－	－
	5	50.0	364	291	592	105	28	2,903	108	－	－	－	－	－
	6	164.0	364	229	206	104	7	2,013	67	－	－	－	－	－
	7	102.0	550	336	850	108	98	3,715	210	－	－	－	－	－
	8	242.0	407	216	588	80	9	2,920	151	－	－	－	－	－
	9	497.0	1,668	1,020	3,413	217	1,158	14,930	556	－	－	－	－	－
	10	392.0	5,599	4,510	2,203	465	2,670	68,334	785	－	－	－	－	－
	11	69.0	2,108	1,322	4,951	163	2,272	38,647	391	－	－	－	－	－
	12	46.0	1,529	391	2,825	87	1,693	32,435	385	－	－	－	－	－
	1	41.0	444	240	805	62	1,253	13,945	102	－	－	－	－	－
	2	19.0	396	178	149	61	192	3,508	70	－	－	－	－	－
	3	190.0	478	194	469	34	16	2,359	58	－	－	－	－	－
H4	4	166.0	1,089	321	1,236	154	154	4,709	1.15	－	－	－	－	－
	5	116.0	748	237	505	108	80	3,784	1.37	－	－	－	－	－
	6	247.0	310	184	187	118	104	4,268	0.659	－	－	－	－	－
	7	88.0	1,020	595	1,953	149	685	9,660	246	6,134	－	－	－	－
	8	53.0	645	292	823	119	740	14,092	226	10,135	－	－	－	－
	9	139.0	374	61	334	55	688	6,065	132	6,540	－	－	－	－
	10	306.0	1,028	311	1,555	198	499	9,841	187	5,504	－	－	－	－
	11	82.0	916	295	942	87	772	10,238	227	6,834	－	－	－	－
	12	88.0	699	296	873	120	959	9,763	187	7,482	－	－	－	－
	1	90.0	226	201	634	66	351	5,219	60	4,000	－	－	－	－
	2	54.0	231	159	374	65	33	1,745	82	1,140	－	－	－	－
	3	48.0	377	136	360	53	0	1,045	118	384	－	－	－	－
H5	4	43.0	234	124	193	44	0	758	38	－	－	－	－	－
	5	66.0	323	144	430	70	0	1,659	20	415	－	－	－	－
	6	179.0	254	71	202	63	0	739	37	430	－	－	－	－
	7	328.0	797	740	1,020	135	116	3,853	227	1,607	－	－	－	－
	8	317.0	1,011	740	2,100	195	3,456	12,036	235	7,923	－	－	－	－
	9	73.0	1,788	1,486	3,767	228	3,067	28,668	485	18,611	－	－	－	－
	10	159.0	1,529	852	2,808	209	2,393	28,400	403	18,835	－	－	－	－
	11	152.0	1,166	524	1,460	220	2,618	22,170	236	17,012	－	－	－	－
	12	53.0	683	134	843	205	1,356	11,724	201	9,262	－	－	－	－
	1	44.0	359	30	510	42	916	4,562	89	3,732	－	－	－	－
	2	77.0	220	21	347	69	32	1,668	64	1,158	－	－	－	－
	3	91.0	302	22	318	83	0	1,071	34	689	－	－	－	－
H6	4	52.0	454	87	495	86	0	1,201	73	411	－	－	－	－
	5	137.0	467	84	474	83	0	1,486	81	764	－	－	－	－
	6	114.0	393	65	446	75	0	950	71	458	－	－	－	－
	7	99.0	207	54	252	70	0	1,097	48	528	－	－	－	－
	8	197.0	241	6	119	73	0	1,339	35	933	－	－	－	－
	9	308.0	639	202	778	119	0	5,711	118	3,974	－	－	－	－
	10	105.0	1,486	827	2,799	154	1,391	15,578	332	9,392	－	－	－	－
	11	45.0	778	251	1,192	125	1,331	13,409	138	10,411	－	－	－	－
	12	26.0	502	32	295	114	899	7,361	81	5,944	－	－	－	－
	1	29.0	94	18	118	37	131	2,316	29	1,918	－	－	－	－
	2	27.0	181	11	55	61	0	670	19	397	－	－	－	－
	3	196.0	112	0	20	72	0	522	19	232	－	－	－	－
H7	4	81.0	453	103	276	83	0	1,106	118	537	－	－	－	－
	5	187.0	841	294	746	155	609	3,154	188	1,953	－	－	－	－
	6	202.0	907	261	1,106	171	542	6,497	290	3,793	－	－	－	－
	7	200.0	1,253	976	1,979	203	1,434	15,388	419	13,591	－	－	－	－
	8	145.0	1,201	362	1,166	110	1,011	10,860	407	9,642	－	－	－	－
	9	148.0	643	154	404	84	863	9,115	106	7,456	－	－	－	－
	10	91.0	670	88	779	83	696	7,862	56	5,728	－	－	－	－
	11	35.0	473	97	642	85	626	6,160	55	4,113	－	－	－	－
	12	1.0	193	0	170	45	0	2,125	28	1,400	－	－	－	－
	1	9.0	151	7	104	35	0	1,590	23	437	－	－	－	－
	2	41.0	39	0	10	13	0	415	0	194	－	－	－	－
	3	102.0	62	0	8	9	0	400	0	158	－	－	－	－
H8	4	86.0	62	0	0	6	0	630	2	213	－	－	－	－
	5	137.0	226	0	40	7	0	649	9	242	－	－	－	－
	6	36.0	258	0	54	9	0	665	20	320	－	－	－	－
	7	289.0	311	39	111	27	0	1,598	19	815	－	－	－	－
	8	57.0	398	105	207	68	0	1,572	75	1,192	－	－	－	－
	9	351.0	402	171	185	70	0	2,307	66	1,581	－	－	－	－
	10	64.0	594	182	582	99	353	8,225	124	4,277	－	－	－	－
	11	89.0	498	169	512	88	425	7,491	102	4,519	－	－	－	－
	12	41.0	293	77	174	52	145	3,568	34	1,521	－	－	－	－
	1	32.0	190	40	110	25	0	746	22	322	－	－	－	－
	2	29.0	146	38	101	24	0	478	21	224	－	－	－	－
	3	64.0	109	28	71	16	0	378	17	204	－	－	－	－
H9	4	89.0	324	45	145	34	0	424	49	335	－	－	－	－
	5	187.0	288	17	34	45	0	650	32	135	－	－	－	－
	6	177.0	534	186	308	58	0	1,702	74	721	－	－	－	－
	7	124.0	617	291	376	92	2	3,525	117	2,229	－	－	－	－
	8	102.0	340	132	494	59	187	3,568	92	2,644	－	－	－	－
	9	239.0	406	132	253	65	255	4,009	43	3,110	－	－	－	－
	10	23.0	524	285	873	71	188	5,149	23	3,681	－	－	－	－
	11	134.0	206	122	288	36	178	4,476	22	2,385	－	－	－	－
	12	44.0	356	39	120	27	25	1,374	32	836	－	－	－	－
	1	150.0	214	20	203	15	7	3,879	11	359	－	－	－	－
	2	130.0	334	93	394	45	195	5,504	80	1,521	－	－	－	－
	3	127.0	890	236	1,132	107	434	8,493	253	2,808	－	－	－	－

年度	月	府中降水量（mm）	流量（㎥/day）											
			真姿の池東側水路（真姿の池湧水）	国分寺東側水路（国分寺湧水）	元町用水（不動橋）	殿ヶ谷戸庭園排水口	東京経済大学湧水	野川鞍尾根橋	姿見の池東側水路	日立中央研究所	姿見の池西側湧出口	小林理学研究所湧水	元町用水下流（水位計地点）	国分寺内
H10	4	191.0	907	486	1,132	161	746	7,620	302	3,914	—	—	—	—
	5	174.0	600	226	890	102	994	7,871	40	4,441	—	—	—	—
	6	177.0	864	493	1,201	149	1,201	9,107	247	6,316	—	—	—	—
	7	229.0	716	489	1,192	135	1,590	11,750	288	7,957	—	—	—	—
	8	303.0	708	492	1,244	97	1,400	12,001	98	8,320	—	—	—	—
	9	300.0	2,704	1,892	4,761	247	3,275	32,072	600	21,600	—	—	—	—
	10	190.0	1,927	1,607	3,465	177	3,698	38,655	418	28,028	—	—	—	—
	11	5.0	1,711	985	2,989	118	3,067	34,664	224	27,475	—	—	—	—
	12	54.0	968	421	1,158	100	2,471	32,011	168	24,045	—	—	—	—
	1	16.0	224	19	265	8	505	3,620	11	1,702	—	—	—	—
	2	31.0	228	20	46	9	0	471	3	377	—	—	—	—
	3	130.0	165	9	64	8	0	175	3	144	—	—	—	—
H11	4	230.0	540	147	492	67	0	1,175	59	760	—	—	—	—
	5	101.0	740	410	1,115	90	98	3,300	84	1,763	—	—	—	—
	6	139.0	499	168	623	69	89	3,940	63	3,024	—	—	—	—
	7	239.0	1,192	516	1,408	101	503	6,074	93	5,028	—	—	—	—
	8	348.0	814	316	845	83	698	6,800	71	5,478	—	—	—	—
	9	145.0	840	333	1,486	182	1,192	8,433	326	8,925	—	—	—	—
	10	95.0	791	337	890	257	1,201	13,375	109	13,098	—	—	—	—
	11	66.0	522	143	168	67	890	6,817	13	6,636	—	—	—	—
	12	3.0	365	97	163	57	738	4,683	11	3,698	—	—	—	—
	1	67.0	351	85	137	65	661	4,303	12	3,180	—	—	—	—
	2	5.0	163	2	85	11	0	1,598	2	821	—	—	—	—
	3	96.0	69	0	0	0	0	109	0	114	—	—	—	—
H12	4	222.0	341	35	156	17	0	519	28	453	—	—	—	—
	5	51.0	397	123	529	100	0	873	15	775	—	—	—	—
	6	194.0	435	154	467	113	0	1,097	25	985	—	—	—	—
	7	242.0	1,210	832	2,125	214	554	6,186	181	4,527	—	—	—	—
	8	59.0	605	379	1,071	124	525	7,379	92	6,350	—	—	—	—
	9	378.0	2,039	1,581	3,447	343	1,374	14,075	502	9,530	—	—	—	—
	10	136.0	1,054	513	1,737	170	1,365	16,148	193	12,727	—	—	—	—
	11	140.0	1,132	618	1,408	232	1,365	16,252	330	9,971	—	—	—	—
	12	7.0	759	216	1,158	110	1,365	11,292	161	7,940	—	—	—	—
	1	119.0	738	190	645	35	353	5,072	33	4,432	—	—	—	—
	2	19.0	502	166	575	75	42	1,927	11	1,676	—	—	—	—
	3	97.0	512	194	504	72	0	1,763	15	1,564	—	—	—	—
H13	4	34.0	299	42	356	27	0	505	4	426	—	—	—	—
	5	189.0	282	52	45	25	0	582	3	397	—	—	—	—
	6	96.0	454	185	281	40	0	800	45	677	—	—	—	—
	7	25.0	423	126	145	20	0	721	35	651	—	—	—	—
	8	243.0	362	21	25	9	0	577	6	498	—	—	—	—
	9	269.0	1,823	1,400	3,240	410	994	9,806	454	5,702	—	—	—	—
	10	278.0	1,849	1,331	3,171	278	2,117	16,658	287	15,353	—	—	—	—
	11	138.0	1,400	1,149	2,678	209	2,376	21,073	243	17,263	—	—	—	—
	12	26.0	541	409	843	118	1,426	13,936	180	12,243	—	—	—	—
	1	128.0	316	87	184	74	361	3,715	4	3,594	—	—	—	—
	2	24.0	397	107	684	80	16	1,140	15	1,045	—	—	—	—
	3	138.0	238	32	109	20	0	393	9	362	—	—	—	—
H14	4	62.0	663	118	592	63	0	740	55	538	—	—	—	—
	5	119.0	567	141	556	76	9	1,443	74	667	—	—	—	—
	6	187.0	391	104	300	22	0	629	8	440	—	—	—	—
	7	188.0	1,054	429	1,477	244	316	4,113	719	2,462	—	—	—	—
	8	226.0	1,305	715	2,048	274	291	9,245	819	7,759	—	—	—	—
	9	258.0	3,240	1,892	4,294	413	3,007	39,744	2,540	26,438	—	—	—	—
	10	255.0	4,346	3,240	7,430	457	1,823	41,066	3,732	37,126	3,257	—	—	—
	11	29.0	1,192	735	1,512	284	2,022	22,118	2,661	20,278	2,825	—	—	—
	12	90.0	708	337	924	110	752	6,903	478	5,054	626	—	—	—
	1	85.0	620	272	675	87	308	2,696	121	1,858	391	—	—	—
	2	41.0	550	212	651	56	0	1,400	111	907	213	—	—	—
	3	144.0	890	471	732	92	0	2,117	346	1,279	431	—	—	—
H15	4	126.0	933	465	899	54	9	3,275	818	2,419	813	—	—	—
	5	195.0	740	249	786	35	4	2,125	172	1,642	828	—	—	—
	6	112.0	924	363	670	50	8	2,385	268	2,100	206	—	—	—
	7	206.0	976	537	1,261	78	61	3,335	924	2,264	435	—	—	—
	8	312.0	3,793	2,480	5,141	194	2,246	23,993	3,862	16,226	3,067	—	—	—
	9	161.0	1,158	835	1,763	127	1,685	20,632	3,344	17,695	4,242	—	—	—
	10	131.0	1,218	854	1,503	133	1,763	25,669	2,920	23,665	4,596	—	—	—
	11	213.0	1,140	797	1,227	118	1,754	19,673	2,376	18,274	2,246	—	—	—
	12	42.0	1,417	1,063	1,840	124	1,434	18,801	2,419	20,373	2,756	—	—	—
	1	6.0	671	322	630	73	924	9,236	821	8,381	1,331	—	—	—
	2	17.0	378	113	253	31	147	2,808	164	3,231	112	—	—	—
	3	110.0	295	2	8	8	0	950	0	563	0	—	—	—
H16	4	56.0	309	33	104	11	0	232	18	194	0	0	273	—
	5	140.0	232	31	0	2	0	141	10	136	10	0	199	—
	6	122.0	458	90	205	21	0	442	35	342	105	72	471	—
	7	49.0	362	83	199	16	0	467	39	371	41	29	377	—
	8	94.0	352	62	107	11	0	341	18	186	7	9	391	—
	9	178.0	460	79	262	14	0	907	791	407	15	26	408	—
	10	785.0	4,527	2,964	7,327	435	2,013	23,466	4,864	13,573	4,510	985	5,642	—
	11	93.0	2,212	1,806	4,717	314	2,627	36,279	3,715	32,391	1,788	784	3,491	—
	12	97.0	2,151	1,132	2,428	270	2,609	32,305	2,445	26,300	3,914	353	3,197	—
	1	62.0	1,313	490	1,650	156	1,832	18,697	2,082	15,492	3,551	245	1,685	—
	2	57.0	758	308	766	86	782	6,644	322	5,547	473	105	1,020	—
	3	59.0	683	199	475	33	24	2,013	24	1,184	54	20	320	—
H17	4	70.0	598	141	402	12	23	1,115	80	737	35	52	617	—
	5	93.0	473	111	329	9	0	706	26	422	40	50	403	—
	6	108.0	478	148	222	17	4	585	62	267	37	37	507	—
	7	181.0	1,253	759	1,270	98	253	3,983	541	1,408	1,097	289	1,331	—
	8	258.0	916	637	1,149	88	69	7,456	1,814	3,499	1,884	192	1,374	—
	9	148.0	1,564	907	2,238	182	1,192	15,880	3,888	12,606	3,681	608	2,281	—
	10	206.0	1,184	724	1,529	156	1,374	16,511	2,748	14,014	3,439	213	1,590	—
	11	19.0	1,028	375	1,400	124	1,106	14,731	3,188	13,884	4,761	202	1,391	—
	12	2.0	782	369	694	101	645	6,420	768	6,178	813	115	546	—
	1	55.0	388	97	159	14	11	2,385	24	2,125	71	6	321	—
	2	118.0	290	71	154	8	0	682	22	478	0	0	314	—
	3	72.0	486	139	373	17	0	873	76	518	46	46	430	—

年度	月	府中降水量（㎜）	流量（㎥/day）											
			真姿の池東側水路（真姿の池湧水）	国分寺東側水路（国分寺湧水）	元町用水（不動橋）	殿ヶ谷戸庭園排水口	東京経済大学湧水	野川鞍尾根橋	姿見の池東側水路	日立中央研究所	姿見の池西側湧出口	小林理学研究所湧水	元町用水下流（水位計地点）	国分寺内
H18	4	97.0	559	174	716	44	0	833	71	436	16	89	587	—
	5	161.0	504	137	359	31	0	1,028	85	424	100	69	411	—
	6	195.0	774	411	804	80	0	1,737	289	1,175	562	130	857	—
	7	207.0	1,020	769	1,581	156	87	8,519	1,728	5,452	2,756	272	1,331	—
	8	105.0	1,339	759	1,624	174	640	12,070	2,125	7,914	3,404	287	1,564	—
	9	222.0	1,166	671	1,780	165	703	13,357	1,090	11,638	2,903	348	1,417	—
	10	308.0	2,203	1,486	3,508	312	1,702	19,760	1,806	15,457	3,793	784	3,102	—
	11	115.0	1,287	721	1,953	168	1,832	20,857	811	16,174	4,864	296	1,521	—
	12	199.0	976	559	1,115	118	1,581	13,219	1,728	10,731	5,348	269	1,443	—
	1	50.0	1,339	780	2,195	145	968	14,576	2,514	12,925	3,309	353	1,970	—
	2	44.0	681	311	727	73	593	5,512	1,296	4,614	449	189	717	—
	3	67.0	478	175	448	34	29	2,739	99	2,678	92	31	537	—
H19	4	126.0	579	204	540	40	0	2,143	134	1,356	78	90	583	—
	5	99.0	702	242	629	57	0	2,341	629	1,166	317	118	646	—
	6	64.0	600	198	395	46	0	1,227	142	873	842	118	770	—
	7	321.0	1,020	632	1,356	90	0	5,530	674	3,335	385	334	1,322	—
	8	35.0	968	613	1,745	76	2	6,437	1,607	4,052	2,030	358	1,486	—
	9	268.0	1,754	1,123	2,514	160	635	12,640	2,074	9,279	3,741	550	2,281	—
	10	140.0	899	529	1,382	85	620	11,465	2,376	8,692	3,594	291	1,184	—
	11	40.0	899	537	1,296	79	528	10,126	1,650	8,260	2,428	221	985	—
	12	82.0	518	251	560	62	224	3,542	532	3,421	1,236	164	916	—
	1	17.0	459	160	374	43	0	1,797	85	1,201	125	111	622	—
	2	42.0	431	146	356	11	0	844	33	537	35	26	484	—
	3	98.5	299	70	102	7	0	435	27	326	8	0	334	—
H20	4	249.5	841	424	899	427	0	2,022	241	968	199	218	890	—
	5	302.0	985	420	1,253	238	0	4,579	1,564	2,730	2,575	230	916	—
	6	214.0	1,607	1,054	2,964	752	985	16,926	2,480	10,990	2,454	593	2,903	—
	7	78.0	1,356	690	2,307	401	1,918	17,496	2,964	14,049	3,940	359	1,763	—
	8	424.0	657	375	408	254	1,668	11,336	2,350	9,444	3,491	159	732	—
	9	280.5	2,048	1,097	3,439	351	3,421	30,059	2,523	21,142	3,482	583	3,948	—
	10	133.5	1,477	1,054	2,428	458	2,756	30,923	2,004	26,352	4,588	483	2,756	—
	11	77.5	916	456	1,305	252	2,134	18,636	2,281	17,375	3,102	145	1,382	—
	12	77.5	593	323	791	118	836	7,249	773	6,057	994	168	942	—
	1	164.5	441	157	478	104	86	2,886	384	2,488	469	84	686	—
	2	43.5	736	335	1,045	156	14	2,825	859	1,858	408	219	1,080	—
	3	89.5	621	289	645	90	0	2,886	518	2,013	356	78	690	—
H21	4	147.0	500	214	740	110	0	1,572	196	1,115	499	76	696	—
	5	204.0	605	315	686	111	0	1,979	532	1,236	432	196	778	—
	6	160.5	837	421	1,123	172	85	3,551	1,097	1,953	1,184	337	890	—
	7	95.5	715	378	968	115	87	4,605	1,443	3,681	1,616	179	666	—
	8	148.0	757	407	1,020	132	44	4,908	1,132	3,491	1,253	128	1,261	—
	9	22.5	673	329	686	99	13	3,879	890	3,542	1,443	126	890	—
	10	298.5	1,279	740	1,719	168	309	7,577	1,901	5,115	2,678	294	1,961	—
	11	121.5	1,020	657	1,331	37	71	7,327	1,866	4,674	2,462	208	1,382	—
	12	67.5	924	378	1,097	29	15	5,253	1,426	4,190	2,307	188	1,313	—
	1	8.5	505	197	549	17	0	1,996	470	1,970	455	61	691	—
	2	103.5	318	69	281	8	0	1,331	187	1,123	482	12	425	—
	3	155.0	634	235	518	11	7	1,339	218	763	607	106	633	—
H22	4	196.0	753	342	899	108	5	2,454	380	2,117	1,054	210	1,011	—
	5	127.5	1,063	595	1,253	140	61	5,806	2,056	3,387	2,065	283	1,469	—
	6	110.5	907	464	1,210	118	136	7,145	2,454	5,581	1,884	151	1,002	—
	7	58.5	748	397	630	96	182	5,668	1,408	5,754	1,590	190	737	—
	8	51.0	453	170	353	20	146	5,806	1,322	5,244	1,045	81	600	—
	9	431.5	546	147	442	17	124	11,439	476	6,385	1,106	62	530	—
	10	198.5	1,417	1,011	2,004	103	1,598	12,830	2,799	8,554	1,616	304	2,177	—
	11	95.5	1,166	829	1,875	80	1,590	17,513	2,601	14,334	3,413	289	2,013	645
	12	176.0	916	537	1,244	66	1,961	15,880	2,056	12,502	3,119	200	1,555	372
	1	1.0	733	320	933	57	1,279	8,692	2,074	7,076	2,177	169	1,045	212
	2	123.0	447	153	444	41	129	3,396	432	2,843	283	51	557	131
	3	75.5	563	241	463	44	26	2,186	398	1,590	213	76	668	219
H23	4	54.5	495	116	345	38	0	976	181	663	511	29	524	80
	5	248.5	480	124	305	78	0	715	170	363	90	17	512	79
	6	117.5	942	575	1,184	186	0	4,087	1,598	2,307	1,236	163	1,236	350
	7	94.0	643	271	715	147	0	4,208	1,512	3,197	1,443	97	843	240
	8	156.5	494	163	575	76	0	3,491	1,236	3,136	1,011	43	602	60
	9	281.0	653	318	907	90	33	6,670	2,108	4,959	2,186	132	916	169
	10	135.0	1,071	723	1,719	283	1,210	13,884	3,335	12,623	3,482	213	1,676	281
	11	74.5	859	359	1,080	112	1,287	15,094	4,622	13,098	3,059	147	1,106	245
	12	66.0	734	307	725	123	749	7,171	1,408	6,463	1,477	137	1,115	120
	1	67.0	467	153	460	75	0	2,670	574	2,125	433	27	614	62
	2	100.0	352	137	323	41	0	1,953	311	856	111	24	573	54
	3	123.0	916	571	1,391	88	41	4,121	625	2,238	1,745	121	1,279	270
H24	4	142.0	816	379	890	166	0	4,139	712	2,722	1,944	139	1,132	152
	5	228.5	1,581	1,106	2,696	178	217	12,839	3,603	9,780	5,253	535	2,506	507
	6	209.5	857	422	1,063	92	942	11,820	3,819	10,809	3,050	261	1,175	179
	7	149.0	1,115	550	1,581	130	1,849	13,504	4,035	12,614	3,067	280	1,728	299
	8	11.0	656	240	1,210	95	942	10,040	3,257	7,733	1,728	109	976	161
	9	406.5	514	218	613	65	453	4,614	1,063	3,603	1,503	78	738	129
	10	90.5	899	414	1,279	120	403	6,990	2,739	6,359	3,249	169	1,512	178
	11	101.5	645	275	781	85	118	5,314	890	4,406	1,089	112	1,011	156
	12	67.5	422	170	397	38	0	2,246	188	2,004	255	67	721	98
	1	61.5	311	146	359	30	0	1,866	175	1,253	275	49	670	86
	2	26.5	340	128	492	24	0	778	144	472	250	40	495	54
	3	41.5	277	27	182	16	0	402	107	370	249	0	488	21
H25	4	227.5	823	387	976	104	0	2,100	507	976	239	129	1,020	96
	5	36.5	495	213	424	72	0	1,676	331	968	737	105	742	70
	6	170.5	515	212	575	64	0	2,048	282	1,192	682	81	761	61
	7	69.5	452	174	328	39	0	1,140	145	763	211	49	528	60
	8	121.0	351	75	264	12	0	858	93	671	151	17	334	39
	9	296.5	454	175	569	58	0	2,402	143	1,832	240	102	686	65
	10	378.5	881	338	1,037	98	0	6,186	1,089	4,234	1,417	242	1,452	139
	11	22.5	1,261	924	2,100	221	1,529	29,255	2,912	16,788	3,612	377	1,892	350
	12	62.0	873	331	656	96	1,184	11,707	3,292	12,390	3,784	171	841	186
	1	15.5	384	220	321	46	147	4,674	669	4,355	778	50	487	92
	2	159.5	453	207	429	48	0	3,698	460	2,955	261	72	651	42
	3	125.5	785	442	1,071	70	0	3,024	810	2,117	1,123	256	1,201	114

年度	月	府中降水量（㎜）	流量（㎥/day）											
			真姿の池東側水路（真姿の池湧水）	国分寺東側水路（国分寺湧水）	元町用水（不動橋）	殿ヶ谷戸庭園排水口	東京経済大学湧水	野川鞍尾根橋	姿見の池東側水路	日立中央研究所	姿見の池西側湧出口	小林理学研究所湧水	元町用水下流（水位計地点）	国分寺内
H26	4	113.0	843	474	1,270	99	0	4,856	1,400	4,311	1,737	269	1,184	107
	5	98.0	508	240	448	56	0	4,622	890	3,983	1,201	110	734	92
	6	497.0	2,946	2,100	4,372	436	924	19,760	2,894	11,863	5,780	1,184	4,614	968
	7	103.0	1,227	811	1,728	301	1,685	24,399	4,916	20,278	4,199	369	1,866	301
	8	137.5	942	489	1,365	188	2,316	23,769	3,439	21,272	4,061	293	1,650	303
	9	87.0	825	456	708	126	1,685	15,716	2,186	14,489	3,240	213	1,313	330
	10	415.0	2,583	2,333	4,061	403	2,566	28,002	7,050	20,606	6,108	924	3,845	976
	11	89.0	890	566	1,356	168	2,687	19,976	5,141	15,060	3,568	238	1,452	188
	12	59.5	821	505	1,054	84	1,287	12,545	2,618	11,413	4,026	161	1,123	106
	1	73.0	626	270	942	48	103	5,158	178	4,804	517	86	664	80
	2	43.5	515	246	613	40	0	3,551	158	3,534	242	85	743	139
	3	94.0	609	357	829	85	0	3,810	153	1,547	124	147	1,002	152
H27	4	99.0	702	422	873	93	0	4,605	933	1,866	1,045	118	1,201	153
	5	78.0	607	353	804	72	0	3,370	569	1,633	787	143	1,011	174
	6	173.0	588	278	749	59	0	2,618	289	1,512	691	121	933	147
	7	267.0	1,417	976	2,065	120	66	9,323	2,281	5,720	2,134	523	1,918	471
	8	214.0	1,132	864	2,609	87	181	19,509	2,868	14,532	2,575	319	1,797	231
	9	334.5	2,748	2,281	4,337	360	2,903	32,495	4,251	24,814	4,026	985	3,974	863
	10	47.5	1,590	1,417	2,748	154	3,076	34,811	3,957	32,530	4,303	518	2,825	682
	11	138.0	968	444	1,858	89	2,402	24,754	3,828	21,807	4,942	320	1,624	210
	12	80.0	959	467	1,607	93	1,348	11,949	2,272	10,584	2,748	363	1,339	315
	1	83.0	577	380	835	73	334	8,294	1,702	6,532	1,745	95	890	257
	2	58.5	467	323	596	71	0	4,303	451	2,955	346	95	708	140
	3	78.5	644	346	722	82	0	3,966	1,192	2,004	1,676	120	772	137
H28	4	99.5	552	313	638	53	0	2,497	696	1,572	1,356	149	613	132
	5	79.5	550	245	484	47	0	2,074	662	1,365	1,305	117	597	109
	6	141.5	678	378	712	99	0	2,782	674	1,987	401	174	1,166	113
	7	121.5	475	205	415	69	0	1,607	1,227	1,201	1,711	87	613	124
	8	422.0	563	228	472	55	0	3,240	706	1,365	1,339	76	767	135
	9	267.0	1,529	770	3,188	193	786	17,790	3,102	14,273	4,977	410	2,376	463
	10	54.0	1,650	1,261	2,851	175	1,598	31,959	4,208	26,222	6,031	609	2,946	942
	11	123.0	855	580	1,261	92	1,394	28,719	2,445	22,602	5,046	236	1,572	370
	12	80.5	644	333	890	76	405	11,267	1,261	6,938	1,668	111	1,097	128
	1	24.0	600	230	512	60	168	5,737	907	3,888	571	107	690	141
	2	13.5	449	184	256	47	0	3,689	538	2,039	333	53	588	122
	3	10.5	327	93	92	19	0	1,374	107	890	4	0	181	52
H29	4	99.5	535	209	343	64	0	1,434	48	799	182	9	602	94
	5	53.5	431	190	282	51	0	1,417	473	515	223	24	530	119
	6	86.5	222	91	45	31	0	444	68	279	88	5	181	75
	7	167.5	486	253	359	94	0	2,056	325	730	959	90	583	143
	8	117.0	636	393	751	115	0	3,603	649	1,763	1,434	173	933	243
	9	182.0	809	590	881	195	0	8,338	1,858	6,437	3,992	180	1,054	323
	10	580.0	1,253	719	1,711	249	353	15,932	3,145	11,500	5,573	338	1,884	361
	11	29.0	2,834	2,359	4,527	297	3,413	35,182	3,586	30,024	5,607	739	4,519	1,486
	12	13.0	1,400	1,140	1,754	232	1,901	25,980	3,551	24,589	5,512	411	2,385	706
	1	44.0	653	322	796	99	1,555	11,379	1,996	8,752	2,946	162	994	130
	2	16.0	404	35	213	26	4	2,341	31	2,125	42	22	441	24
	3	240.0	1,115	596	1,477	192	51	4,173	586	2,462	833	168	1,512	257
H30	4	82.5	1,037	410	818	42	0	4,389	492	2,566	1,685	145	1,011	247
	5	133.0	1,115	575	735	99	0	7,119	1,503	4,761	2,212	158	1,452	356
	6	119.0	1,089	612	899	81	0	6,368	1,382	4,190	2,583	153	1,434	253
	7	158.0	799	386	648	73	0	5,089	1,192	3,430	1,305	137	1,028	207
	8	126.5	850	424	740	83	11	5,435	1,253	3,828	1,391	176	1,166	213
	9	304.5	610	322	570	76	88	6,350	1,512	3,828	1,685	145	959	175
	10	62.0	1,313	756	1,763	232	873	14,628	3,015	12,113	5,417	413	1,780	534
	11	24.0	694	408	772	75	1,020	14,800	2,203	12,260	3,845	156	968	252
	12	47.0	575	240	439	66	359	7,137	829	6,013	1,987	133	584	134
	1	12.5	219	81	108	17	0	2,532	165	1,875	415	0	238	50
	2	31.0	29	0	6	13	0	0	6	118	0	0	35	0
	3	126.0	236	42	201	16	0	733	136	555	16	0	241	37
H31 (R1)	4	82.0	240	0	105	19	0	316	127	236	229	0	238	76
	5	116.5	281	25	124	23	0	207	199	211	43	0	320	129
	6	228.5	777	313	779	63	0	1,892	504	1,134	733	92	873	153
	7	162.5	1,426	573	1,400	114	182	8,899	675	6,763	1,305	240	1,685	403
	8	131.0	620	271	719	66	656	9,996	788	8,554	1,901	79	1,020	156
	9	238.5	916	658	1,512	154	2,557	14,913	2,255	12,450	3,084	187	1,598	467
	10	600.5	3,326	2,583	4,216	390	4,104	34,681	2,756	23,440	3,396	1,313	4,579	1,607
	11	126.0	2,229	1,659	3,162	237	3,948	39,925	2,704	29,855	3,361	512	3,119	1,149
	12	56.5	1,460	916	1,996	162	3,093	33,108	2,808	28,590	2,497	226	2,307	752
	1	109.5	694	280	985	78	1,737	17,220	2,627	15,768	3,516	136	933	264
	2	11.5	566	203	574	64	726	5,737	873	5,435	1,054	123	603	181
	3	119.5	425	87	343	34	82	2,765	483	2,756	141	52	350	162
R2	4	231.5	950	527	1,123	95	244	5,357	1,063	3,836	403	239	1,426	373
	5	80.0	810	410	1,020	71	295	10,290	3,119	8,640	2,868	187	1,106	315
	6	255.5	864	578	1,227	105	1,331	14,757	2,756	14,239	2,411	203	1,616	482
	7	285.5	1,581	1,296	2,730	265	2,678	20,771	3,361	19,319	3,283	477	2,532	621
	8	46.0	1,331	652	1,659	149	2,411	26,940	3,698	20,909	3,568	427	2,195	428
	9	151.0	1,071	534	1,296	99	2,575	23,008	2,868	17,816	2,877	216	1,391	283
	10	184.0	1,322	641	1,572	133	2,583	21,012	3,024	15,189	2,825	336	2,125	399
	11	9.5	828	264	767	72	1,106	13,003	2,462	11,413	2,696	111	1,106	182
	12	2.0	342	89	267	41	513	5,452	486	5,046	488	45	367	86
	1	39.5	245	9	92	17	25	1,443	52	1,374	61	0	268	23
	2	51.0	225	0	78	11	0	873	39	831	78	1	130	12
	3	142.5	293	85	108	22	0	362	21	331	4	4	304	98
R3	4	86.0	286	18	121	32	0	461	76	314	34	13	349	98
	5	70.0	284	0	79	68	0	267	91	258	44	14	347	93
	6	111.0	241	0	62	69	0	382	59	292	37	15	176	84
	7	346.0	1,229	587	1,382	104	69	9,444	1,590	5,469	1,702	647	1,650	485
	8	337.0	2,186	1,547	2,825	260	1,607	23,017	3,278	15,932	5,296	959	3,983	1,080
	9	258.0	1,287	676	1,771	105	1,650	23,121	2,684	18,282	3,560	285	1,849	593
	10	140.0	1,331	651	1,590	102	1,866	24,935	2,938	20,364	3,836	265	1,785	562
	11	100.5	942	265	759	72	1,719	16,788	2,246	14,731	2,903	160	1,106	217
	12	106.5	907	281	604	64	1,408	10,014	1,227	7,854	1,642	162	854	259
	1	16.0	529	86	295	37	426	5,875	691	4,951	661	77	517	130
	2	52.0	329	52	143	27	7	1,486	328	1,132	518	25	338	63
	3	91.5	279	10	110	25	0	400	51	298	43	5	230	62

年度	月	府 中 降水量 (㎜)	流量 (㎥/day)											
			真姿の池 東側水路 (真姿の池湧水)	国分寺 東側水路 (国分寺湧水)	元町用水 (不動橋)	殿ヶ谷戸庭園 排水口	東京経済 大学湧水	野川 鞍尾根橋	姿見の池 東側水路	日立中央 研 究 所	姿見の池西側 湧出口	小林理学 研究所湧水	元町用水下流 (水位計地点)	国分寺内
R4	4	217.5	673	193	442	75	0	1,979	416	1,270	1,054	119	765	308
	5	123.5	782	343	746	91	0	3,879	881	2,929	1,685	155	1,080	356
	6	103.5	1,071	499	1,313	168	270	9,305	1,754	8,484	2,748	197	1,452	430
	7	156.0	941	403	1,028	166	858	11,958	1,572	9,564	2,825	151	1,123	391
	8	171.0	811	405	873	165	1,011	12,139	1,624	9,450	2,722	177	1,054	373
	9	291.0	679	219	721	91	553	6,955	1,322	5,772	1,927	91	829	238
	10	111.5	1,253	766	1,737	252	1,555	19,656	3,681	18,956	4,061	325	1,771	539
	11	65.5	632	298	631	81	508	13,608	2,817	12,583	3,508	132	933	269
	12	52.0	522	176	361	44	483	8,035	1,049	7,404	1,417	79	711	187
	1	10.0	340	83	235	36	45	2,143	178	2,119	139	31	357	108
	2	32.5	273	32	165	24	0	790	76	760	60	12	239	38
	3	115.5	200	0	72	11	0	309	74	215	18	0	194	11
R5	4	57.0	347	8	83	19	0	765	95	643	113	22	331	139
	5	123.5	385	24	92	47	0	1,071	159	879	129	41	395	150
	6	342.0	1,598	881	1,745	263	164	11,655	1,460	8,873	1,901	408	2,393	828
	7	18.5	660	258	907	148	645	14,653	1,823	11,102	2,281	132	916	452
	8	150.0	563	191	570	161	959	10,783	1,174	9,245	1,287	115	713	294
	9	225.0	782	285	899	189	1,115	9,979	1,253	7,033	1,460	169	976	429
	10	107.0	762	272	924	181	626	9,409	1,797	7,786	2,160	170	822	413
	11	62.5	485	108	514	64	661	11,534	959	7,845	1,041	40	622	201
	12	14.5	324	18	171	29	51	3,076	263	2,773	269	31	333	48
	1	39.0	168	0	131	11	0	650	98	490	40	3	174	13
	2	70.0	199	0	44	14	0	279	69	188	40	11	188	6
	3	204.0	334	0	90	29	0	760	148	580	127	40	295	96
R6	4	97.5	700	154	562	76	0	2,678	1,201	2,307	1,244	101	643	233
	5	164.0	685	219	513	322	16	4,700	1,685	3,586	1,270	125	651	334
	6	283.5	1,054	575	1,555	474	431	11,111	2,471	8,778	2,488	336	1,287	432
	7	156.0	994	388	1,469	366	1,624	15,863	2,808	12,986	3,145	154	1,216	420
	8	436.5	769	293	933	252	2,350	16,105	3,093	13,746	3,879	230	1,028	295
	9	37.5	2,307	1,460	3,093	509	4,441	34,076	4,087	24,771	5,210	1,063	3,741	1,521
	10	172.5	1,590	841	2,074	216	3,188	26,689	2,316	23,795	2,151	394	2,264	590
	11	86.0	841	429	1,331	130	1,633	21,306	1,754	16,822	3,024	181	1,512	391
	12	0.0	707	162	675	119	760	8,649	1,054	8,597	1,201	100	657	156
	1	29.5	467	41	357	47	70	2,644	517	2,108	619	23	372	118
	2	6.5	390	0	175	15	0	517	42	486	31	0	181	41
	3	135.0	405	64	341	27	0	492	35	309	34	3	324	88



図-1.1(1)　真姿の池東側水路(真姿の池湧水)流量と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.1(2)　国分寺東側水路(国分寺湧水)流量と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.1(3)　元町用水(不動橋)流量と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.1(4)　殿ヶ谷戸庭園排水口流量と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.1(5)　東京経済大学湧水流量と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.1(6)　野川鞍尾根橋流量と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.1(7)　姿見の池東側水路流量と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.1(8)　日立中央研究所湧水流量と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.1(9)　姿見の池西側湧出口流量と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.1(10)　小林理学研究所湧水流量と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.1(11)　元町用水下流（水位計地点）流量と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.1(12)　国分寺内流量と府中観測所月降水量の経年変動

1.2　地下水位測定結果

各流量測定地点における測定開始時からの流量測定結果を気象庁府中観測所の月降水量とともに以下の図表に整理した。

表－1.3(1)　地下水位測定結果の経年変動：No.1～No.24 の地下水位及び府中観測所月降水量の一覧　・・・P. 19
表－1.3(2)　地下水位測定結果の経年変動：No.25～No.42 の地下水位及び府中観測所月降水量の一覧　・・・P. 23
図－1.2(1)　地下水位(No.1)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 27
図－1.2(2)　地下水位(No.2)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 27
図－1.2(3)　地下水位(No.3)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 28
図－1.2(4)　地下水位(No.4)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 28
図－1.2(5)　地下水位(No.6)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 29
図－1.2(6)　地下水位(No.7)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 29
図－1.2(7)　地下水位(No.9)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 30
図－1.2(8)　地下水位(No.10)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 30
図－1.2(9)　地下水位(No.12)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 31
図－1.2(10)　地下水位(No.13)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 31
図－1.2(11)　地下水位(No.14)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 32
図－1.2(12)　地下水位(No.15)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 32
図－1.2(13)　地下水位(No.19)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 33
図－1.2(14)　地下水位(No.20)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 33
図－1.2(15)　地下水位(No.21)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 34
図－1.2(16)　地下水位(No.22)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 34
図－1.2(17)　地下水位(No.23)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 35
図－1.2(18)　地下水位(No.24)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 35
図－1.2(19)　地下水位(No.25)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 36
図－1.2(20)　地下水位(No.26)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 36
図－1.2(21)　地下水位(No.27)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 37
図－1.2(22)　地下水位(No.28)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 37
図－1.2(23)　地下水位(No.29)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 38
図－1.2(24)　地下水位(No.30)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 38
図－1.2(25)　地下水位(No.31)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 39
図－1.2(26)　地下水位(No.32)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 39
図－1.2(27)　地下水位(No.33)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 40
図－1.2(28)　地下水位(No.34)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 40
図－1.2(29)　地下水位(No.35)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 41
図－1.2(30)　地下水位(No.36)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 41
図－1.2(31)　地下水位(No.37)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 42
図－1.2(32)　地下水位(No.38)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 42
図－1.2(33)　地下水位(No.39)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 43
図－1.2(34)　地下水位(No.40)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 43
図－1.2(35)　地下水位(No.41)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 44
図－1.2(36)　地下水位(No.42)と府中観測所月降水量の経年変動　・・・P. 44

表－1.2(1) 地下水位測定結果の経年変動(その1)

年度	月	府中降水量	地下水位 (T.P. m)																	
			No.1	No.2	No.3	No.4	No.6	No.7	No.9	No.10	No.12	No.13	No.14	No.15	No.19	No.20	No.21	No.22	No.23	No.24
H2	4	153.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	298.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	133.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	332.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	158.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H3	4	103.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	164.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	102.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	242.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.66	—	—	67.82	—	—	—	66.38	—	—
	9	497.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.72	—	—	67.94	—	—	—	66.59	—	—
	10	392.0	—	—	—	—	—	—	—	—	67.21	—	—	68.28	—	—	—	66.64	—	—
	11	69.0	—	—	—	—	—	—	—	—	66.09	—	—	67.26	—	—	—	65.60	—	—
	12	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.62	—	—	67.08	—	—	—	65.36	—	—
	1	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.04	—	—	66.54	—	—	—	65.09	—	—
	2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	64.78	—	—	66.28	—	—	—	64.92	—	—
	3	190.0	—	—	—	—	—	—	—	—	64.71	—	—	66.20	—	—	—	64.86	—	—
H4	4	166.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.38	—	—	66.83	—	—	—	65.29	—	—
	5	116.0	—	—	—	—	—	—	—	—	65.12	—	—	66.62	—	—	—	65.13	—	—
	6	247.0	69.01	—	66.78	64.79	—	—	—	—	64.90	—	—	66.38	—	—	—	65.01	—	—
	7	88.0	69.97	—	67.24	65.87	63.84	—	—	64.49	65.37	—	—	66.82	—	—	—	65.32	—	—
	8	53.0	69.75	—	67.44	66.21	64.61	—	—	64.73	65.32	—	—	66.62	—	—	—	65.14	—	—
	9	139.0	68.75	68.80	66.10	65.47	63.54	—	—	63.34	64.88	—	—	66.40	—	—	—	65.14	—	—
	10	306.0	69.30	68.71	66.26	66.24	64.51	—	—	64.20	65.39	—	—	66.83	—	—	—	65.27	—	—
	11	82.0	70.56	69.66	67.13	65.89	64.57	—	—	62.51	65.22	—	—	66.69	—	—	—	65.12	—	—
	12	88.0	70.27	69.11	66.75	65.68	63.82	—	—	64.26	65.14	—	—	66.81	—	—	—	65.16	—	65.22
	1	90.0	68.97	68.26	66.22	65.15	63.54	—	—	64.15	64.91	—	—	66.57	—	—	—	65.35	—	65.12
	2	54.0	68.95	67.36	65.24	64.13	62.77	—	—	63.53	64.80	—	—	66.39	—	—	—	64.91	—	65.06
	3	48.0	69.02	67.16	64.94	63.79	62.29	—	—	62.61	64.89	—	—	66.32	—	—	—	65.23	—	65.06
H5	4	43.0	68.80	67.90	65.09	64.02	—	—	—	—	64.69	—	—	66.55	—	—	—	64.99	—	65.37
	5	66.0	69.04	67.06	65.14	64.09	—	—	—	—	64.83	—	—	66.69	—	—	—	64.78	—	65.01
	6	179.0	(涸渇)	67.74	64.45	64.15	—	—	—	—	64.90	—	—	66.28	—	—	—	65.14	—	65.04
	7	328.0	69.40	68.35	65.63	64.74	—	—	—	—	65.06	—	—	66.82	—	—	—	65.58	—	65.42
	8	317.0	70.28	70.38	67.54	65.80	—	—	—	—	65.18	—	—	67.01	—	—	—	65.40	—	65.49
	9	73.0	71.93	72.12	68.97	66.85	—	—	—	—	65.46	—	—	67.12	—	—	—	65.59	—	66.01
	10	159.0	71.33	71.56	68.81	66.73	—	—	—	—	65.28	—	—	66.99	—	—	—	65.99	—	65.51
	11	152.0	69.95	70.18	67.91	65.97	—	—	—	—	64.94	65.84	65.93	68.24	—	—	64.87	65.37	—	66.25
	12	53.0	69.09	69.08	67.02	65.77	—	—	—	—	65.09	65.46	65.61	66.92	—	—	64.66	65.13	—	65.18
	1	44.0	69.00	67.68	65.77	65.15	—	—	—	—	64.84	65.21	65.35	66.39	—	—	64.50	64.86	—	65.09
	2	77.0	69.00	67.04	65.02	64.21	—	—	—	—	64.69	64.99	65.23	66.29	—	—	64.40	64.77	—	65.04
	3	91.0	68.95	66.88	64.70	64.03	—	—	—	—	64.76	65.07	65.28	66.33	—	—	64.44	64.85	—	65.06
H6	4	52.0	68.98	67.26	64.84	63.48	61.88	—	—	—	64.90	65.20	65.36	66.43	—	—	64.52	64.93	—	65.10
	5	137.0	68.99	67.28	64.93	63.56	61.89	—	—	—	64.80	65.12	65.32	66.32	—	—	64.44	64.85	—	65.08
	6	114.0	68.98	67.25	64.93	63.58	61.94	—	—	—	64.79	65.18	65.33	66.35	—	—	64.44	64.81	—	65.03
	7	99.0	68.99	67.75	65.15	63.71	62.12	—	—	—	64.80	65.19	65.34	66.40	—	—	64.52	64.88	—	65.21
	8	197.0	68.97	67.88	65.50	64.19	62.48	—	—	—	64.77	65.14	65.28	66.31	—	—	64.42	64.83	—	65.06
	9	308.0	69.04	68.82	66.29	64.98	63.06	—	—	—	64.88	65.37	65.57	66.53	—	—	64.58	65.04	—	65.16
	10	105.0	70.79	71.06	67.93	66.51	64.26	—	—	—	65.09	65.93	66.04	66.90	—	—	64.96	66.14	—	65.54
	11	45.0	69.96	70.35	67.74	66.52	64.50	—	—	—	64.93	65.48	65.67	66.60	—	—	64.67	65.14	—	65.20
	12	26.0	69.23	68.51	66.54	65.55	63.93	—	—	—	64.81	65.39	65.38	66.35	—	—	64.50	64.96	—	65.09
	1	29.0	68.98	67.21	65.30	64.35	63.04	—	—	—	64.64	65.22	65.16	66.39	—	—	64.37	64.76	—	65.02
	2	27.0	68.97	66.55	62.44	63.32	61.96	—	—	—	64.59	64.92	65.01	66.26	—	—	64.29	64.66	—	64.99
	3	196.0	68.96	66.31	64.03	62.87	62.11	—	—	—	64.52	64.94	65.01	66.30	—	—	64.27	64.61	—	64.96
H7	4	81.0	68.97	67.06	64.53	63.19	61.80	—	—	—	64.91	—	—	66.51	—	—	—	65.04	—	65.14
	5	187.0	69.14	68.08	65.12	63.58	62.26	—	—	—	64.92	—	—	67.06	—	—	—	65.05	—	65.34
	6	202.0	69.29	68.89	66.27	65.03	63.13	—	—	—	65.25	—	—	67.27	—	—	—	65.20	—	65.43
	7	200.0	70.40	70.57	67.65	66.38	64.39	—	—	—	65.66	—	—	66.91	—	—	—	65.53	—	65.61
	8	145.0	70.08	70.18	67.54	66.17	64.50	—	—	—	65.26	—	—	66.64	—	—	—	65.18	—	65.27
	9	148.0	68.94	68.95	66.78	65.80	64.15	—	—	—	64.96	—	—	65.85	—	—	—	65.03	—	65.14
	10	91.0	68.95	68.44	66.29	65.36	63.82	—	—	—	65.07	—	—	66.63	—	—	—	65.10	—	65.13
	11	35.0	68.92	68.06	65.83	65.04	63.47	—	—	—	64.83	—	—	66.57	—	—	—	64.91	—	64.97
	12	1.0	68.90	67.38	65.21	64.79	62.95	—	—	—	64.68	—	—	66.26	—	—	—	64.67	—	64.98
	1	9.0	68.90	66.93	64.96	64.57	62.58	—	—	—	64.44	—	—	65.93	—	—	—	64.62	—	64.92
	2	41.0	68.88	(涸渇)	63.85	62.72	61.80	—	—	—	64.31	—	—	66.24	—	—	—	64.54	—	64.87
	3	102.0	68.90	(涸渇)	63.32	62.18	61.27	—	—	—	64.28	—	—	66.24	—	—	—	64.55	—	64.88
H8	4	86.0	68.95	66.04	63.75	62.46	61.36	—	—	—	64.39	—	—	66.23	—	—	—	64.53	—	64.90
	5	137.0	68.67	66.46	64.09	62.79	61.55	—	—	—	64.76	—	—	66.33	—	—	—	64.78	—	65.09
	6	36.0	68.61	66.82	64.36	63.05	61.75	67.31	—	—	64.74	—	—	66.24	—	—	—	64.76	—	65.04
	7	289.0	68.85	67.22	64.85	63.53	61.92	67.62	—	—	64.92	—	—	66.46	—	—	—	64.98	—	65.15
	8	57.0	69.08	68.48	65.77	64.15	62.65	68.79	—	—	65.08	—	—	66.60	—	—	—	65.10	—	65.17
	9	351.0	68.79	67.93	65.63	64.03	62.93	68.24	—	—	64.89	—	—	66.39	—	—	—	64.91	—	65.13
	10	64.0	69.54	69.56	66.94	64.90	63.81	69.92	—	—	65.26	—	—	66.53	—	—	—	65.22	—	65.58
	11	89.0	69.22	68.93	66.66	64.72	63.93	69.24	—	—	65.14	—	—	66.36	—	—	—	65.05	—	65.57
	12	41.0	68.66	67.92	65.88	64.99	63.53	68.18	—	—	64.78	—	—	66.34	—	—	—	64.89	—	65.05
	1	32.0	68.50	66.95	64.89	64.38	62.70	67.34	—	—	64.64	—	—	66.30	—	—	—	64.78	—	64.92
	2	29.0	68.21	66.08	64.52	63.83	62.52	67.29	—	—	64.51	—	—	66.28	—	—	—	64.68	—	64.96
	3	64.0	68.10	65.98	64.32	63.42	62.37	67.14	—	—	64.41	—	—	66.26	—	—	—	64.59	—	64.90
H9	4	89.0	68.59	66.48	64.15	62.95	(涸渇)	(涸渇)	—	—	64.71	—	—	66.32	—	—	—	64.79	—	64.94
	5	187.0	68.46	67.00	64.37	63.02	(涸渇)	(涸渇)	—	—	64.69	—	—	66.35	—	—	—	64.77	—	65.03
	6	177.0	68.97	67.93	65.27	63.89	62.12	68.24	—	—	65.00	—	—	66.53	—	—	—	65.05	—	65.16
	7	124.0	69.17	68.91	66.25	64.99	63.09	69.24	—	—	65.05	—	—	66.57	—	—	—	65.06	—	65.19
	8	102.0	68.79	68.35	66.05	64.26	63.36	68.65	—	—	64.94	—	—	66.47	—	—	—	65.01	—	65.11
	9	239.0	68.71	67.85	65.70	64.02	63.25	68.14	—	—	64.75	—	—	66.20	—	—	—	64.79	—	65.01
	10	23.0	69.08	69.01	66.32	64.41	63.54	69.10	—	—	65.08	—	—	66.60	—	—	—	65.10	—	65.32
	11	134.0	68.78	68.05	65.88	64.02	63.47	68.33	—	—	64.79	—	—	66.11	—	—	—	64.89	—	65.06
	12	44.0	68.54	67.40	65.24	64.28	62.92	67.74	—	—	64.76	—	—	66.30	—	—	—	64.90	—	64.96
	1	150.0	68.53	67.23	65.01	64.13	62.53	67.58	—	—	64.64	—	—	66.35	—	—	—	64.79	—	65.09
	2	130.0	68.93	68.17	65.71	64.55	62.82	68.72	—	—	64.96	—	—	66.50	—	—	—	65.01	—	65.11
	3	127.0	69.64	69.44	66.70	65.03	63.53	69.77	—	—	65.31	—	—	66.79	—	—	—	65.31	—	65.41
H10	4	191.0	69.34	69.22	66.79	65.73	63.93	69.51	—	—	65.34	—	—	66.64	—	—	—	65.01	—	65.30
	5	174.0	69.11	69.08	66.72	65.65	63.92	69.38	—	—	65.08	—	—	66.59	—	—	—	65.11	—	65.18
	6	177.0	69.36	69.16	66.77	65.72	64.01	69.43	—	—	65.20	—	—	66.87	—	—	—	66.34	—	65.26
	7	229.0	69.54	69.73	67.20	66.07	64.25	70.09	—	—	65.20	—	—	66.69	—	—	—	65.16	—	65.22
	8	303.0	69.59	69.82	67.26	66.15	64.33	70.19	—	—	65.20	—	—	66.74	—	—	—	65.20	—	65.25
	9	300.0	71.90	72.22	69.03	67.83	65.82	72.62	—	—	66.02	—	—	67.25	—	—	—	66.02	—	66.10
	10	190.0	72.94	73.41	70.02	68.68	66.21	73.78	—	—	65.87	—	—	67.09	—	—	—	65.53	—	65.76
	11	5.0	72.29	72.58	69.46	68.20	65.75	72.92	—	—	65.60	—	—	66.54	—	—	—	65.36	—	65.49
	12	54.0	69.95	70.50	67.71	66.55	64.28	70.78	—	—	65.02	—	—	66.56	—	—	—	65.09	—	64.89
	1	16.0	68.50	67.43	65.54	64.13	63.47	67.74	—	—	64.40	—	—	66.27	—	—	—	64.86	—	64.51
	2	31.0	68.37	66.64	64.64	63.74	62.56	67.05	—	—	64.50	—	—	66.23	—	—	—	64.69	—	64.96
	3	130.0	68.15	66.29	64.14	63.31	61.82	66.92	—	—	64.44	—	—	(涸渇)	—	—	—	65.43	—	65.02

年度	月	府中降水量	地下水位 (T.P. m)																	
			No.1	No.2	No.3	No.4	No.6	No.7	No.9	No.10	No.12	No.13	No.14	No.15	No.19	No.20	No.21	No.22	No.23	No.24
H11	4	230.0	68.84	66.75	64.37	63.17	61.76	67.20	—	—	64.91	—	—	(涸渇)	—	—	—	65.83	—	65.23
	5	101.0	69.40	69.01	66.14	64.71	62.74	69.24	—	—	65.20	—	—	66.69	—	—	—	66.01	—	65.31
	6	139.0	69.33	69.64	66.16	64.87	63.11	70.00	—	—	65.39	—	—	66.40	—	—	—	65.78	—	65.13
	7	239.0	69.45	70.40	66.86	65.17	63.52	70.75	—	—	65.30	—	—	66.77	—	—	—	66.02	—	65.39
	8	348.0	69.44	69.66	67.11	65.60	64.05	70.04	—	—	66.10	—	—	67.58	—	—	—	66.74	—	66.46
	9	145.0	71.10	71.41	68.49	67.31	65.13	71.75	—	—	65.39	—	—	66.80	—	—	—	66.05	—	65.34
	10	95.0	69.97	70.37	67.86	66.81	64.86	70.72	—	—	65.17	—	—	66.56	—	—	—	65.94	—	65.22
	11	66.0	68.05	68.64	66.60	65.69	64.10	68.95	—	—	64.92	—	—	(涸渇)	—	—	—	66.14	—	64.87
	12	3.0	68.02	68.02	66.22	65.03	63.69	68.46	—	—	64.67	—	—	66.27	—	—	—	65.39	—	64.77
	1	67.0	67.93	67.10	65.08	63.92	62.36	67.81	—	—	64.43	—	—	66.18	—	—	—	65.22	—	64.71
	2	5.0	67.93	66.51	64.32	63.26	61.94	67.39	—	—	64.46	—	—	66.20	—	—	—	65.17	—	64.71
	3	96.0	67.90	66.17	63.94	62.71	61.79	67.05	—	—	64.29	—	—	(涸渇)	—	—	—	64.92	—	64.64
H12	4	222.0	68.62	66.48	64.21	62.94	61.82	66.95	53.04	—	64.88	—	—	(涸渇)	—	—	—	65.53	—	64.93
	5	51.0	68.90	67.33	64.73	63.28	61.74	67.77	53.03	—	64.84	—	—	(涸渇)	—	—	—	65.53	—	64.84
	6	194.0	68.80	67.66	65.14	63.79	61.99	68.26	53.11	—	64.86	—	—	(涸渇)	—	—	—	65.40	—	64.85
	7	242.0	69.93	69.69	66.78	65.44	63.40	70.05	53.61	—	65.33	—	—	66.96	—	—	—	65.82	—	65.24
	8	59.0	69.36	69.70	67.11	65.89	63.94	70.12	53.30	—	64.94	—	—	64.89	—	—	—	65.51	—	64.93
	9	378.0	69.82	69.73	67.26	66.15	64.24	70.05	53.88	—	65.69	—	—	67.41	—	—	—	66.19	—	66.06
	10	136.0	70.73	71.11	68.14	66.92	64.79	71.49	53.51	—	65.44	—	—	66.49	—	—	—	65.78	—	65.01
	11	140.0	69.76	70.11	67.62	66.55	64.66	70.46	53.39	—	65.37	—	—	66.49	—	—	—	65.76	—	65.03
	12	7.0	69.13	69.31	67.06	66.06	64.51	69.59	53.19	—	65.16	—	—	66.18	—	—	—	65.50	—	64.78
	1	119.0	68.68	67.92	65.94	65.09	63.66	68.54	52.98	—	64.81	—	—	64.81	—	—	—	65.42	—	64.87
	2	19.0	68.66	67.17	65.32	64.46	62.86	67.89	52.94	—	64.78	—	—	64.78	—	—	—	65.35	—	64.83
	3	97.0	68.64	66.78	65.10	64.27	62.38	67.29	52.90	—	64.72	—	—	64.78	—	—	—	65.42	—	64.83
H13	4	34.0	68.55	66.92	64.56	63.39	61.85	67.32	52.83	—	64.64	—	—	64.82	—	—	—	65.44	—	64.81
	5	189.0	68.54	66.79	64.44	63.22	61.79	67.17	52.85	—	64.69	—	—	64.87	—	—	—	65.45	—	64.82
	6	96.0	68.78	68.23	65.11	64.04	61.94	68.54	53.09	—	64.84	—	—	64.86	—	—	—	65.60	—	64.89
	7	25.0	68.70	67.74	65.04	63.86	61.80	68.10	52.97	—	64.86	—	—	64.89	—	—	—	65.63	—	64.88
	8	243.0	68.55	67.26	64.94	63.77	61.89	67.65	52.77	—	64.61	—	—	64.76	—	—	—	65.42	—	64.81
	9	269.0	69.89	69.35	66.52	65.27	63.35	69.66	53.83	—	65.69	—	—	65.59	—	—	—	66.27	—	66.20
	10	278.0	70.85	71.21	68.06	66.78	64.67	71.65	53.76	64.56	65.59	—	—	66.00	—	—	—	66.14	—	65.60
	11	138.0	71.05	71.33	68.45	67.29	65.25	71.72	53.73	64.75	65.55	—	—	65.48	—	—	—	66.09	—	65.55
	12	26.0	70.33	70.01	67.64	66.62	64.76	70.32	53.31	64.39	65.12	—	—	65.07	—	—	—	65.81	—	64.96
	1	128.0	68.57	67.43	65.55	64.74	63.49	67.69	52.88	63.31	64.68	—	—	64.77	—	—	—	65.49	—	64.81
	2	24.0	68.68	67.05	64.86	63.95	62.70	67.40	52.89	62.71	64.75	—	—	65.42	—	—	—	65.62	—	64.88
	3	138.0	68.52	66.90	64.55	63.74	62.04	67.32	52.77	62.50	64.64	—	—	64.73	—	—	—	65.43	—	64.74
H14	4	62.0	68.85	67.30	64.80	64.06	61.98	67.64	53.15	62.32	65.47	—	—	64.83	—	—	—	66.74	—	64.92
	5	119.0	68.75	67.21	64.79	63.54	61.93	67.56	53.16	62.35	65.29	—	—	64.96	—	—	—	66.72	—	64.92
	6	187.0	68.54	67.08	64.64	63.38	61.82	67.47	53.02	62.20	65.16	—	—	64.82	—	—	—	66.63	—	64.85
	7	188.0	69.29	68.38	65.60	64.31	62.61	68.64	53.53	62.85	65.54	—	—	66.10	—	—	—	67.07	—	65.31
	8	226.0	69.37	69.09	66.58	65.44	63.47	69.45	53.79	63.61	65.51	—	—	66.07	—	—	—	67.05	—	65.28
	9	258.0	70.24	70.52	67.70	66.32	64.28	71.01	53.76	64.08	65.89	—	—	66.49	—	—	—	67.33	—	65.47
	10	255.0	71.22	71.56	68.40	67.15	65.00	71.98	53.78	64.60	66.04	—	—	66.55	—	—	—	67.11	—	65.50
	11	29.0	70.48	70.81	68.12	67.00	64.95	71.16	53.56	64.38	65.82	—	—	66.27	—	—	—	66.84	—	65.38
	12	90.0	68.72	68.06	66.14	65.31	63.88	68.27	53.27	62.64	65.35	—	—	64.84	—	—	—	66.76	—	64.91
	1	85.0	68.61	67.33	65.28	64.03	63.09	67.62	53.05	62.62	65.23	—	—	64.71	—	—	—	66.70	—	64.84
	2	41.0	68.59	66.99	64.76	63.76	62.45	67.42	52.94	62.56	65.06	—	—	64.68	—	—	—	66.62	—	64.83
	3	144.0	68.94	67.57	65.01	63.78	62.22	67.89	53.21	62.50	65.33	—	—	65.09	—	—	—	66.80	—	64.93
H15	4	126.0	69.00	67.94	65.45	64.41	62.53	68.21	53.29	62.87	65.44	65.66	65.70	65.24	64.78	64.96	64.85	66.87	64.63	64.99
	5	195.0	68.71	67.66	65.32	64.18	62.63	67.96	53.09	62.79	65.26	65.47	65.52	64.85	64.60	64.76	64.70	66.71	64.43	64.91
	6	112.0	68.79	67.60	65.25	64.13	62.63	67.90	53.17	62.77	65.34	65.54	65.61	64.97	64.69	64.83	64.77	66.78	64.50	64.96
	7	206.0	68.87	67.79	65.40	64.27	62.72	68.08	53.31	62.88	65.46	65.67	65.69	65.25	64.79	65.88	64.84	66.90	64.68	65.01
	8	312.0	70.73	71.05	67.66	66.09	64.19	71.24	54.12	64.30	66.34	66.55	66.65	66.29	65.93	66.77	66.01	67.97	65.54	68.41
	9	161.0	71.07	71.32	68.23	67.10	64.95	71.69	53.63	64.57	65.75	65.94	65.97	65.26	64.90	65.45	64.97	67.27	64.69	65.03
	10	131.0	70.31	70.67	68.05	67.07	64.96	71.02	53.60	64.56	65.73	65.91	65.95	65.80	64.89	65.52	64.95	66.98	64.68	65.12
	11	213.0	69.16	69.35	67.17	65.95	64.47	69.63	53.49	63.90	65.60	65.80	65.80	65.10	64.85	65.45	64.91	66.92	64.63	64.96
	12	42.0	69.64	69.72	67.21	66.10	64.31	70.22	53.59	64.01	65.69	65.88	65.90	65.27	64.90	64.97	64.97	66.97	64.68	65.07
	1	6.0	68.77	68.43	66.40	65.46	63.86	68.79	53.30	63.32	65.40	65.61	65.61	64.93	64.64	64.96	64.94	66.79	64.50	64.78
	2	17.0	68.51	67.39	65.32	64.43	63.15	67.64	52.93	62.94	65.08	65.31	65.34	64.80	64.50	64.61	64.61	66.57	64.34	64.82
	3	110.0	68.36	66.56	64.41	63.42	62.19	67.19	52.68	62.33	64.85	65.09	65.08	64.75	63.96	64.87	64.47	66.39	64.09	64.77
H16	4	56.0	68.06	66.33	64.03	62.88	61.57	(涸渇)	52.77	62.10	64.99	65.18	65.21	64.84	64.46	65.03	64.80	66.44	64.25	64.81
	5	140.0	68.28	66.33	63.97	62.62	(涸渇)	(涸渇)	52.67	61.94	64.85	65.09	65.10	64.80	64.25	64.86	64.69	66.38	64.12	64.79
	6	122.0	68.64	67.08	64.58	63.23	61.71	67.56	53.05	62.12	65.21	65.44	65.49	65.02	64.57	65.12	64.78	66.67	64.41	64.91
	7	49.0	68.63	67.33	64.85	63.52	61.87	67.73	52.98	62.28	65.10	65.36	65.40	64.83	64.51	65.01	64.61	66.58	64.35	64.86
	8	94.0	68.40	67.03	64.72	63.47	61.92	67.46	52.81	62.26	64.94	65.22	65.26	64.80	64.45	64.92	64.53	66.48	64.27	64.82
	9	178.0	68.43	66.96	64.68	63.45	61.96	67.42	52.89	62.29	64.98	65.29	65.33	64.80	64.50	65.00	64.56	66.51	64.31	64.85
	10	785.0	71.51	71.47	67.78	66.33	64.16	71.72	54.18	64.09	66.42	66.74	66.69	68.68	65.58	65.73	65.64	67.53	65.33	65.91
	11	93.0	72.82	73.24	69.83	68.47	65.97	73.61	54.01	65.73	66.17	66.35	66.40	66.26	65.12	65.24	65.23	67.21	64.92	65.75
	12	97.0	71.72	71.95	69.15	67.97	65.64	72.19	53.88	65.04	65.98	66.16	66.19	65.63	65.05	65.08	65.13	67.10	64.70	65.21
	1	62.0	69.31	69.31	67.34	66.26	64.71	69.54	53.51	63.23	65.57	65.85	65.86	65.95	64.83	64.82	64.90	66.92	64.53	65.10
	2	57.0	68.69	67.72	65.77	64.94	63.64	67.99	53.12	62.30	65.22	65.49	65.52	64.83	64.63	64.60	64.72	66.73	64.34	64.89
	3	59.0	68.61	67.14	64.96	64.63	62.72	67.20	52.87	62.04	65.04	65.35	65.39	64.69	64.53	64.52	64.62	66.62	64.25	64.75
H17	4	70.0	68.57	67.02	64.74	63.62	62.26	(涸渇)	52.92	62.43	65.10	65.32	65.36	64.82	64.53	64.36	64.61	66.60	64.34	64.85
	5	93.0	68.48	66.87	64.55	63.37	61.92	(涸渇)	52.81	62.25	65.03	65.26	65.29	64.73	64.49	64.31	64.58	66.54	64.31	64.74
	6	108.0	68.62	66.82	64.49	63.19	(涸渇)	(涸渇)	52.93	62.17	65.09	65.35	65.37	64.84	64.51	64.46	64.60	66.58	64.39	64.86
	7	181.0	69.13	67.73	65.17	63.88	62.26	67.99	53.51	62.63	65.64	65.61	65.80	66.83	64.92	64.90	64.98	67.02	64.72	65.11
	8	258.0	70.20	69.04	66.37	65.06	63.14	69.41	53.55	63.24	65.59	65.80	65.73	65.20	64.83	64.76	64.90	66.93	64.63	65.04
	9	148.0	70.29	70.68	67.68	66.39	64.39	71.15	53.64	64.12	65.75	65.99	66.01	66.04	64.98	64.92	65.06	67.06	64.78	65.19
	10	206.0	69.89	70.32	67.73	66.48	64.62	70.70	53.57	64.29	65.66	65.84	65.88	65.28	64.85	64.78	64.92	66.95	64.64	65.05
	11	19.0	69.50	69.85	67.42	66.35	64.51	70.18	53.51	64.19	65.56	65.76	65.79	65.08	64.81	64.70	64.88	66.89	64.59	64.99
	12	2.0	68.67	68.22	66.21	65.31	63.80	68.44	53.20	63.59	65.29	65.49	65.50	64.84	64.59	64.51	64.70	66.72	64.44	64.87
	1	55.0	68.44	66.89	64.88	64.37	62.77	(涸渇)	52.77	62.77	64.94	65.19	65.23	64.80	64.32	64.23	64.52	66.46	64.25	64.79
	2	118.0	68.38	(涸渇)	64.23	63.17	61.88	(涸渇)	52.65	62.14	64.86	65.09	65.12	64.68	64.23	64.11	64.46	66.39	64.18	64.77
	3	72.0	68.66	66.62	64.24	63.39	61.82	(涸渇)	52.90	62.19	65.07	65.32	65.38	64.84	64.58	64.28	64.62	66.59	64.29	64.86
H18	4	97.0	68.69	67.07	64.68	63.51	61.62	67.68	52.96	62.03	65.13	65.36	65.41	65.04	64.55	65.22	64.64	66.62	64.38	64.87
	5	161.0	68.62	67.10	64.64	63.57	(涸渇)	(涸渇)	52.91	62.09	65.07	65.31	65.35	64.82	64.50	65.11	64.60	66.41	64.33	64.77
	6	195.0	68.86	67.76	65.01	64.01	62.02	68.20	53.44	62.38	65.35	65.57	65.62	65.08	64.66	65.26	64.76	66.67	64.43	64.94
	7	207.0	69.21	68.87	66.19	65.16	63.13	69.09	53.47	63.29	65.59	65.89	65.95	66.68	64.87	65.50	64.91	66.98	64.55	65.11
	8	105.0	69.55	69.70	67.08	66.02	63.92	70.06	53.55	63.78	65.64	65.86	65.91	65.45	64.90	65.53	64.98	67.01	64.59	65.03
	9	222.0	69.08	69.10	66.92	65.83	64.16	69.40	53.56	63.93	65.62	65.82	65.87	66.40	64.84	64.94	64.89	66.90	64.62	65.09
	10	308.0	70.47	70.59	67.82	66.71	64.81	70.95	53.82	64.38	65.92	66.12	66.18	66.20	65.08	65.22	65.17	67.14	64.88	65.29
	11	115.0	69.84	70.33	67.71	66.53	64.71	70.72	53.51	64.34	65.63	65.79	65.82	65.13	64.83	64.96	64.90	66.92	64.65	64.93
	12	199.0	69.03	69.15	66.95	65.82	64.28	69.44	53.39	63.97	65.49	65.66	65.69	64.99	64.76	64.82	64.83	66.85	64.58	64.85
	1	50.0	69.50	69.54	67.09	65.95	64.25	69.85	53.55	63.96	65.63	65.83	65.87	65.37	64.88	64.90	64.96	66.97	64.67	65.06
	2	44.0	68.69	67.96	65.89	65.18	63.51	68.24	53.17	63.38	65.22	65.46	65.49	64.84	64.59	64.57	64.66	66.71	64.43	64.74
	3	67.0	68.54	67.22	65.16	64.57	61.93	67.51	52.98	62.92	65.08	65.31	65.34	64.67	64.51	64.36	64.61	66.64	64.37	64.65
H19	4	126.0	68.65	66.90	64.71	64.21	61.23	(涸渇)	53.04	62.47	65.12	65.37	65.39	65.14	64.57	64.34	64.60	66.58	64.38	64.83
	5	99.0	68.75	67.32	64.83	64.34	61.34	67.81	53.11	62.60	65.20	65.42	65.47	64.84	64.57	64.40	64.68	66.72	64.43	64.81
	6	64.0	68.73	67.48	65.01	64.58	62.13	67.84	53.13	62.41	65.21	65.43	65.48	64.84	64.58	64.74	64.68	66.71	64.40	64.82
	7	321.0	69.05	67.82	65.42	64.94	62.51	68.05	53.51	62.88	65.61	65.83	65.88	67.60	64.86	64.90	64.93	66.98	64.64	65.14
	8	35.0	69.50	69.23	66.44	65.73	63.20	69.56	53.50	63.26	65.59	65.80	65.86	65.27	64.87	64.82	64.95	66.99	64.65	65.00
	9	268.0	69.60	69.54	66.94	66.17	63.77	69.89	53.88	63.75	65.70	66.01	66.05	67.10	65.03	64.98	65.08	67.10	64.73	65.17
	10	140.0	69.35	69.72	67.12	66.31	63.99	70.11	53.39	63.81	65.47	65.67	65.72	65.04	64.75	64.87	64.93	66.85	64.50	64.90
	11	40.0	68.94	68.79	66.57	66.07	63.88	69.04	53.35	63.68	65.44	65.66	65.71	65.05	64.75	64.84	64.92	66.85	64.50	64.91
	12	82.0	68.65	67.67	65.56	65.54	63.24	67.95	53.07	63.16	65.18	65.40	65.44	64.81	64.51	64.56	64.70	66.65	64.28	64.68
	1	17.0	68.52	67.02	64.84	64.41	62.51	(涸渇)	52.94	62.60	65.10	65.31	65.32	64.81	64.47	64.47	64.59	66.58	64.20	64.77
	2	42.0	68.43	(涸渇)	64.32	63.80	(涸渇)	(涸渇)	52.78	62.09	64.95	65.15	65.18	64.79	64.44	64.38	64.52	66.48	64.18	64.75
	3	98.5	68.39	66.43	64.12	63.58	61.52	(涸渇)	52.69	61.89	64.89	65.08	65.10	64.77	64.10	64.84	64.47	66.43	64.18	64.69

年度	月	府中降水量	地下水位 (T.P. m)																	
			No.1	No.2	No.3	No.4	No.6	No.7	No.9	No.10	No.12	No.13	No.14	No.15	No.19	No.20	No.21	No.22	No.23	No.24
H20	4	249.5	68.94	67.40	64.60	63.95	61.84	(涸渇)	53.26	62.25	65.32	65.55	65.58	65.88	64.58	64.86	64.76	66.78	64.47	64.91
	5	302.0	69.24	69.08	66.33	64.92	62.88	69.42	53.49	63.10	65.51	65.78	65.83	65.34	64.81	64.88	64.90	66.92	64.61	65.00
	6	214.0	70.37	70.66	67.54	66.26	64.25	71.04	53.81	64.08	65.85	66.12	66.17	66.71	65.09	65.21	65.17	67.14	64.88	65.25
	7	78.0	70.30	70.75	67.93	66.48	64.72	71.11	53.61	64.39	65.72	65.91	65.95	65.28	64.93	64.91	65.00	67.00	64.70	65.04
	8	424.0	69.06	69.13	67.04	65.42	64.30	69.52	53.34	64.01	65.42	65.62	65.64	64.93	64.70	64.84	64.79	66.81	64.51	64.87
	9	280.5	71.65	71.99	68.70	66.42	65.27	72.24	53.95	64.79	66.07	66.25	66.31	66.77	65.16	65.28	65.24	67.20	64.95	65.35
	10	133.5	71.42	71.72	68.80	66.56	65.44	71.99	53.79	64.92	65.90	66.08	66.13	65.52	65.03	65.19	65.11	67.08	64.80	65.18
	11	77.5	69.56	69.76	67.56	65.36	64.70	70.12	53.43	64.35	65.53	65.72	65.76	65.06	64.79	64.88	64.87	66.88	64.59	64.80
	12	77.5	68.54	67.78	65.98	64.31	63.67	68.18	53.20	63.54	65.30	65.53	65.56	64.87	64.66	64.82	64.74	66.76	64.47	64.74
	1	164.5	68.62	67.23	65.23	63.72	63.03	67.64	52.98	62.96	65.30	65.33	65.38	64.83	64.53	64.76	64.64	66.62	64.36	64.69
	2	43.5	68.91	67.59	65.22	63.57	62.65	68.01	53.18	62.74	65.49	65.51	65.58	65.00	64.69	64.84	64.78	66.79	64.52	64.88
	3	89.5	68.79	67.50	65.22	63.43	62.50	67.96	53.14	62.66	65.44	65.47	65.54	64.86	64.65	64.79	64.74	66.75	64.49	64.79
H21	4	147.0	68.67	67.23	65.03	63.27	62.32	67.73	53.04	62.53	65.32	65.36	65.40	65.84	64.54	64.75	64.65	66.63	64.37	64.78
	5	204.0	68.80	67.26	65.03	63.31	62.32	67.74	53.21	62.56	65.37	65.45	65.60	65.17	64.67	64.82	64.77	66.78	64.50	64.86
	6	160.5	68.93	67.69	65.48	63.74	62.62	68.32	53.31	62.94	65.42	65.63	65.69	65.09	64.76	64.85	64.83	66.86	64.56	64.90
	7	95.5	68.92	68.05	65.89	63.93	63.08	68.59	53.25	63.12	65.36	65.58	65.63	64.98	64.71	64.80	64.79	66.81	64.53	64.85
	8	148.0	68.83	67.76	65.73	63.78	63.11	68.30	53.24	63.13	65.35	65.57	65.63	65.25	64.70	64.81	64.79	66.80	64.52	64.88
	9	22.5	68.78	68.04	65.84	63.71	63.12	68.59	53.01	63.12	65.23	65.45	65.51	64.87	64.60	64.84	64.71	66.72	64.43	64.81
	10	298.5	69.15	68.21	66.12	63.95	63.41	68.74	53.24	63.38	65.54	65.77	65.83	65.97	64.91	65.19	64.97	67.00	64.70	65.03
	11	121.5	69.00	68.45	66.26	63.82	62.77	69.00	53.24	63.22	65.46	65.68	65.72	65.36	64.77	65.06	64.84	66.86	64.58	64.96
	12	67.5	68.88	68.14	66.03	63.71	62.60	68.72	53.08	63.09	65.34	65.57	65.62	64.94	64.70	64.90	64.78	66.80	64.50	64.89
	1	8.5	68.67	67.38	65.34	63.52	62.18	67.95	52.86	62.69	65.09	65.32	65.36	64.83	64.51	64.76	64.63	66.62	64.36	64.78
	2	103.5	68.50	66.90	64.63	63.10	62.00	67.59	52.65	62.31	64.90	65.14	65.17	64.80	64.35	64.53	64.47	66.45	64.23	64.67
	3	155.0	68.73	67.14	64.52	63.04	61.86	(涸渇)	52.98	62.26	65.19	65.42	65.47	64.98	64.58	64.74	64.71	66.70	64.45	64.85
H22	4	196.0	68.91	67.67	65.02	63.93	61.96	68.02	53.12	62.34	65.32	65.55	65.60	65.00	64.61	64.88	64.77	66.79	64.50	64.89
	5	127.5	69.26	68.81	65.97	65.05	62.90	69.12	53.27	63.05	65.54	65.74	65.80	65.41	64.78	64.90	64.92	66.94	64.64	64.97
	6	110.5	68.97	68.69	66.31	65.47	63.42	69.01	53.74	63.38	65.42	65.62	65.68	65.02	64.68	64.82	64.81	66.83	64.55	64.88
	7	58.5	68.86	68.51	66.18	65.41	63.46	68.84	53.72	63.39	65.35	65.57	65.63	64.96	64.65	64.77	64.76	66.79	64.49	64.87
	8	51.0	68.75	68.55	66.28	65.48	63.47	68.99	53.60	63.40	65.18	65.41	65.45	64.83	64.52	64.84	64.66	66.66	64.38	64.83
	9	431.5	68.60	67.97	65.79	65.22	63.24	68.32	53.51	63.25	65.05	65.28	65.33	64.80	64.52	64.82	64.58	66.54	64.30	64.80
	10	198.5	69.83	69.79	67.12	66.73	63.97	70.15	54.23	63.79	65.79	66.00	66.06	65.87	64.96	65.27	65.08	67.09	64.79	65.16
	11	95.5	70.14	70.52	67.67	67.37	64.50	70.92	54.33	64.20	65.66	65.86	65.93	65.32	64.86	64.90	64.99	67.00	64.70	65.04
	12	176.0	69.32	69.56	67.25	67.03	64.38	69.99	54.13	64.09	65.51	65.71	65.77	65.12	64.78	64.84	64.88	66.90	64.60	64.96
	1	1.0	68.88	69.43	66.46	66.16	63.90	68.90	53.97	63.69	65.34	65.55	65.61	64.97	64.65	64.71	64.77	66.80	64.50	64.87
	2	123.0	68.58	67.47	65.37	65.34	63.12	67.76	53.72	63.07	65.07	65.29	65.34	64.81	64.46	64.43	64.59	66.57	64.31	64.81
	3	75.5	68.63	66.79	64.76	64.77	62.93	(涸渇)	53.73	62.53	65.04	65.25	65.31	64.89	64.49	64.46	64.63	66.61	64.34	64.86
H23	4	54.5	68.56	66.69	64.54	64.54	61.95	(涸渇)	52.85	62.26	65.02	65.26	65.32	64.80	64.47	64.39	64.60	66.56	64.32	64.77
	5	248.5	68.54	66.59	64.40	64.37	(涸渇)	(涸渇)	52.85	62.10	65.01	65.26	65.31	64.76	64.47	64.36	64.59	66.54	64.31	64.80
	6	117.5	69.13	68.19	65.46	65.18	62.36	68.49	53.37	62.68	65.53	65.76	65.83	65.39	64.80	64.85	64.92	66.92	64.64	65.03
	7	94.0	68.93	68.62	65.70	65.57	63.07	69.00	53.14	63.15	65.31	65.53	65.60	64.97	64.64	64.66	64.76	66.77	64.50	64.87
	8	156.5	68.74	68.21	65.65	65.50	63.19	68.57	53.05	63.19	65.20	65.43	65.50	64.84	64.55	64.54	64.67	66.69	64.43	64.84
	9	281.0	69.11	69.29	66.61	66.04	63.52	69.67	53.21	63.48	65.38	65.60	65.67	65.03	64.66	64.76	64.78	66.80	64.50	64.90
	10	135.0	70.23	70.75	67.73	66.82	64.42	71.11	53.47	64.17	65.64	65.85	65.92	65.27	64.84	64.92	64.96	66.98	64.67	65.04
	11	74.5	69.24	69.38	67.08	66.63	64.30	69.93	53.23	64.04	65.39	65.61	65.66	64.97	64.68	64.76	64.79	66.80	64.50	64.89
	12	66.0	68.75	67.92	66.14	65.70	63.78	68.39	53.13	63.59	65.31	65.53	65.59	64.92	64.64	64.70	64.76	66.77	64.48	64.87
	1	67.0	68.57	66.78	65.21	64.84	62.94	67.64	52.88	62.91	65.05	65.29	65.34	64.82	64.47	64.58	64.60	66.58	64.32	64.77
	2	100.0	68.53	66.58	64.67	64.41	62.24	(涸渇)	52.85	62.43	65.02	65.25	65.32	64.79	64.45	64.55	64.58	66.54	64.30	64.77
	3	123.0	69.08	67.50	65.20	64.94	62.31	68.01	53.28	62.59	65.46	65.68	65.76	65.35	64.82	65.01	64.94	66.96	64.52	64.98
H24	4	142.0	68.92	68.41	65.86	65.53	62.72	68.72	53.19	62.94	65.36	65.58	65.67	65.11	64.65	64.86	64.78	66.79	64.50	64.96
	5	228.5	70.08	70.06	67.21	66.42	63.82	70.44	53.64	63.73	65.81	66.02	66.09	66.07	65.01	65.15	65.11	67.11	64.83	65.16
	6	209.5	69.22	69.49	67.04	66.27	64.03	69.83	53.28	63.86	65.45	65.65	65.70	65.03	64.71	64.71	64.81	66.84	64.54	64.94
	7	149.0	69.37	69.58	67.14	66.43	64.25	69.90	53.51	63.98	65.61	65.82	65.88	65.86	64.84	64.90	64.94	66.96	64.66	65.05
	8	11.0	68.85	68.74	66.58	65.86	63.94	69.01	53.34	63.72	65.31	65.53	65.59	64.94	64.63	64.63	64.75	66.78	64.48	64.86
	9	406.5	68.83	67.86	65.70	65.01	63.35	68.10	53.05	63.25	65.24	65.46	65.51	64.92	64.56	64.54	64.70	66.71	64.43	64.85
	10	90.5	69.21	68.94	66.33	65.95	63.42	69.20	53.30	63.37	65.46	65.69	65.76	65.16	64.75	64.77	64.86	66.88	64.59	64.95
	11	101.5	68.74	67.99	65.82	65.31	63.27	68.28	53.00	63.24	65.21	65.46	65.52	64.84	64.57	64.52	64.69	66.70	64.43	64.90
	12	67.5	68.60	67.45	65.25	64.61	62.80	67.81	52.77	62.84	65.04	65.28	65.33	64.81	64.45	64.38	64.57	66.61	64.35	64.77
	1	61.5	68.57	66.90	64.76	64.10	(涸渇)	(涸渇)	52.66	62.46	65.01	65.24	65.30	64.77	64.56	64.50	64.48	66.49	64.30	64.83
	2	26.5	68.39	66.08	64.09	63.53	(涸渇)	(涸渇)	52.53	62.01	64.94	65.16	65.22	64.75	64.40	64.39	64.52	66.48	64.28	64.76
	3	41.5	68.44	65.95	63.88	63.36	(涸渇)	(涸渇)	52.43	61.88	64.87	65.10	65.14	64.72	64.03	64.32	64.49	66.42	64.22	64.72
H25	4	227.5	68.91	68.41	64.78	63.35	(涸渇)	(涸渇)	53.11	62.27	65.29	65.52	65.59	65.15	64.69	64.67	64.82	66.83	64.58	64.91
	5	36.5	68.79	68.61	65.21	63.80	61.99	68.10	53.00	62.38	65.19	65.41	65.48	64.85	64.53	64.51	64.68	66.67	64.40	64.83
	6	170.5	68.73	67.34	65.05	63.84	62.23	67.72	52.94	62.58	65.21	65.43	65.50	65.06	64.54	64.54	64.63	66.60	64.34	64.96
	7	69.5	68.73	67.44	65.02	63.76	62.17	67.81	52.84	62.45	65.17	65.38	65.45	64.85	64.51	64.60	64.66	66.69	64.29	64.83
	8	121.0	68.58	67.58	65.16	63.92	62.27	67.98	52.63	62.54	65.05	65.25	65.30	64.81	64.46	64.46	64.57	66.54	64.30	64.80
	9	296.5	68.66	67.62	65.32	64.17	62.61	67.98	52.73	62.82	65.14	65.38	65.45	64.80	64.54	64.59	64.67	66.67	64.41	64.83
	10	378.5	68.93	68.65	66.20	65.02	63.3	68.98	52.91	63.30	65.31	65.56	65.63	65.00	64.64	64.73	64.78	66.80	64.53	64.88
	11	22.5	70.51	70.90	67.93	66.67	64.61	71.31	53.24	64.32	65.65	65.89	65.94	65.30	64.88	64.99	64.99	67.01	64.70	65.04
	12	62.0	69.10	69.36	67.09	66.04	64.28	69.63	52.83	64.02	65.28	65.52	65.56	64.84	64.59	64.66	64.73	66.75	64.44	64.84
	1	15.5	68.53	67.49	66.52	64.93	63.31	67.78	52.47	63.21	64.98	65.23	65.26	64.77	64.44	64.40	64.56	66.53	64.28	64.75
	2	159.5	68.63	66.61	65.83	63.84	62.81	(涸渇)	52.47	62.72	65.10	65.33	65.40	65.76	64.58	64.52	64.68	66.53	64.32	64.95
	3	125.5	69.00	67.71	65.11	63.86	62.3	68.04	52.77	62.58	65.35	65.57	65.66	65.05	64.71	64.63	64.82	66.85	64.56	64.92
H26	4	113.0	69.01	68.51	65.93	64.65	62.84	68.82	53.17	63.01	65.36	65.58	65.65	65.04	64.70	64.61	64.82	66.85	64.57	64.88
	5	98.0	68.73	67.93	65.70	64.61	62.53	68.18	52.99	63.09	65.15	65.39	65.45	64.84	64.52	64.43	64.68	66.68	64.40	64.80
	6	497.0	70.72	71.10	67.46	66.12	64.14	71.00	53.97	63.96	66.14	66.35	66.41	67.16	65.32	65.52	65.43	67.35	65.13	65.46
	7	103.0	70.94	71.37	68.31	67.06	64.93	71.76	53.51	64.54	65.71	65.90	65.97	65.27	64.88	64.89	64.99	67.01	64.69	65.05
	8	137.5	70.29	70.71	68.08	66.98	65	71.08	53.42	64.59	65.60	65.78	65.85	65.21	64.81	64.74	64.91	66.93	64.62	64.97
	9	87.0	69.00	69.08	66.98	66.01	64.34	69.36	53.21	64.04	65.41	65.58	65.64	64.94	64.67	64.56	64.78	66.80	64.50	64.89
	10	415.0	70.15	69.99	67.36	66.24	64.57	70.30	53.81	64.18	66.02	66.19	66.26	67.22	65.19	65.27	65.30	67.66	65.01	65.34
	11	89.0	69.56	69.97	66.42	66.29	64.42	70.34	53.28	64.13	65.36	65.64	65.70	65.05	64.72	64.86	64.82	66.85	64.53	64.90
	12	59.5	68.81	68.61	66.50	65.55	63.94	68.88	53.11	63.73	65.22	65.49	65.55	64.87	64.61	64.82	64.72	66.72	64.44	64.84
	1	73.0	68.61	67.49	66.00	64.49	63.15	67.80	52.88	63.09	65.05	65.29	65.33	64.82	64.49	64.77	64.59	66.56	64.32	64.80
	2	43.5	68.56	67.08	65.76	64.14	62.57	(涸渇)	52.83	62.71	65.00	65.24	65.28	64.79	64.47	64.72	64.57	66.52	64.29	64.77
	3	94.0	68.72	67.08	64.77	63.60	62.13	(涸渇)	52.97	62.44	65.15	65.38	65.40	64.77	64.56	64.82	64.69	66.67	64.40	64.83
H27	4	99.0	68.81	67.50	65.04	63.74	62.07	67.84	53.04	62.48	65.20	65.44	65.52	64.79	64.67	64.58	64.67	66.65	64.39	64.95
	5	78.0	68.72	67.51	65.09	63.82	62.15	67.86	53.00	62.52	65.16	65.39	65.47	65.01	64.54	64.52	64.66	66.64	64.38	64.89
	6	173.0	68.71	67.36	65.00	63.73	62.21	67.70	53.01	62.53	65.17	65.40	65.48	64.84	64.55	64.54	64.68	66.67	64.39	64.84
	7	267.0	69.27	68.21	65.79	64.50	62.74	68.57	53.59	63.09	65.75	65.97	66.06	66.80	65.00	65.10	65.02	68.07	64.73	65.29
	8	214.0	69.41	69.82	67.08	65.76	63.77	70.27	53.36	63.72	65.61	65.82	65.90	66.19	64.79	64.91	64.88	66.91	64.60	65.18
	9	334.5	71.58	71.98	68.65	67.37	65.25	72.40	53.94	64.76	66.09	66.31	66.37	66.92	65.25	65.46	65.36	67.30	65.08	65.41
	10	47.5	71.85	72.14	69.23	67.89	65.59	72.54	53.73	65.03	65.86	66.07	66.11	65.43	64.95	64.89	65.05	67.05	64.75	65.15
	11	138.0	69.72	69.95	67.81	66.70	64.85	70.22	53.46	64.48	65.54	65.75	65.80	65.08	64.76	64.47	64.85	66.87	64.57	64.98
	12	80.0	68.88	68.54	66.53	65.80	64.11	68.76	53.37	63.84	65.42	65.62	65.68	65.22	64.72	64.45	64.83	66.84	64.55	64.91
	1	83.0	68.72	67.78	65.73	64.74	63.33	68.04	53.09	63.28	65.20	65.39	65.44	64.83	64.63	64.19	64.64	66.59	64.32	64.88
	2	58.5	68.64	67.36	65.20	64.19	62.84	67.81	53.01	62.89	65.12	65.29	65.37	64.81	64.48	64.06	64.60	66.56	64.23	64.80
	3	78.5	68.69	67.23	64.96	63.82	62.35	(涸渇)	53.08	62.61	65.14	65.35	65.41	64.78	64.54	64.13	64.65	66.65	64.37	64.86
H28	4	99.5	68.72	67.44	65.03	63.79	62.19	67.79	53.09	62.51	65.11	65.32	65.38	64.76	64.52	64.65	64.65	66.65	64.37	64.83
	5	79.5	68.68	67.36	64.96	63.75	62.16	(涸渇)	53.07	62.49	65.08	65.31	65.37	64.75	64.50	64.60	64.62	66.61	64.34	64.81
	6	141.5	68.70	67.27	64.92	63.72	62.14	(涸渇)	53.16	62.53	65.17	65.40	65.46	65.19	64.54	64.68	64.64	66.65	64.39	64.85
	7	121.5	68.68	67.21	64.84	63.65	62.08	(涸渇)	53.14	62.44	65.14	65.37	65.43	64.91	64.52	64.64	64.64	66.61	64.33	64.80
	8	422.0	68.69	67.34	64.95	63.75	62.17	(涸渇)	53.12	62.45	65.13	65.35	65.42	64.83	64.50	64.66	64.63	66.65	64.34	64.83
	9	267.0	70.56	71.00	67.81	66.37	64.17	71.45	53.82	64.10	65.78	65.99	66.08	65.46	64.93	65.05	65.03	67.06	64.68	65.22
	10	54.0	71.94	72.32	69.03	67.73	65.40	72.67	53.94	64.91	65.89	66.09	66.17	65.47	64.96	64.89	65.06	67.06	64.76	65.17
	11	123.0	70.21	70.41	67.98	66.91	64.94	70.71	53.69	64.56	65.56	65.75	65.82	65.16	64.80	64.76	64.89	66.91	64.60	64.99
	12	80.5	68.78	68.34	66.34	66.03	63.92	68.57	53.40	63.69	65.30	65.52	65.58	64.91	64.64	64.63	64.74	66.75	64.46	64.87
	1	24.0	68.70	67.86	65.73	64.79	63.41	68.09	53.26	63.29	65.18	65.40	65.45	64.83	64.53	64.49	64.66	66.65	64.39	64.82
	2	13.5	68.54	67.24	65.07	64.02	62.67	(涸渇)	53.05	62.73	64.98	65.19	65.24	64.80	64.42	64.32	64.55	66.39	64.26	64.76
	3	91.0	68.43	66.82	64.52	63.41	62.02	(涸渇)	52.91	62.26	64.85	65.10	65.12	64.77	64.01	64.26	64.49	66.41	64.19	64.72

年度	月	府 中 降水量	地下水位 (T.P. m)																	
			No.1	No.2	No.3	No.4	No.6	No.7	No.9	No.10	No.12	No.13	No.14	No.15	No.19	No.20	No.21	No.22	No.23	No.24
R6	4	99.5	68.55	66.69	64.37	63.17	61.73	(漏為)	53.06	62.14	64.99	65.23	65.29	64.76	64.49	64.74	64.55	66.49	64.25	64.87
	5	53.5	68.64	67.02	64.53	63.18	61.72	(漏為)	53.11	62.06	65.04	65.28	65.34	64.75	64.49	64.72	64.57	66.53	64.27	64.81
	6	86.5	68.47	67.00	64.54	63.18	61.57	(漏為)	52.99	62.00	64.93	65.16	65.22	64.73	64.33	64.60	64.52	66.45	64.22	64.76
	7	167.5	68.77	67.53	64.93	63.53	61.89	67.90	53.22	62.29	65.14	65.38	65.46	64.73	64.68	64.61	64.52	66.57	64.35	64.88
	8	117.0	68.93	68.25	65.67	64.32	62.52	68.58	53.42	62.81	65.34	65.58	66.29	64.93	64.64	64.85	64.73	66.75	64.47	64.96
	9	182.0	69.09	69.12	66.58	65.36	63.46	69.49	53.55	63.53	65.46	65.68	65.77	65.23	64.93	65.03	64.78	66.80	64.51	65.06
	10	580.0	69.51	69.78	66.01	64.11	64.06	65.87	53.77	64.88	65.39	65.89	65.94	65.30	64.88	65.11	64.95	66.99	64.67	65.14
H29	11	290.0	73.52	70.07	68.70	66.24	66.16	73.92	54.30	65.43	66.16	66.35	66.41	65.82	65.11	65.27	65.21	67.21	64.89	65.38
	12	13.0	71.15	71.27	68.64	67.52	65.33	71.51	53.92	64.88	65.74	65.92	65.98	65.26	64.85	64.97	64.65	66.95	64.65	65.03
	1	44.0	68.64	67.94	66.25	65.42	64.01	68.21	53.34	63.68	65.20	65.36	65.40	64.83	64.59	64.29	64.67	66.64	64.40	64.80
	2	16.0	68.45	66.82	64.93	62.87	62.83	67.99	53.06	62.83	64.91	65.16	65.20	64.80	63.62	63.84	64.50	66.45	64.22	64.73
	3	240.0	68.92	67.08	64.96	63.94	62.65	67.82	53.49	62.78	65.37	65.61	65.67	65.86	64.74	64.78	64.84	66.99	64.59	64.84
R2	4	86.0	68.64	66.76	64.32	62.96	61.52	(漏為)	52.96	61.88	65.04	65.31	65.35	64.84	64.43	64.81	64.57	66.54	64.30	64.79
	5	142.5	68.41	68.42	64.12	62.91	61.56	(漏為)	52.89	61.96	64.96	65.21	65.25	64.76	64.69	64.82	64.54	66.48	64.24	64.80
	6	51.0	68.38	66.42	64.29	63.21	61.91	(漏為)	52.81	62.18	64.88	65.12	65.18	64.76	64.93	64.88	64.54	66.37	64.18	64.80
	7	39.5	68.44	67.03	65.06	64.13	62.83	(漏為)	52.83	62.84	64.93	65.14	65.18	64.80	(漏為)	64.70	64.50	66.43	64.21	64.73
	8	2.0	68.66	69.07	66.27	65.04	63.66	68.45	53.04	63.48	65.12	65.33	65.38	64.83	64.44	64.43	64.60	66.58	64.33	64.79
	9	9.5	69.13	69.42	67.10	66.03	64.24	69.79	53.30	63.99	65.36	65.58	65.64	65.00	64.65	64.74	64.76	66.78	64.49	64.88
	10	172.5	71.65	71.87	69.04	67.67	65.59	72.19	53.71	65.07	65.87	66.07	66.13	65.52	64.96	64.89	65.05	67.06	64.77	65.19
	11	86.0	68.88	70.08	67.79	66.60	64.90	70.41	53.38	65.54	65.74	65.80	65.14	64.77	64.44	64.88	64.87	66.89	64.61	64.99
	12	0.0	68.77	68.43	66.46	65.37	63.98	68.70	53.04	63.77	65.19	65.39	65.47	64.84	64.53	64.86	64.67	66.67	64.42	64.83
	1	29.5	68.56	67.27	65.33	64.17	63.28	(漏為)	52.81	63.05	64.97	65.16	65.25	64.80	64.15	64.84	64.54	66.49	64.26	64.77
	2	6.5	68.43	66.65	64.54	63.51	62.15	(漏為)	52.66	62.36	64.82	65.00	65.09	64.77	(漏為)	64.84	64.45	66.40	64.17	64.74
	3	135.0	68.55	66.44	64.18	63.15	61.62	(漏為)	52.72	62.04	64.88	65.07	65.18	64.74	64.52	64.84	64.48	66.42	64.20	64.82

表－1.3(2) 地下水位測定結果の経年変動(その2)

年度	月	府中降水量	地下水位 (T.P. m)																
			No.25	No.26	No.27	No.28	No.29	No.30	No.31	No.32	No.33	No.34	No.35	No.36	No.37	No.38	No.39	No.40	No.41	No.42
H2	4	153.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	58.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	59.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	85.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	47.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	298.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	133.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	332.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	67.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	158.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H3	4	103.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	164.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	102.0	—	—	66.75	65.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	242.0	—	—	65.99	65.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	497.0	—	—	69.05	64.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	392.0	—	—	70.28	65.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	69.0	—	—	68.71	64.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	46.0	—	—	67.56	64.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	41.0	—	—	66.66	64.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	19.0	—	—	68.97	63.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	190.0	—	—	67.72	63.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H4	4	166.0	—	—	68.88	64.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	116.0	—	—	67.51	63.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	247.0	—	—	66.54	64.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	88.0	—	—	68.56	64.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	53.0	—	—	67.21	64.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	139.0	—	—	65.89	63.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	306.0	—	—	67.18	64.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	82.0	—	—	67.12	64.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	88.0	—	—	67.53	64.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	90.0	—	—	66.70	63.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	54.0	—	—	66.29	64.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	48.0	—	—	66.17	63.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H5	4	43.0	—	—	66.08	64.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	66.0	—	—	65.74	63.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	179.0	—	—	65.37	64.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	328.0	—	—	68.42	64.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	317.0	—	—	69.09	64.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	73.0	—	—	69.08	64.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	159.0	—	—	67.49	64.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	152.0	—	—	67.95	64.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	53.0	—	—	66.71	64.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	44.0	—	—	66.00	63.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	77.0	—	—	65.77	64.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	91.0	—	—	65.80	63.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H6	4	52.0	—	—	66.49	63.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	137.0	—	—	65.68	63.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	114.0	—	—	65.28	63.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	99.0	—	—	65.53	63.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	197.0	—	—	64.97	63.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	308.0	—	—	65.52	63.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	105.0	—	—	67.87	64.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	45.0	—	—	65.70	64.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	26.0	—	—	65.14	63.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	29.0	—	—	64.81	63.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	27.0	—	—	64.47	63.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	196.0	—	—	64.39	63.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H7	4	81.0	—	—	—	63.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	187.0	—	—	—	64.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	202.0	—	—	—	64.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	200.0	—	—	—	64.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	145.0	—	—	—	64.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	148.0	—	—	—	63.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	91.0	—	—	—	64.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	35.0	—	—	—	63.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	1.0	—	—	—	63.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	9.0	—	—	—	63.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	41.0	—	—	—	63.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	102.0	—	—	—	63.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	4	86.0	—	—	—	63.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	137.0	—	—	—	63.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	36.0	—	—	—	63.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	289.0	—	—	—	63.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	57.0	—	—	—	64.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	351.0	—	—	—	63.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	64.0	—	—	—	64.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	89.0	—	—	—	64.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	41.0	—	—	—	63.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	32.0	—	—	—	63.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	29.0	—	—	—	63.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	64.0	—	—	—	63.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H9	4	89.0	—	—	—	63.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	187.0	—	—	—	63.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	177.0	—	—	—	64.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	124.0	—	—	—	63.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	102.0	—	—	—	63.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	239.0	—	—	—	63.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	23.0	—	—	—	64.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	134.0	—	—	—	63.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	44.0	—	—	—	63.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	150.0	—	—	—	63.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	130.0	—	—	—	63.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	127.0	—	—	—	64.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H10	4	191.0	—	—	—	64.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	174.0	—	—	—	64.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	177.0	—	—	—	64.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	229.0	—	—	—	64.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	303.0	—	—	—	64.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	300.0	—	—	—	64.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	190.0	—	—	—	64.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	5.0	—	—	—	64.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	54.0	—	—	—	64.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	16.0	—	—	—	63.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	31.0	—	—	—	63.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	130.0	—	—	—	63.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

年度	月	府 中 降水量	地下水位 (T.P. m)																	
			No.25	No.26	No.27	No.28	No.29	No.30	No.31	No.32	No.33	No.34	No.35	No.36	No.37	No.38	No.39	No.40	No.41	No.42
H11	4	230.0	—	—	66.77	63.98	—	—	65.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	101.0	—	—	68.47	64.08	—	—	66.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	139.0	—	—	66.03	63.96	—	—	65.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	239.0	—	—	65.91	64.06	—	—	66.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	348.0	—	—	69.75	64.69	—	—	66.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	145.0	—	—	68.57	64.15	—	—	66.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	95.0	—	—	67.35	64.06	—	—	66.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	66.0	—	—	66.14	63.97	—	—	66.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	3.0	—	—	65.33	63.89	—	—	65.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	67.0	—	—	64.77	63.82	—	—	65.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	5.0	—	—	64.72	63.80	—	—	65.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	96.0	—	—	64.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H12	4	222.0	—	—	65.66	63.97	—	—	65.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	51.0	—	—	66.02	63.94	—	—	65.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	194.0	—	—	65.42	63.90	—	—	65.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	242.0	—	—	68.84	64.10	—	—	66.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	59.0	—	—	66.14	64.02	—	—	66.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	378.0	—	—	69.63	64.39	—	—	66.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	136.0	—	—	66.33	64.12	—	—	66.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	140.0	—	—	66.55	64.19	—	—	66.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	7.0	—	—	65.64	63.99	—	—	66.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	119.0	—	—	65.12	63.92	—	—	65.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	19.0	—	—	65.17	63.92	—	—	65.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	97.0	—	—	65.42	63.91	—	—	65.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H13	4	34.0	—	—	65.14	63.85	—	—	65.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	189.0	—	—	64.93	63.98	—	—	65.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	96.0	—	—	65.08	63.93	—	—	65.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	25.0	—	—	64.92	63.94	—	—	65.76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	243.0	—	—	64.14	63.88	—	—	65.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	269.0	—	—	69.61	64.41	—	—	66.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	278.0	—	—	69.16	64.31	—	—	66.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	138.0	—	—	65.63	64.17	—	—	66.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	26.0	—	—	65.38	64.04	—	—	66.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	128.0	—	—	64.72	63.87	—	—	65.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	24.0	—	—	65.05	63.92	—	—	65.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	138.0	—	—	64.83	63.86	—	—	65.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H14	4	62.0	—	—	65.77	63.96	—	—	65.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	119.0	—	—	64.81	63.95	—	—	65.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	187.0	—	—	64.65	63.91	—	—	65.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	188.0	—	—	65.54	64.11	—	—	66.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	226.0	—	—	64.77	64.06	—	—	66.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	258.0	—	—	69.43	64.36	—	—	66.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	255.0	—	—	69.11	64.32	—	—	66.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	29.0	—	—	65.15	64.17	—	—	66.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	90.0	—	—	64.61	63.97	—	—	66.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	85.0	—	—	64.54	63.93	—	—	65.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	41.0	—	—	64.64	63.90	—	—	65.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	144.0	—	—	66.24	64.00	—	—	66.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H15	4	126.0	67.88	69.67	65.23	64.05	67.35	66.81	66.11	63.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	195.0	68.56	69.53	64.80	63.98	67.06	66.57	65.97	63.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	112.0	68.70	69.60	65.46	64.02	67.23	66.71	66.03	63.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	206.0	68.79	69.56	66.11	64.07	67.35	66.83	66.15	63.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	312.0	70.41	70.83	70.35	64.62	68.20	67.86	66.88	63.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	161.0	70.73	70.37	65.04	64.14	67.55	67.22	66.55	64.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	131.0	70.13	70.26	65.05	64.13	67.47	67.10	66.52	63.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	213.0	69.10	69.52	64.95	64.07	67.29	66.88	66.36	63.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	42.0	69.52	70.27	65.74	64.14	67.62	67.09	66.43	63.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	6.0	68.68	69.39	64.74	64.01	67.06	67.35	66.17	63.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	17.0	68.33	(涸渇)	64.49	63.92	66.79	66.36	65.73	63.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	110.0	68.20	(涸渇)	64.24	63.83	66.55	66.13	65.37	63.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H16	4	56.0	68.25	(涸渇)	64.37	63.88	66.77	66.25	65.49	63.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	140.0	68.20	(涸渇)	64.27	63.84	66.63	66.15	65.35	63.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	122.0	68.56	69.47	64.64	63.95	67.12	66.59	65.86	63.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	49.0	68.46	69.45	64.32	63.92	67.00	66.49	65.78	63.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	94.0	68.30	69.44	64.04	63.88	66.85	66.34	65.60	63.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	178.0	68.35	69.48	64.04	63.91	66.95	66.41	65.64	63.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	785.0	69.30	71.45	69.73	64.60	68.78	68.23	66.99	63.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	93.0	72.44	71.02	69.12	64.35	68.28	67.88	66.96	63.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	97.0	71.47	70.68	68.86	64.28	67.89	67.53	66.78	63.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	62.0	69.36	69.44	65.83	64.10	67.26	66.92	66.43	63.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	57.0	68.53	69.43	65.16	63.98	67.00	66.55	66.00	63.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	59.0	68.42	69.40	65.04	63.94	66.92	66.42	65.77	63.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H17	4	70.0	68.43	(涸渇)	65.01	63.93	66.91	66.40	65.73	63.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	93.0	68.38	(涸渇)	64.90	63.90	66.85	66.35	65.63	63.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	108.0	68.46	69.49	64.76	63.92	66.97	66.43	65.71	63.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	181.0	69.07	70.31	68.35	64.14	67.58	67.04	66.27	63.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	258.0	69.18	70.16	65.45	64.10	67.49	66.98	66.30	63.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	148.0	69.89	70.37	67.28	64.19	67.70	67.22	66.46	63.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	206.0	69.68	69.50	64.94	64.10	67.37	66.97	66.41	63.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	19.0	69.45	69.48	65.11	64.09	67.36	66.92	66.35	63.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	2.0	68.49	(涸渇)	64.62	63.97	66.92	66.51	66.00	63.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	55.0	68.25	(涸渇)	64.29	63.88	66.66	66.24	65.53	63.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	118.0	68.23	(涸渇)	64.08	63.84	66.64	66.16	65.36	63.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	72.0	68.44	(涸渇)	65.60	63.92	67.00	66.44	65.64	63.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H18	4	97.0	68.48	(涸渇)	65.05	63.94	66.99	66.48	65.70	63.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	161.0	68.41	(涸渇)	64.85	63.92	66.90	66.42	65.67	63.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	195.0	68.73	(涸渇)	65.12	64.07	67.30	66.87	66.20	63.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	207.0	69.22	70.26	65.36	64.10	67.46	66.96	66.27	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	105.0	69.42	70.28	66.85	64.13	67.59	67.18	66.35	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	222.0	69.02	69.47	64.96	64.11	67.32	66.96	66.36	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	308.0	70.33	70.60	68.10	64.31	68.07	67.54	66.59	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	115.0	69.68	69.74	65.08	64.10	67.40	66.95	66.36	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	199.0	68.95	(涸渇)	65.00	64.04	67.21	66.77	66.20	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	50.0	69.42	70.28	66.44	64.13	67.60	67.06	66.34	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	44.0	68.56	(涸渇)	64.75	63.96	66.97	66.53	65.89	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	67.0	68.41	(涸渇)	64.55	63.91	66.83	66.39	65.68	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H19	4	126.0	68.44	(涸渇)	64.50	63.92	66.85	66.37	65.66	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	99.0	68.59	69.48	64.81	63.95	67.03	66.53	65.76	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	64.0	—	69.49	64.50	63.94	67.02	66.53	65.78	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	321.0	—	70.29	64.65	64.10	67.27	66.91	66.20	63.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	35.0	—	70.32	65.45	64.11	67.60	67.05	66.24	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	268.0	—	70.42	66.52	64.22	67.71	67.23	66.43	63.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	140.0	—	69.46	64.67	64.04	67.29	66.82	66.19	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	40.0	—	(涸渇)	64.70	64.04	67.37	66.82	66.14	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	82.0	—	(涸渇)	64.37	63.94	66.95	66.50	65.77	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	17.0	—	(涸渇)	64.20	63.91	66.84	66.38	65.60	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	42.0	—	(涸渇)	64.17	63.86	66.68	66.29	65.43	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	98.5	—	(涸渇)	64.07	63.83	66.58	66.19	65.32	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

年度	月	府中降水量	地下水位 (T.P. m)																	
			No.25	No.26	No.27	No.28	No.29	No.30	No.31	No.32	No.33	No.34	No.35	No.36	No.37	No.38	No.39	No.40	No.41	No.42
H20	4	249.5	—	(涸渇)	69.12	64.04	67.27	66.74	65.93	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	302.0	—	70.24	65.71	64.08	67.45	66.97	66.22	63.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	214.0	—	70.53	69.15	64.28	67.94	67.43	66.55	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	78.0	—	70.31	66.27	64.16	67.61	67.20	66.43	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	424.0	—	69.36	64.84	64.01	67.16	66.72	66.14	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	280.5	—	70.80	69.18	64.35	68.19	67.69	66.70	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	133.5	—	70.58	66.78	64.24	67.84	67.42	66.61	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	77.5	—	70.43	65.07	64.07	67.31	66.85	66.30	63.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	77.5	—	(涸渇)	64.88	64.00	67.14	66.60	65.95	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	164.5	—	(涸渇)	64.78	63.94	66.99	66.42	65.66	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	43.5	—	(涸渇)	66.31	64.01	67.31	66.70	65.88	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	89.5	—	(涸渇)	65.43	63.99	67.12	66.57	65.81	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	4	147.0	—	(涸渇)	64.84	63.94	66.94	66.41	65.68	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	204.0	—	(涸渇)	64.98	64.00	67.25	66.67	65.89	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	160.5	68.53	69.42	64.99	64.04	67.37	66.80	66.00	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	95.5	68.54	(涸渇)	64.82	64.02	67.27	66.73	65.97	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	148.0	68.32	69.50	64.65	64.02	67.24	66.70	65.95	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	22.5	68.23	(涸渇)	64.48	63.97	67.13	66.58	65.83	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	298.5	68.68	70.32	67.96	64.14	67.54	66.99	66.18	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	121.5	68.63	69.49	64.92	64.06	67.33	66.81	66.11	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	67.5	68.48	(涸渇)	64.95	64.02	67.22	66.70	65.99	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	8.5	68.07	(涸渇)	64.70	63.94	66.93	66.40	65.65	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	103.5	67.69	(涸渇)	64.38	63.87	66.72	66.18	65.42	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	155.0	67.85	(涸渇)	65.48	63.96	67.05	66.49	65.72	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H22	4	196.0	68.27	69.48	66.96	64.00	67.23	66.67	65.87	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	127.5	69.11	70.26	67.77	64.09	67.53	66.96	66.15	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	110.5	68.64	69.49	65.17	64.03	67.30	66.76	66.06	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	58.5	68.36	69.46	64.81	64.01	67.21	66.70	65.99	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	51.0	68.14	(涸渇)	64.48	63.94	66.98	66.47	65.82	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	431.5	67.85	(涸渇)	64.18	63.91	66.82	66.33	65.64	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	198.5	67.85	70.49	65.00	64.20	67.86	67.29	66.39	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	95.5	70.03	70.38	66.80	64.16	67.73	67.17	66.38	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	176.0	69.28	70.23	66.77	64.09	67.38	66.88	66.25	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	1.0	68.52	70.04	66.00	64.02	67.24	66.69	66.01	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	123.0	67.84	(涸渇)	64.05	63.92	66.90	66.38	65.63	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	75.5	67.85	(涸渇)	65.51	63.94	67.04	66.47	65.60	63.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H23	4	54.5	67.78	(涸渇)	65.45	63.92	66.94	66.39	65.52	63.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	248.5	67.66	(涸渇)	65.10	63.92	66.90	66.37	65.51	63.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	117.5	68.78	70.33	65.88	64.10	67.58	66.99	66.10	63.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	94.0	68.51	69.75	65.29	64.01	67.24	66.70	65.91	63.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	156.5	68.15	69.46	64.70	63.97	67.09	66.58	65.79	63.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	9	281.0	68.62	70.21	64.44	64.02	67.35	66.81	66.02	63.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	135.0	70.06	70.35	65.23	64.13	67.61	67.25	66.33	63.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11	74.5	68.96	69.71	64.92	64.03	67.19	66.95	66.14	63.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	66.0	68.36	69.56	65.41	64.01	67.18	66.80	65.95	63.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	67.0	67.92	(涸渇)	64.78	63.92	66.91	66.40	65.61	63.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	100.0	67.71	(涸渇)	64.59	63.91	66.91	66.38	65.55	63.40	64.96	(涸渇)	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	123.0	68.48	70.32	69.37	64.10	67.48	66.91	66.03	63.40	65.03	(涸渇)	—	—	—	—	—	—	—	—
H24	4	142.0	68.50	70.23	66.37	64.03	67.28	66.76	65.95	63.40	65.01	(涸渇)	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	228.5	70.04	70.53	69.17	64.24	67.94	67.38	66.41	63.40	65.08	53.36	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	209.5	69.02	70.21	65.58	64.04	67.27	66.80	66.13	63.40	64.99	53.69	—	—	—	—	—	—	—	—
	7	149.0	69.29	70.32	65.70	64.13	67.52	67.03	66.27	63.40	65.03	53.85	65.40	—	—	—	—	—	—	—
	8	11.0	68.55	69.50	65.09	64.00	67.16	66.68	65.99	63.40	64.98	53.47	65.22	—	—	—	—	—	—	—
	9	406.5	68.25	(涸渇)	64.58	63.97	67.13	66.76	65.81	63.40	64.92	52.65	65.25	—	—	—	—	—	—	—
	10	90.5	69.11	70.25	65.28	64.08	67.51	66.93	66.09	63.40	65.01	53.13	65.29	—	—	—	—	—	—	—
	11	101.5	68.24	(涸渇)	64.59	63.98	67.07	66.70	65.82	63.40	64.99	52.72	65.25	—	—	—	—	—	—	—
	12	67.5	67.98	(涸渇)	64.69	63.92	66.90	66.48	65.59	63.40	64.96	(涸渇)	65.15	—	—	—	—	—	—	—
	1	61.5	67.71	(涸渇)	64.50	63.90	66.76	66.30	65.50	63.40	64.96	(涸渇)	65.24	—	—	—	—	—	—	—
	2	26.5	67.61	(涸渇)	64.86	63.88	66.71	66.23	65.39	63.40	64.95	(涸渇)	65.14	—	—	—	—	—	—	—
	3	41.5	67.47	(涸渇)	64.62	63.85	66.57	66.14	65.30	63.40	64.95	(涸渇)	65.08	—	—	—	—	—	—	—
H25	4	227.5	68.19	(涸渇)	69.03	64.04	67.29	66.70	65.80	63.40	65.00	(涸渇)	65.34	—	—	—	—	—	—	—
	5	36.5	68.21	(涸渇)	65.31	63.96	67.11	66.55	65.68	63.40	64.97	(涸渇)	65.23	—	—	—	—	—	—	—
	6	170.5	67.92	(涸渇)	64.71	63.97	67.00	66.50	65.70	63.40	65.02	(涸渇)	65.38	—	—	—	—	—	—	—
	7	69.5	67.95	(涸渇)	64.47	63.95	67.09	66.62	65.67	63.40	64.96	(涸渇)	65.21	—	—	—	—	—	—	—
	8	121.0	67.77	(涸渇)	64.15	63.91	66.83	66.34	65.52	63.40	64.96	(涸渇)	65.21	—	—	—	—	—	—	—
	9	296.5	67.90	(涸渇)	64.13	63.96	67.02	66.50	65.67	63.40	64.98	(涸渇)	65.27	—	—	—	—	—	—	—
	10	378.5	68.54	(涸渇)	64.42	64.02	67.28	66.74	65.94	63.40	64.99	(涸渇)	65.26	—	—	—	—	—	—	—
	11	22.5	70.37	70.38	66.33	64.16	67.69	67.18	66.38	63.40	65.02	54.06	65.36	—	—	—	—	—	—	—
	12	62.0	68.86	69.51	65.31	63.98	66.97	66.57	66.04	63.40	64.97	53.42	65.20	—	—	—	—	—	—	—
	1	15.5	67.97	(涸渇)	64.86	63.89	66.71	66.28	65.54	63.39	64.95	(涸渇)	65.15	—	—	—	—	—	—	—
	2	159.5	67.69	(涸渇)	64.68	63.94	66.77	66.35	65.58	63.40	64.99	(涸渇)	65.19	—	—	—	—	—	—	—
	3	125.5	68.58	(涸渇)	68.89	64.04	67.37	66.77	65.86	63.40	65.02	(涸渇)	65.32	—	—	—	—	—	—	—
H26	4	113.0	68.70	(涸渇)	68.59	64.04	67.36	66.78	65.93	63.40	64.99	(涸渇)	65.28	—	—	77.69	—	—	—	—
	5	98.0	68.53	(涸渇)	65.60	63.96	67.04	66.51	65.72	63.40	64.97	(涸渇)	65.19	63.64	64.27	76.93	—	—	—	—
	6	497.0	70.68	70.86	69.68	64.46	68.37	67.83	66.62	63.40	65.35	53.61	66.26	64.74	64.83	80.84	—	—	—	—
	7	103.0	70.77	70.38	66.44	64.15	67.61	67.18	66.41	63.40	65.01	55.08	65.36	64.12	64.49	80.91	—	—	—	—
	8	137.5	70.20	70.24	65.61	64.10	67.35	66.95	66.33	63.42	65.00	54.26	65.35	63.93	64.43	79.56	—	—	—	—
	9	87.0	68.77	69.56	65.12	64.02	67.18	66.74	66.06	63.42	64.99	53.36	65.27	63.76	64.35	77.74	—	—	—	—
	10	415.0	70.27	70.72	69.64	64.38	68.08	67.56	66.52	63.52	65.23	53.78	65.71	64.52	64.73	79.91	—	—	—	—
	11	89.0	69.50	(涸渇)	65.87	64.05	67.29	66.81	66.15	63.52	64.99	54.47	65.25	63.79	64.36	79.19	—	—	—	—
	12	59.5	68.54	(涸渇)	65.64	63.99	67.08	66.60	65.91	63.52	64.98	53.55	65.23	63.71	64.30	77.43	—	—	—	—
	1	73.0	68.06	(涸渇)	65.38	63.93	66.83	66.35	65.58	63.52	64.96	52.62	65.18	63.58	64.23	76.76	—	—	—	—
	2	43.5	68.00	(涸渇)	65.30	63.91	66.78	66.31	65.50	63.52	64.96	(涸渇)	65.17	63.56	64.22	76.69	—	—	—	—
	3	94.0	68.08	(涸渇)	66.08	63.96	67.03	66.48	65.66	63.52	64.98	(涸渇)	65.25	63.63	64.28	77.12	—	—	—	—
H27	4	99.0	68.22	(涸渇)	65.58	63.98	67.03	66.52	65.74	63.52	65.03	(涸渇)	65.36	63.66	64.29	77.13	62.14	63.54	—	—
	5	78.0	68.18	(涸渇)	65.28	63.96	67.01	66.49	65.68	63.52	64.98	(涸渇)	65.21	63.63	64.28	77.02	61.99	63.36	—	—
	6	173.0	68.14	(涸渇)	64.89	63.97	67.05	66.52	65.70	63.51	64.98	(涸渇)	65.25	63.64	64.28	77.01	62.07	63.43	—	—
	7	267.0	69.39	70.42	66.93	64.18	67.65	67.19	66.29	63.51	65.28	(涸渇)	65.70	64.16	64.52	78.51	62.76	64.12	—	—
	8	214.0	69.22	69.54	65.18	64.11	67.33	66.85	66.22	63.51	65.14	52.82	65.50	63.89	64.44	80.07	63.40	64.89	—	—
	9	334.5	71.46	70.83	69.45	64.42	68.22	67.75	66.66	63.51	65.27	54.22	65.70	64.55	64.77	81.56	62.68	63.74	—	—
	10	47.5	71.71	70.69	66.07	64.21	67.83	67.45	66.55	63.49	65.04	56.13	65.38	64.26	64.54	80.71	62.35	63.54	—	—
	11	138.0	69.82	(涸渇)	65.21	64.08	67.27	66.88	66.26	63.49	64.98	54.90	65.30	63.86	64.40	77.87	62.27	63.50	—	—
	12	80.0	68.70	(涸渇)	65.96	64.06	67.23	66.75	66.03	63.49	64.99	53.85	65.29	63.83	64.38	77.49	62.29	63.51	—	—
	1	83.0	68.24	(涸渇)	65.47	63.94	66.95	66.46	65.71	63.49	64.89	52.90	65.23	63.62	64.26	76.92	62.23	63.43	—	—
	2	58.5	68.11	(涸渇)	65.35	63.92	66.90	66.39	65.57	63.49	64.91	(涸渇)	65.17	63.57	64.23	76.85	62.01	63.20	—	—
	3	78.5	68.05	(涸渇)	65.57	63.95	66.95	66.43	65.61	63.49	64.98	(涸渇)	65.26	63.62	64.27	77.01	61.99	63.40	—	—
H28	4	99.5	68.12	(涸渇)	65.59	63.95	66.99	66.45	65.62	63.49	64.97	(涸渇)	65.22	63.60	64.26	77.18	61.98	63.30	—	—
	5	79.5	68.01	(涸渇)	65.16	63.93	66.95	66.43	65.59	63.48	64.96	(涸渇)	65.18	63.59	64.24	77.00	62.01	63.32	—	—
	6	141.5	67.92	(涸渇)	64.78	63.97	66.96	66.49	65.67	63.48	64.99	(涸渇)	65.29	63.62	64.28	76.91	62.22	63.55	—	—
	7	121.5	68.09	(涸渇)	64.50	63.93	67.03	66.50	65.65	63.48	64.97	(涸渇)	65.19	63.61	64.24	76.94	62.12	63.46	—	—
	8	422.0	68.12	(涸渇)	64.39	63.94	67.03	66.49	65.59	63.48	64.97	(涸渇)	65.18	63.59	64.25	76.95	61.84	63.24	—	—
	9	267.0	70.39	70.47	66.02	64.20	67.81	67.29	66.37	63.48	65.08	53.68	65.45	64.22	64.54	81.17	62.22	63.63	—	—
	10	54.0	71.77	70.68	66.67	64.22	67.89	67.49	66.55	63.48	65.05	55.77	65.39	64.27	64.56	81.11	62.14	63.54	—	—
	11	123.0	70.16	70.38	65.41	64.10	67.38	67.03	66.30	63.48	64.99	54.98	65.30	63.93	64.42	78.27	62.10	63.54	—	—
	12	80.5	68.49	69.92	65.45	64.00	67.14	66.66	65.90	63.48	64.98	53.61	65.23	63.71	64.32	77.27	62.03	63.42	—	—
	1	24.0	67.80	(涸渇)	65.48	63.96	67.02	66.51	65.70	63.48	64.97	53.02	65.20	63.64	64.27	77.08	61.91	63.27	—	—
	2	13.5	67.86	(涸渇)	65.05	63.88	66.74	66.29	65.44	63.48	64.95	(涸渇)	65.14	63.50	64.19	76.64	61.64	63.01	—	—
	3	91.0	67.61	(涸渇)	64.73	63.84	66.53	67.14	65.29	63.48	64.94	(涸渇)	65.13	63.43	64.14	76.15	61.52	62.89	—	—

年度	月	府中降水量	地下水位 (T.P. m)																	
			No.25	No.26	No.27	No.28	No.29	No.30	No.31	No.32	No.33	No.34	No.35	No.36	No.37	No.38	No.39	No.40	No.41	No.42
H29	4	99.5	67.61	(涸渇)	64.60	63.90	66.79	66.30	65.43	63.48	64.99	(涸渇)	65.27	63.50	64.20	76.52	62.15	63.44	—	—
	5	53.5	67.79	(涸渇)	65.03	63.90	66.93	66.39	65.50	63.48	64.96	(涸渇)	65.21	63.52	64.21	76.97	61.94	63.30	—	—
	6	86.5	67.52	(涸渇)	64.48	63.87	66.70	66.25	65.35	63.48	64.94	(涸渇)	65.14	63.46	64.17	76.71	61.74	63.13	—	—
	7	167.5	68.08	(涸渇)	64.19	63.93	67.09	66.53	65.58	63.48	64.98	(涸渇)	65.25	63.56	64.24	77.47	62.18	63.58	—	—
	8	117.0	68.83	69.94	64.17	63.99	67.28	66.76	65.82	63.48	65.02	(涸渇)	65.35	63.67	64.32	78.17	62.22	63.56	—	—
	9	182.0	68.65	70.24	64.20	64.04	67.30	66.81	66.00	63.48	65.05	(涸渇)	65.41	63.74	64.36	79.13	62.41	63.74	—	—
	10	580.0	69.56	70.33	64.80	64.13	67.56	67.09	66.23	63.48	65.09	(涸渇)	65.52	63.99	64.47	79.46	62.47	63.79	—	—
	11	29.0	72.74	71.13	69.04	64.34	68.34	67.89	66.80	63.47	65.23	58.14	65.50	64.45	64.69	81.92	62.40	63.61	—	—
	12	13.0	71.30	70.53	66.16	64.14	67.63	67.25	66.45	63.47	64.98	56.53	65.29	64.05	64.47	78.69	62.21	63.47	—	—
	1	44.0	68.34	(涸渇)	65.55	63.94	66.88	66.46	65.76	63.47	64.94	(涸渇)	65.24	63.62	64.25	76.45	62.01	63.29	—	—
	2	16.0	67.74	(涸渇)	65.19	63.87	66.69	66.22	65.39	63.47	64.93	53.10	65.13	63.47	64.16	76.07	(涸渇)	63.01	—	—
	3	240.0	68.40	70.26	69.39	64.07	67.37	66.78	65.88	63.47	65.03	52.70	65.38	63.81	64.40	77.49	62.24	63.65	—	—
H30	4	82.5	68.70	70.04	66.90	64.00	67.33	66.73	65.81	63.47	65.00	52.68	65.24	63.70	64.33	78.03	61.79	63.22	—	—
	5	133.0	68.53	70.26	65.73	64.03	67.30	66.77	65.93	63.47	65.04	52.70	65.34	63.75	64.36	77.66	62.26	63.70	—	—
	6	119.0	68.47	70.24	65.42	64.02	67.27	66.75	65.89	63.47	65.02	52.68	65.30	63.73	64.35	77.51	62.24	63.60	—	—
	7	158.0	68.40	70.21	65.12	64.00	67.28	66.73	65.83	63.47	65.02	(涸渇)	65.25	63.71	64.33	77.43	62.19	63.56	—	—
	8	126.5	68.36	70.06	64.69	64.01	67.28	66.74	65.82	63.47	65.02	52.70	65.23	63.70	64.33	77.40	62.33	63.65	—	—
	9	304.5	68.41	69.75	64.22	64.00	67.28	66.73	65.78	63.47	65.01	52.70	65.24	63.69	64.23	78.35	62.21	63.54	—	—
	10	62.0	69.95	70.44	65.28	64.16	67.77	67.21	66.27	63.47	65.04	53.65	65.37	64.10	64.50	80.59	62.12	63.43	—	—
	11	24.0	69.23	(涸渇)	64.28	64.00	67.11	66.66	65.97	63.47	64.98	52.81	65.25	63.69	64.31	78.89	61.94	63.27	—	—
	12	47.0	68.11	(涸渇)	64.03	63.91	66.78	66.35	65.55	63.46	64.96	(涸渇)	65.14	63.55	64.22	76.84	61.86	63.18	—	—
	1	12.5	67.63	(涸渇)	63.95	63.84	66.56	66.16	65.27	63.46	64.94	(涸渇)	65.12	63.43	64.14	76.18	61.67	62.98	—	—
	2	31.0	67.27	(涸渇)	63.87	63.77	66.37	66.01	65.09	63.46	64.94	(涸渇)	65.10	63.33	64.06	75.96	61.54	62.86	—	—
	3	126.0	67.37	(涸渇)	64.03	63.92	66.78	66.28	65.36	63.46	65.01	(涸渇)	65.29	63.50	64.23	75.94	62.08	63.51	—	—
H31 (R1)	4	82.0	67.55	(涸渇)	64.12	63.88	66.77	66.30	65.33	63.46	64.96	(涸渇)	65.22	63.47	64.19	76.85	61.81	63.23	—	—
	5	116.5	67.68	(涸渇)	64.11	63.89	66.91	66.38	65.39	63.46	64.97	(涸渇)	65.21	63.48	64.20	76.96	61.82	63.27	—	—
	6	228.5	68.76	70.36	64.28	64.08	67.46	66.91	65.95	63.46	65.07	52.64	65.45	63.76	64.40	78.01	62.34	63.80	—	—
	7	162.5	69.54	70.39	65.06	64.16	67.66	67.16	66.23	63.46	65.11	(涸渇)	65.52	64.08	64.51	79.69	62.28	63.75	—	—
	8	131.0	69.41	70.22	64.89	64.05	67.32	66.83	66.06	63.46	65.00	53.21	65.27	63.76	64.38	79.86	61.89	63.33	—	—
	9	238.5	69.61	70.36	65.28	64.14	67.62	67.09	66.23	63.46	65.04	53.40	65.39	64.02	64.48	80.16	62.15	63.58	—	—
	10	600.5	70.14	71.03	69.57	64.50	68.48	68.32	66.77	63.46	65.43	55.55	65.77	64.69	64.86	81.61	62.58	64.02	—	—
	11	126.0	72.91	71.14	68.89	64.34	68.31	67.87	66.77	63.53	65.24	59.21	65.49	64.48	64.70	81.83	62.15	63.62	—	—
	12	56.5	71.81	70.73	68.32	64.22	67.86	67.47	66.54	63.52	65.02	58.30	65.33	64.27	64.52	79.62	62.28	63.53	—	—
	1	109.5	69.73	69.98	67.03	64.04	67.29	66.80	66.13	63.51	64.97	56.14	65.24	63.77	64.36	77.32	62.14	63.39	—	—
	2	11.5	68.44	69.57	68.07	63.99	67.15	66.61	65.75	63.51	64.98	54.80	65.21	63.67	64.30	77.23	61.94	63.20	—	—
	3	119.5	68.15	**(涸渇)**	66.71	63.94	66.96	66.45	65.56	63.51	64.97	53.91	65.19	63.61	64.25	76.82	61.88	63.17	—	—
R2	4	231.5	68.91	70.36	69.34	64.14	67.51	66.96	66.03	63.51	65.05	53.27	65.46	63.97	64.46	77.78	62.65	63.88	—	—
	5	80.0	69.59	70.32	68.18	64.09	67.53	66.99	66.13	63.51	65.00	54.61	65.28	63.88	64.42	79.85	61.95	63.24	—	—
	6	255.5	69.13	70.33	66.64	64.13	67.46	66.98	66.18	63.51	65.06	54.29	65.41	64.01	64.46	78.69	62.35	63.67	—	—
	7	285.5	70.27	70.60	69.18	64.29	67.98	67.45	66.41	63.50	65.14	55.47	65.54	64.38	64.64	80.13	62.50	64.01	—	—
	8	46.0	71.21	70.58	67.92	64.18	67.74	67.29	66.40	63.51	65.03	57.14	65.48	64.21	64.51	80.81	62.31	63.53	—	—
	9	151.0	70.21	70.33	66.18	64.12	67.48	67.05	66.29	63.50	65.00	56.29	65.31	64.01	64.44	79.04	62.32	63.55	—	—
	10	184.0	69.91	70.51	67.85	64.20	67.84	67.27	66.31	63.50	65.07	56.16	65.41	64.24	64.52	79.41	62.34	63.57	—	—
	11	9.5	68.98	69.97	65.76	64.02	67.22	66.73	66.01	63.50	64.98	55.79	65.21	63.76	64.36	78.52	62.01	63.29	—	—
	12	2.0	68.23	(涸渇)	65.02	63.93	66.88	66.43	65.65	63.50	64.96	54.82	65.14	63.59	64.24	76.99	61.83	63.12	—	—
	1	39.5	67.79	(涸渇)	64.65	63.86	66.63	66.22	65.35	63.50	64.94	53.83	65.12	63.47	64.16	76.29	61.52	62.89	—	—
	2	51.0	68.26	(涸渇)	64.31	63.84	66.56	66.17	65.28	63.50	64.97	52.94	65.13	63.43	64.14	76.01	61.86	63.15	—	—
	3	142.5	67.58	**(涸渇)**	64.13	63.90	66.74	66.29	65.37	63.50	64.97	52.69	65.21	63.49	64.20	75.97	61.91	63.32	—	—
R3	4	86.0	67.69	(涸渇)	64.70	63.91	66.93	66.42	65.47	63.50	64.96	(涸渇)	65.20	63.51	64.21	76.92	61.84	63.25	—	—
	5	70.0	67.90	(涸渇)	65.35	63.90	66.87	66.39	65.45	63.50	64.96	(涸渇)	65.15	63.52	64.20	76.97	61.73	63.13	—	—
	6	111.0	67.86	(涸渇)	64.76	63.90	66.88	66.40	65.47	63.50	64.97	(涸渇)	65.16	63.51	64.20	76.99	61.79	63.18	—	—
	7	346.0	69.54	70.53	66.51	64.19	67.84	67.27	66.24	63.50	65.07	52.70	65.52	64.20	64.54	79.25	62.50	63.70	—	—
	8	337.0	70.36	70.74	70.15	64.45	67.97	67.56	66.58	63.50	65.52	53.63	65.87	64.58	64.79	80.30	63.32	64.57	—	—
	9	258.0	70.79	70.54	68.00	64.21	67.77	67.31	66.39	63.50	65.04	55.68	65.40	64.18	64.53	80.32	62.37	63.58	—	—
	10	140.0	70.94	70.54	68.63	64.19	67.75	67.30	66.41	63.50	65.03	56.75	65.40	64.21	64.52	79.83	62.34	63.55	—	—
	11	100.5	69.51	70.25	66.46	64.08	67.33	66.87	66.14	63.50	65.00	55.73	65.27	63.87	64.40	78.10	62.27	63.51	—	—
	12	106.5	68.74	70.26	69.03	64.07	67.36	66.82	66.01	63.50	65.00	54.82	65.26	63.78	64.36	77.81	62.18	63.41	—	—
	1	16.0	68.34	(涸渇)	66.50	63.95	67.02	66.52	65.69	63.50	64.97	53.36	65.15	63.62	64.26	77.43	61.83	63.13	—	—
	2	52.0	67.80	(涸渇)	65.78	63.89	66.77	66.32	65.42	63.50	64.95	(涸渇)	65.13	63.53	64.19	76.86	61.79	63.10	—	—
	3	91.5	67.73	(涸渇)	65.09	63.85	66.68	66.23	65.31	63.50	64.95	(涸渇)	65.12	63.46	64.15	76.71	61.56	62.93	—	—
R4	4	217.5	68.50	70.27	67.61	64.00	67.37	66.76	65.77	63.50	65.01	(涸渇)	65.28	63.70	64.33	77.57	62.19	63.46	64.63	68.82
	5	123.5	68.90	70.27	68.25	64.07	67.49	66.91	65.96	63.50	65.06	53.22	65.31	63.82	64.40	78.34	62.09	63.37	64.67	68.86
	6	103.5	69.66	70.48	68.59	64.15	67.76	67.19	66.19	63.50	65.08	53.52	65.33	64.06	64.49	79.32	62.24	63.49	64.78	69.72
	7	156.0	69.30	70.35	66.01	64.12	67.49	67.00	66.15	63.50	65.05	53.95	65.39	63.95	64.45	79.44	62.32	63.61	64.83	70.05
	8	171.0	68.97	70.32	65.10	64.09	67.45	66.91	66.08	63.50	65.02	53.90	65.32	63.86	64.41	78.11	62.37	63.58	64.79	70.02
	9	291.0	68.58	70.22	64.74	64.01	67.25	66.72	65.89	63.50	64.99	53.74	65.23	63.72	64.33	77.79	62.03	63.32	64.60	69.76
	10	111.5	70.09	70.44	67.16	64.19	67.74	67.24	66.30	63.50	65.04	55.26	65.41	64.22	64.52	80.47	62.34	63.53	64.83	70.38
	11	65.5	69.41	70.20	65.53	64.03	67.16	66.73	66.05	63.50	64.98	55.22	65.21	63.74	64.34	78.71	62.08	63.28	64.12	69.94
	12	52.0	68.41	(涸渇)	64.85	63.96	66.99	66.56	65.80	63.50	64.97	54.64	65.17	63.66	64.28	77.13	61.89	63.05	64.55	69.59
	1	10.0	68.07	(涸渇)	64.52	63.90	66.78	66.35	65.48	63.49	64.96	53.58	65.14	63.52	64.20	76.58	61.68	62.89	64.40	68.67
	2	32.5	67.67	(涸渇)	64.30	63.86	66.53	66.14	65.33	63.49	64.95	(涸渇)	65.12	63.32	64.02	75.97	61.72	62.98	64.35	68.06
	3	115.5	67.60	(涸渇)	64.08	63.82	66.44	66.09	65.24	63.49	64.93	(涸渇)	65.11	63.26	63.94	75.68	61.75	62.89	64.38	68.75
R5	4	57.0	68.11	(涸渇)	64.80	63.91	66.92	66.29	65.53	63.48	64.98	(涸渇)	65.23	63.52	64.24	76.78	62.06	63.28	64.58	68.77
	5	123.5	68.10	(涸渇)	64.81	63.94	66.94	66.48	65.57	63.48	64.98	(涸渇)	65.24	63.57	64.26	76.93	62.18	63.41	64.64	68.86
	6	342.0	70.41	70.65	68.92	64.27	68.01	67.52	66.42	63.48	65.15	53.74	65.30	64.34	64.62	78.87	62.55	63.69	65.09	69.67
	7	18.5	69.79	(涸渇)	66.25	64.05	67.22	66.82	66.11	63.48	64.99	53.95	65.25	63.79	64.38	79.40	62.07	63.28	64.56	70.24
	8	150.0	68.65	(涸渇)	64.62	64.00	66.97	66.59	65.94	63.48	64.99	53.36	65.27	63.67	64.32	77.39	62.46	63.64	64.76	70.10
	9	225.0	68.77	70.22	64.29	64.06	67.33	66.85	66.02	63.48	65.00	52.98	65.29	63.78	64.38	77.78	62.36	63.55	64.81	69.79
	10	107.0	68.82	69.96	64.20	64.04	67.23	66.80	66.02	63.48	65.04	52.87	65.32	63.78	64.37	78.32	62.39	63.56	64.78	69.83
	11	62.5	68.43	(涸渇)	64.08	63.95	66.90	66.49	65.74	63.48	64.97	52.70	65.15	63.61	64.26	77.14	62.01	63.16	64.53	69.67
	12	14.5	68.11	(涸渇)	64.02	63.90	66.75	66.33	65.51	63.48	64.96	(涸渇)	65.13	63.52	64.21	76.57	61.94	63.07	64.45	68.93
	1	39.0	67.72	(涸渇)	63.92	63.84	66.55	(涸渇)	65.26	63.48	64.95	(涸渇)	65.11	63.42	64.13	75.83	61.78	62.89	64.39	68.76
	2	70.0	67.66	(涸渇)	63.95	63.84	66.57	66.13	65.26	63.48	64.95	(涸渇)	65.13	63.44	64.15	75.79	61.90	63.04	64.52	68.85
	3	204.0	68.04	(涸渇)	64.05	63.94	66.89	66.39	65.49	63.48	64.98	(涸渇)	65.27	63.55	64.25	76.68	62.12	63.38	64.66	68.82
R6	4	97.5	68.93	70.27	65.00	64.08	67.43	66.91	65.95	63.48	65.01	(涸渇)	65.35	63.82	64.40	78.20	62.23	63.45	64.75	68.90
	5	164.0	68.84	70.24	64.99	64.07	67.28	66.82	65.95	63.48	65.22	(涸渇)	65.32	63.81	64.40	78.15	62.29	63.50	64.77	69.08
	6	283.5	69.13	70.23	65.45	64.08	67.36	66.90	66.02	63.48	65.25	(涸渇)	65.30	63.85	64.41	78.45	62.70	63.91	65.05	69.94
	7	156.0	70.04	70.37	67.49	64.15	67.59	67.12	66.21	63.48	65.20	53.94	65.35	64.08	64.48	79.39	62.37	63.49	64.74	70.34
	8	436.5	69.88	70.33	65.78	64.10	67.33	66.91	66.14	63.48	65.19	54.14	65.30	64.20	64.43	79.15	62.31	63.50	64.92	70.72
	9	37.5	72.29	71.05	69.12	64.37	68.22	67.81	66.68	63.48	65.36	57.05	65.54	64.53	64.73	81.57	62.54	63.65	64.98	71.68
	10	172.5	71.56	70.71	67.56	64.24	67.75	67.45	66.51	63.48	65.21	57.49	65.38	64.31	64.57	80.00	62.49	63.62	64.85	71.34
	11	86.0	69.99	70.24	66.43	64.12	67.32	66.97	66.21	63.48	65.18	56.51	65.31	63.99	64.43	78.21	62.33	63.47	64.71	70.74
	12	0.0	68.56	(涸渇)	66.40	64.00	66.93	66.51	65.79	63.48	65.18	55.38	65.16	63.70	64.30	77.56	62.14	63.25	64.55	69.94
	1	29.5	68.05	(涸渇)	65.98	63.92	66.72	66.30	65.45	63.48	65.17	54.34	65.13	63.55	64.22	76.77	61.95	63.04	64.46	68.96
	2	6.5	67.71	(涸渇)	65.69	63.88	66.52	66.12	65.23	63.48	65.18	53.47	65.12	63.47	64.17	76.46	61.83	62.90	64.44	68.75
	3	135.0	67.68	(涸渇)	65.45	63.90	66.61	66.15	65.27	63.48	65.19	52.94	65.21	63.49	64.20	76.33	—	63.08	64.64	68.93



図-1.2(1)　地下水位(No.1)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(2)　地下水位(No.2)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(3)　地下水位(No.3)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(4)　地下水位(No.4)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(5)　地下水位(No.6)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(6)　地下水位(No.7)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(7)　地下水位(No.9)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(8)　地下水位(No.10)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(9)　地下水位(No.12)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(10)　地下水位(No.13)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(11)　地下水位(No.14)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(12)　地下水位(No.15)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(13)　地下水位(No.19)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(14)　地下水位(No.20)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(15)　地下水位(No.21)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(16)　地下水位(No.22)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(17)　地下水位(No.23)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(18)　地下水位(No.24)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(19)　地下水位(No.25)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(20)　地下水位(No.26)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(21)　地下水位(No.27)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(22)　地下水位(No.28)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(23)　地下水位(No.29)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(24)　地下水位(No.30)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(25)　地下水位(No.31)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(26)　地下水位(No.32)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(27)　地下水位(No.33)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(28)　地下水位(No.34)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(29)　地下水位(No.35)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(30)　地下水位(No.36)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(31)　地下水位(No.37)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(32)　地下水位(No.38)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(33)　地下水位(No.39)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(34)　地下水位(No.40)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(35)　地下水位(No.41)と府中観測所月降水量の経年変動



図-1.2(36)　地下水位(No.42)と府中観測所月降水量の経年変動

2. 水圧式水位検出器(観測井 No.9)の諸元等

観測井 No.9 に設置した水圧式水位検出器の諸元について示す。

（1）機器設置方法

水圧式水位検出器の設置状況の模式図及び現地での設置状況写真を以下に示す。



資料：株式会社オサシテクノス



写真－1　水位検出器現地設置状況

（２）機器諸元

水圧式水位検出器（センサー部）の機器諸元を以下に示す。

・名称　　：水圧式水位検出器
・型番　　：ＤＳ－１
・測定範囲　　：0～10m、0～20m、0～50m
・出力信号　　：ＤＣ100ｍＶ／10Ｖ（印加電圧に比例）
・測定精度　　：±0.1%ＦＳ（非直線性＋ヒステリシス＋再現性含む）
・温度特性　　：±0.09%ＦＳ／10℃
・温度補償範囲　　：0～30℃
・許容付加範囲　　：フルスケール×４倍
・本体材質　　：ＳＵＳ３１６Ｌ
・外形寸法　　：φ25×122㎜
・重量　　：約 120ｇ
・専用ケーブル材質　：ポリウレタン（大気開放パイプ内蔵）　φ８㎜



形状寸法図

資料：株式会社オサシテクノス

（３）機器構成

現地に設置した水圧式水位検出器、水位データ集録装置等の機器構成の模式図を以下に示す。



資料：株式会社オサシテクノス

3. フロート式水位計(元町用水、観測井 No.27,28,29,30,31,32)の諸元等

元町用水路下流の流量測定及び６箇所（観測井 No.27,28,29,30,31,32）の地下水位測定に用いているフロート式水位計の諸元を以下に示す。

機器諸元

- ・検出方式　：フロート式
- ・型番　：W－731－01
- ・測定範囲　：0～３/６ｍ（切替式）
- ・測定精度　：フルスケールの±0.5%以内
- ・測水プーリ　：10 対１、巻込式２段プーリ
- ・フロート径　：32 ㎜コロ付（最大外径 38 ㎜）
- ・ウェイト　：約 1.5ｋｇ
- ・測水ワイヤ　：フロート用　φ0.6 ㎜　　ウェイト用　φ1.0 ㎜
- ・記録方式　：ドラム式直線書き方式
- ・記録用紙　：ドラムロール式（No.S133-12-001D）
- ・ペン送り時計　：水晶時計（N-008-04 型）
- ・ペン送り速度　：12 ㎜/d
- ・時計精度　：±180 秒以内/月
- ・連続記録期間　：１ヶ月
- ・電源　：DC1.5V（約６ヶ月可動）
- ・使用環境　：気温　–10～＋50℃　　相対湿度　20～90%
- ・外形寸法　：約 620(W)×335(H)×334(D)㎜（プーリ含む）
- ・重量　：約 11ｋｇ

形状寸法図



資料：横河ウェザック株式会社